



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบางหลวง

ที่ จน ๕๓๘๐๓ / -

วันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและเห็นชอบในการกำหนดร่างขอบเขตและราคากลางโครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านสวนลำไย ตำบลบางหลวงตามคำสั่งเทศบาลตำบลบางหลวง ๑๕๓/๒๕๖๒

เรียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง

๑. ต้นเรื่อง

ตามที่ เทศบาลตำบลบางหลวง ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงานและราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลบางหลวง ที่ ๑๕๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่อกำหนดร่างขอบเขตคุณลักษณะและราคากลางในโครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านสวนลำไย ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบางหลวง เลขที่ ๑๕๓/๒๕๖๒ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการดำเนินการกำหนดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบางหลวง ที่ ๑๕๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้ประชุมพิจารณา กำหนดร่างขอบเขตคุณลักษณะและราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านสวนลำไย ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบางหลวง ที่ ๑๕๓/๒๕๖๒ โดยการประชุมราคาดากลาง ได้ดำเนินการตาม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ มติ ของทางราชการเพื่อกำหนดขอบเขตคุณลักษณะและราคากลางโครงการตามข้ออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีรายละเอียด ดังนี้

ร่างขอบเขตของงาน

(Terms of Reference : TOR)

จ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ระบบจ่ายน้ำระยะทางยาว ๗๒๖.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑. ความเป็นมา

ตามรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางหลวง แผนงานพิเศษและชุมชน งานไฟฟ้าถนนสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางหลวง เรื่อง ร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๒ ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒๓ โครงการ (และมีมติเห็นชอบโครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ๓๓๐,๐๐๐ บาท ปริมาณงาน ระบบจ่ายน้ำระยะทางยาว ๖๕๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด แผนงานพิเศษและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานลงทุนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับ อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ
๒. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับ อุปโภค บริโภค ที่มาตรฐานถูกหลักอนามัย
๓. เพื่อลดการกระจายค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำ อุปโภค บริโภค ของประชาชน
๔. เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชนในการที่จะรับบริการน้ำประปาที่มีปริมาณ แร่ดินและคุณภาพที่ดื่มความปลอดภัย

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

- ๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายผลิตภัณฑ์ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เวียดนาม หรือเป็นผู้มีอาชีพขายผลิตภัณฑ์ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและแจ้ง เวียดนาม แล้ว หรือเป็นผู้ที่^{๕๕}ได้รับผลของการส่งเหตุมติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีผลประโชยชน์ร่วมกับกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ ต้องเป็นผู้มีผลประโชยชน์ร่วมกับกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อด้วยอิเล็กทรอนิกส์^{๕๖}

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าเป็นผู้สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นผู้สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดจ้างภาครัฐ

๓.๗ ผู้สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า ไม่เกินสามหมื่นบาท ผู้สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

โดยมีเนื้อหาทางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน ๓ ระบบจ่ายน้ำระยะทาง ยาว ๗๒๖.๐๐ เมตร โดยมีปริมาณงานดังนี้

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย
	ติดตั้งระยะทางยาว (L) ๗๒๖.๐๐ เมตร		
๑.	งานดินซุก (เครื่องจักร)	๑๐๘.๙๐	ลบ.ม.
๒.	งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน (หนา ๑๕ - ๒๐ ซม.)	๒๗.๐๐	ตร.ม.
๓.	ทรายหยาบกลบหลังท่อ และรองพื้น	๑๔๑.๕๐	ลบ.ม.
๔.	ท่อ PVC ยาว ๔ ม. ชั้น ๑๓.๕ ชนิดบานหัว dia ๓"	๑๘๒.๐๐	ท่อณ
๕.	ท่อ PVC ยาว ๔ ม. ชั้น ๑๓.๕ ปลายเรียบ dia ๑ ๑/๒"	๑.๐๐	ท่อณ
๖.	ข้อต่อสามทาง PVC ๙๐ องศา dia ๔" x ๓"	๑.๐๐	อัน
๗.	ข้อต่อสามทาง PVC ๙๐ องศา dia ๓"	๔.๐๐	อัน
๘.	ข้อต่อสามทาง PVC ๙๐ องศา สด dia ๓" x ๑ ๑/๒"	๒.๐๐	อัน
๙.	ข้องอ PVC ๙๐ องศา dia ๓"	๔.๐๐	อัน
๑๐.	ข้องอ PVC ๙๐ องศา dia 1½"	๑.๐๐	อัน
๑๑.	บอกลาวัว PVC dia ๓"	๒.๐๐	อัน
๑๒.	ประตูน้ำทองเหลือง dia ๓"	๓.๐๐	อัน
๑๓.	ข้อต่อตรงเกลียวนอก PVC dia ๓"	๖.๐๐	อัน
๑๔.	ข้อต่อตรงสลด PVC ๓" x ๑ 1/๒"	๑.๐๐	อัน
๑๕.	ข้อต่อตรงสลด PVC ๑ ๑/๒" x ๑"	๑.๐๐	อัน
๑๖.	ผ้าทเปพื้นเกลียว	๕.๐๐	อัน
๑๗.	น้ำยาเชื่อมท่อท่อ PVC ขนาด ๑๐๐๐ กรัม	๕.๐๐	กป.
๑๘.	งานคอนกรีต พื้นบนดิน หนา ๑๐ ซม.	๒๗.๐๐	ตร.ม.
๑๙.	ค่าแรงในการวางท่อ	๗๒๖.๐๐	เมตร

สามารถแยกเป็น

(๑) ค่าวัสดุ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ ต่อหน่วย	รวมเงิน (บาท)
	คิดต่อระยะทางยาว (L) ๗๒๖.๐๐ เมตร				
๑.	งานดินขุด (เครื่องจักร)	๑๐๘.๙๐	ลบ.ม.	-	-
๒.	งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน (หนา ๑๕ - ๒๐ ซม.)	๒๗.๐๐	ตร.ม.	-	-
๓.	ทรายหยาบกลับหลังท่อ และรองพื้น	๑๔๑.๕๐	ลบ.ม.	๒๖๔.๘๐	๓๗๔๖๙.๒๐
๔.	ท่อ PVC ยาว ๔.ม. ชั้น ๑๓.๕ ชนิดบานหัว dia ๓”	๑๘๕.๐๐	ท่อ	๖๐๕.๐๐	๑๑๐๑๑๐.๐๐
๕.	ท่อ PVC ยาว ๔.ม. ชั้น ๑๓.๕ ปลายเรียบ dia ๑ ๑/๒.”	๑.๐๐	ท่อ	๑๐๒.๘๐	๑๐๒.๘๐
๖.	ข้อต่อสามทาง PVC ๙๐ องศา dia ๔” x ๓”	๑.๐๐	อัน	๓๔๐.๐๐	-๓๔๐.๐๐
๗.	ข้อต่อสามทาง PVC ๙๐ องศา dia ๓”	๔.๐๐	อัน	๑๕๘.๘๘	๖๓๕.๕๒
๘.	ข้อต่อสามทาง PVC ๙๐ องศา dia ๓” x ๑ ๑/๒.”	๒.๐๐	อัน	๑๐๓.๐๐	๒๐๖.๐๐
๙.	ข้อต่อ PVC ๙๐ องศา dia ๓”	๔.๐๐	อัน	๘๔.๑๑	๓๓๖.๔๔
๑๐.	ข้อต่อ PVC ๙๐ องศา dia 1/2”	๑.๐๐	อัน	๕.๖๑	๕.๖๑
๑๑.	บอกลาวัว PVC dia ๓”	๒.๐๐	อัน	๖๗๐.๐๐	๑๓๔๐.๐๐
๑๒.	ประตูหน้าต่างเหล็ก dia ๓”	๓.๐๐	อัน	๓๐๒๗.๐๐	๙๐๘๑.๐๐
๑๓.	ข้อต่อตรงเกลียวนอก PVC dia ๓”	๖.๐๐	อัน	๔๖.๐๐	๒๗๗.๘๐
๑๔.	ข้อต่อตรงเกล็ด PVC ๓” x ๑ 1/2	๑.๐๐	อัน	๖๕.๐๐	๖๕.๐๐
๑๕.	ข้อต่อตรงเกล็ด PVC ๑ ๑/๒ “ x ๑”	๑.๐๐	อัน	๑๑.๖๐	๑๑.๖๐
๑๖.	ผ้าเย็บพื้นเกลียว	๕.๐๐	อัน	๑๘.๐๐	๙๐.๐๐
๑๗.	น้ำยาเชื่อมท่อท่อ PVC ขนาด ๑๐๐๐ กรัม	๕.๐๐	กป.	๔๓๔.๐๐	๒๑๗๐.๐๐
๑๘.	งานคอนกรีต พื้นบนดิน หนา ๑๐ ซม.	๒๗.๐๐	ตร.ม.	๑๔๗.๐๐	๓๙๖๙.๐๐
๑๙.	ค่าแรงในการวางท่อ	๗๒๖.๐๐	เมตร	-	-

รวมค่าวัสดุทั้งสิ้น ๑๕๔,๔๓๐.๓๒ บาท

(๒) ค่าแรง (อิงราคาค่าแรงงานกรมบัญชีกลางปรับปรุงเดือนตุลาคม ๒๕๖๖)

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุต่อหน่วย	รวมเงิน (บาท)
	ติดตั้งระบบท่อระบายทางยาว (L) ๗๒๖.๐๐ เมตร				
๑.	งานดินขุด (เครื่องจักร)	๑๐๘.๙๐	ลบ.ม.	๑๘.๐๐	๑๙๖๐.๒๐
๒.	งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน (หนา ๑๕ - ๒๐ ซม.)	๒๗.๐๐	ตร.ม.	๗๐.๐๐	๑๘๙.๐๐
๓.	ทรายหยาบกลับหลังท่อ และรองพื้น	๑๔๑.๕๐	ลบ.ม.	๙๑.๐๐	๑๒,๘๗๖.๕๐
๔.	ท่อ PVC ยาว ๔.ม. ชั้น ๑๓.๕ ชนิดบานหัว dia ๓"	๑๘๒.๐๐	ท่อ	-	-
๕.	ท่อ PVC ยาว ๔.ม. ชั้น ๑๓.๕ ปลายเรียบ dia ๑ ๑/๒."	๑.๐๐	ท่อ	-	-
๖.	ข้อต่อสามทาง PVC ๙๐ องศา dia ๔" x ๓"	๑.๐๐	อัน	-	-
๗.	ข้อต่อสามทาง PVC ๙๐ องศา dia ๓"	๔.๐๐	อัน	-	-
๘.	ข้อต่อสามทาง PVC ๙๐ องศา ลด dia ๓" x ๑/๒"	๒.๐๐	อัน	-	-
๙.	ข้อต่อ PVC ๙๐ องศา dia ๓"	๔.๐๐	อัน	-	-
๑๐.	ข้อต่อ PVC ๙๐ องศา dia 1/2"	๑.๐๐	อัน	-	-
๑๑.	บอลกอล์ฟ PVC dia ๓"	๒.๐๐	อัน	-	-
๑๒.	ประตูน้ำทองเหลือง dia ๓"	๓.๐๐	อัน	-	-
๑๓.	ข้อต่อตรงเกลียวนอก PVC dia ๓"	๖.๐๐	อัน	-	-
๑๔.	ข้อต่อตรงลด PVC ๓" X 1 1/2"	๑.๐๐	อัน	-	-
๑๕.	ข้อต่อตรงลด PVC ๑ ๑/๒" X ๑"	๑.๐๐	อัน	-	-
๑๖.	ผ้าเทพื้นเกลียว	๕.๐๐	อัน	-	-
๑๗.	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC ขนาด ๑๐๐๐ กรัม	๕.๐๐	กป.	-	-
๑๘.	งานคอนกรีต พื้นบนดิน หนา ๑๐ ซม.	๒๗.๐๐	ตร.ม.	๓๔.๐๐	๙๑๘.๐๐
๑๙.	ค่าแรงในการวางท่อ	๗๒๖.๐๐	เมตร	๒.๗๓	๑,๙๘๔.๙๖

ค่าแรงทั้งสิ้น ๑๙,๖๒๙.๖๖ บาท

รวมค่าวัสดุและแรงงานทั้งสิ้น ๑๗๔,๐๕๙.๙๘ บาท

(๓) ค่า FACTOR - F : งานทาง ๑.๓๐๗๔ กรณีฝนตกปกติ เท่ารวมค่าวัสดุ

และแรงงานต้นทุน ๑๗๔,๐๕๙.๙๘ บาท X ค่า FACTOR - F : ๑.๓๐๗๔

ได้ราคาเท่ากับ ๒๒๗,๕๖๖.๐๑ บาท

รวมเป็นเงิน ๒๒๗,๕๖๖.๐๑ บาท

ขอใช้เพียง ๒๒๗,๐๐๐ บาท

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

๓๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก พต. บางหลวง ให้เริ่มทำงาน

๖. การส่งมอบงาน

ไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในใบสั่งจ้าง

๗. วงเงินในการจัดทหา

จัดซื้อจัดจ้างเพื่อดำเนินโครงการในวงเงิน ๒๒๗,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ จะลงนามในสัญญาได้ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วเท่านั้น

๘. ราคาากลางในการจัดซื้อ

ราคาากลางจากเกณฑ์การกำหนดราคาากลางของทางราชการโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ไม่ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอจะนำราคาากลางของทางราชการมาปฏิบัติความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องราคางานเพิ่มเติมในภายหลังไม่ได้

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ประสงค์เข้าทำสัญญา ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามตั้งทะงปุ้แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างรับมอบ โดยผู้รับจ้างจัดการซ่อมแซมแก้ไข ให้ใช้การได้ตั้งเดิม ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. วิธีการดำเนินการจัดทหา

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๘ (๓) ข้อ ๗๙ ประกอบกับกฎกระทรวง

หมายเหตุ

ผู้มาอาชีพหรือประชาชนผู้สนใจ สามารถพิจารณาขอซื้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยเปิดเผยตัว โดยไปรษณีย์ตอบรับ ต่วนพิเศษ (EMS) จะถือวันที่ยื่นประทับตราไปรษณีย์บนซองจดหมายเป็นสำคัญ ส่งที่เทศบาลตำบลบางหลวง อําเภอสรรพพยา จังหวัดชัยนาท กองคลัง งานพัสดุ) หรือทางโทรสารหมายเลข ๐๕๖-๔๐๕๒๐๓ โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

๓. ข้อมูลกฎหมาย / ระเบียบ / แผนงานดำเนินงาน

๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง

๒. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๔. ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างแนวทางและวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบารถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ คณะอนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม ๒๕๖๐

๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๖๖๘ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาแหล่งวัสดุก่อสร้าง

๖. ราคาค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณกลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ใช้ในราชกิจจานุเบกษา

๗. ราคาพัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดชัยนาท ส่วนที่มุ่งใช้กำหนดไว้แต่สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่กำหนดไว้ในท้องตลาดในเขตพื้นที่

๘. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่เงินการตามหลักการของทางราชการ เช่น Factor F ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การคำนวณการก่อสร้างอาคาร คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม ๒๕๖๐

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

๑. คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตฯ ได้พิจารณากำหนดร่างขอบเขตคุณลักษณะและราคากลางตามกลาง การปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านสวนลำไย ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบางหลวง โดยการประมาณราคากลางได้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ มติ ของทางราชการ เป็นจำนวน ๒๒๗,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๒. กำหนดระยะเวลาตามการจัดหาไม่เกิน ๗ วัน

รายละเอียดตามเอกสารคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

(๑) เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตฯ

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑

จำนวน ๙ หน้า

(๒) เอกสารประกอบการพิจารณากำหนดร่างขอบเขตและราคากลาง

จำนวน ๒๘ หน้า

(๓) ร่างขอบเขตฯ

จำนวน ๕ หน้า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นางอรุณรัตน์ งามงาม

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นางอรุณรัตน์ งามงาม
ผู้อำนวยการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นางอรุณรัตน์ งามงาม

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นางอรุณรัตน์ งามงาม

กรรมการ

นางอรุณรัตน์ งามงาม

ลงชื่อ

(นางอรุณรัตน์ งามงาม)

นางอรุณรัตน์ งามงาม

นางอรุณรัตน์ งามงาม

ลงชื่อ

(นางอรุณรัตน์ งามงาม)

นางอรุณรัตน์ งามงาม