

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาพุ หมู่ที่ 2 บ้านสะนำ ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 444,900.- บาท ราคากลาง 442,000.- บาท
3. ลักษณะงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมดินลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการแบบชั่วคราวและแบบถาวร จำนวนอย่างละ 1 ป้าย ดำเนินการตามแบบที่ อบต.บ้านไร่ กำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบ ปร.4 จำนวน ...1... ฉบับ แบบ ปร.5 จำนวน ...1... ฉบับ แบบ ปร.6 จำนวน ...1.... ฉบับ และแบบแปลนสถานที่ดำเนินการจำนวน6.. ฉบับ
 - 5.2 แบบสรุปราคางานก่อสร้างชลประทาน (ไม่มี)
 - 5.3 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม หมายถึง แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ไม่มี)
 - 5.4 แบบประมาณการราคากลางอื่นๆ จะใช้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมีแบบประมาณการราคากลางที่หน่วยงานของรัฐได้กำหนดขึ้นและให้นำมาให้การประมาณการราคากลางสำหรับงานก่อสร้างประเภทนั้นๆ (ไม่มี)
6. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


1. นางสาวไมพร ชุนประวัตติ	ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่	ประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ จันทรัตน์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
3. นางสาวมัญญา เรืองสุรีย์	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติงาน	กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ


(นางสาวไมพร ชุนประวัตติ)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายสมพงษ์ จันทรัตน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวมัญญา เรืองสุรีย์)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน

แบบปร.6

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ (งบจ่ายขาดเงินสะสมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล งบประมาณปี 2561 เดือนกุมภาพันธ์ 2561)

ประมาณการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เขาพู่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านสะพานำ ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 160 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.

พร้อมดินลูกรังไหลทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร และป้ายโครงการ

งานสำรวจออกแบบและประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

วันที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

แบบเลขที่

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เขาพู่	442,051.03	
	หมู่ที่ 2 บ้านสะพานำ ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่		
	จังหวัดอุทัยธานี		
	ปริมาณงานกว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร ทน 0.15 ม.		
	หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร		
	พร้อมดินลูกรังไหลทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร		
	และป้ายโครงการแบบถาวรและแบบชั่วคราวอย่างละ		
	1 ป้าย ดำเนินการตามแบบที่ อบต.บ้านไร่ กำหนด		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	442,051.03	
	ราคาที่เสนอ	442,000.00	
ราคากลาง	สี่แสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวชไมพร ชุนประวัตติ)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมพงษ์ จันทรรัตน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวมนัญญา เรืองสุรีย์)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติงาน

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เหล็กขอยเขาพู่

หมู่ที่ 2 บ้านสะนอ
อำเภอบ้านไร่ จังหวัด

บ้านไร่
ธานี

คณะกรรมการพัฒนาตำบลกลาง
(ลงชื่อ).....ประธานกรรม

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(.....)



โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็กขอยเขาพู่ กว้าง 5.00 ม. ยาว 190 ม. พิกัด 0.15 ม. รวมพื้นที่ทางเดินรถและไหล่ทาง 0.50 ไร่ และบริเวณอาคาร หมู่ที่ 2 บ้านสะนอ ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จ. สุพรรณบุรี

เจ้าพนักงานการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

ชื่อแบบ.....
(นายสมพงษ์ จันทร์ดี)
ผู้สำรวจราคาก่อสร้าง

ชื่อแบบ.....
(นายสมพงษ์ จันทร์ดี)
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อแบบ.....
(นายสมพงษ์ จันทร์ดี)

หนังสือแจ้งการบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

อนุมัติ ร.ค.ค.

(นายท. เชื้อเมืองหมื่น)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

ฉบับแดง

แผ่นที่.....

รายการประกอบมี

1. มิติต่างๆ ที่แสดงไว้เป็นเมตร นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอื่น
2. คุณสมบัติของวัสดุที่ไม่ได้กำหนดในแบบนี้ ให้มีคุณสมบัติเข้ามาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
3. ผิวจราจรคอนกรีต ให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยของแห้งเตรียมเทียบ อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 240 กก./ชม.
4. EXPANSION JOINT จะใช้เฉพาะที่เชื่อมต่อกับโครงสร้างที่มีทางแยกที่เป็นถนนคอนกรีต
5. รอยต่อในคอนกรีตยกเว้น EXPANSION JOINT ให้ทำรอยต่อที่ต่อต้องขออนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อน
6. การทำผิวหน้าให้หยาบ ให้ทำให้โดยตากแปรงกวาดจากขอบด้านโดยร่องที่เกิดจะต้องลึกไม่เกิน 2 มม.
7. วัสดุทรายหยาบที่ใช้จะต้องเป็นวัสดุจำพวก NON PLASTIC เบอร์ 200 ไม่นิกร้อนละ 10
8. วัสดุยาแนวรอยต่อคอนกรีต จะใช้เป็นแบบยืดหยุ่นชนิดเทอร์อัสก็ได้ ยางมะตอยที่ใช้อาจะเป็นยางแอสฟัลต์ (Asphalt Cement) แม่น้ำที่สะอาดปราศจากวัสดุเกือบเช่นเดียวกันทรายผสมทราย
9. ความหนาของชั้นโครงสร้างทาง ความกว้างผิวจราจรและความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในแต่ละสายทาง

มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

ตัวอย่างรูปดูภาคที่ ขนาด 15x15x15 ซม.เมื่อ

ยื่นคงหรือบริเวณ

ร่องระรอกคอนกรีตหากจะใช้วัสดุอื่นคั้นรอย

ไปยังอีกขอบหนึ่งอย่างสม่ำเสมอและให้เหลื่อม

กันโดยรอกไม่เกิน 3/8" และมีส่วนปานตะแกรง

ยางมะตอยผสมกับทรายในอัตราส่วน 1 : 3

ยงน้ำ (Emulsified) ทรายที่ใช้ผสมควรใช้ทราย

เบร์ 600 ไม่นิกร้อนกว่า 6 มม. ปนอยู่ต้องร่อนออกก่อน

แล้วทางตามที่กำหนดในรูปตัดแบบก่อสร้างให้

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

(ลงชื่อ).....

ประธานกรรม

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

กรรมการ



โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
ข ยาว 5.00 ม. ยว 1.00 ม. ยว 0.10 ม.
เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
และนำผลการ
วิจัยไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

ได้รับงบประมาณอุดหนุนจาก
สำนักงาน

ชื่อแผน.....
(นางสมทรง จันทร์)

ผู้อำนวยการกอง

ชื่อแผน.....
(นางสมทรง จันทร์)

ผู้อำนวยการกอง

ชื่อแผน.....

(นางสมทรง จันทร์)

มีต่อกรรมการบริหารระดับต้นไป

ชยดิศกุล.....

(นาย พ. ชัยดิศกุล)

นางกรรมการบริหารระดับต้นไป

แบบร่าง.....

แผ่นที่.....



โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
พื้นที่ 5.00 ไร่, 87.190 ม. พท 0.15 ม.
พร้อมใช้ระบบประปาหมู่บ้าน 0.50 เมตร
และบ้านโครงการ
พื้นที่ 2 บ้านละ 4 คน ไม่เกิน 10
ลูกชาย

เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ตำบลบ้านไร่

ชื่อแบบ.....
(นายแพทย์ วัฒนรัตน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....
(นายแพทย์ วัฒนรัตน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....
(นายแพทย์ มหทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

อนุมัติ.....
(นายแพทย์ เชื้อเชื่อง)
นายแพทย์สาธารณสุขตำบลบ้านไร่

แบบร่าง.....

แผ่นที่.....

กว้างทางเดินเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร


กว้างร่องพื้นทาง 0.10 ม. ปรับเกลี่ยแต่ง

วัสดุพื้นทางเดิม

ทรายหยาบ หน้า 0.05 เมตร

คอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 เมตร

RB ϕ 6 มม. @ 0.20 x 0.20 ม. หรือ เหล็กตะแกรงขนาด 4 มม. # 0.20 x 0.20 ม.




รูป : **ร่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและคูมกมบิวัดดู**

ก - ก 1:50

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
RB ϕ 6 มม. @ 0.20 ม. หรือ วายเมค # 0.20 x 0.20 ม.




แบบร่างเหล็กเสริม 1:20

ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 เมตร


RB ϕ 6 มม. @ 0.20 x 0.20 ม. หรือ เหล็กตะแกรงขนาด 4 มม. # 0.20 x 0.20



5.00 5.00 1:50

แบบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1:50

RB ϕ 6 มม. หรือ ตะแกรงขนาด 0.01 x 0.025 ม. RB ϕ 6 มม. หรือ ตะแกรงขนาด 0.01 x 0.025 ม. RB ϕ 6 มม. หรือ ตะแกรงขนาด 0.01 x 0.025 ม.



รอยต่อการหดตัว 1:20

รอยต่อการขยายตัว 20

แบบร่างเหล็กเสริม 1:20



โครงการ ไม้ค้ำหลังคาแบบยกขึ้นเพื่อถอดเข้า
 พู ขนาด 500 มม. สูง 1.80 ม. กว้าง 0.15 ม.
 พร้อมฝาปิดกึ่งวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.50 ม. และ
 ไม้ค้ำโครงทาง พูที่ 2 ปีกหลังคา ๑.๖๐ ม. และ
 ๑.๖๐ ม. สูง ๑.๖๐ ม.

เจ้าของโครงการ อดิสรณ์พิทักษ์
 ตำบลป่าป๋วย

ชื่อคนแปล (นายสมพงษ์ คุ้มรัตน์)
 ผู้อำนวยการโรงเรียน


เห็นชอบ (นายสมพงษ์ คุ้มรัตน์)
 ผู้อำนวยการโรงเรียน

เห็นชอบ (นายอนุพงศ์ นพทฤษฎ)
 รับผิดชอบโครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


อนุมัติ ร.ส. (นายพหุ (ชื่อจริงตาม)
 นายคณบดีกรมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบแสดง ไม้ค้ำหลังคาแบบยกขึ้นเพื่อถอดเข้า


แผ่นที่



ด้านหลัง 1:25



แบบ 1:25



ด้านหน้า 1:25

รายละเอียดประกอบ

1. ไม้ค้ำโครงทาง ๑.๖๐ ม. สูง ๑.๖๐ ม.
2. ฝาหลังคากึ่งวงกลม
3. ฐานค้ำโครงทาง ๑.๖๐ ม. กว้าง ๑.๖๐ ม.

รายละเอียดประกอบ

1. ไม้ค้ำโครงทาง ๑.๖๐ ม. สูง ๑.๖๐ ม.
2. ฝาหลังคากึ่งวงกลม
3. ฐานค้ำโครงทาง ๑.๖๐ ม. กว้าง ๑.๖๐ ม.

คณะกรรมการกำกับและประสานการปฏิบัติงาน
 (ลงชื่อ) และประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ



โครงการ ฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่
 5.00 ไร่ 100 ไร่ 1.00
 1.00 ไร่ 2.00 ไร่ 1.00
 1.00 ไร่ 2.00 ไร่ 1.00

เจ้าหน้าที่โครงการ
 1.00 ไร่ 2.00 ไร่ 1.00

ชื่อ.....
 (นายสมชาย ใจดี)

ผู้อำนวยการโครงการ

ชื่อ.....
 (นายสมชาย ใจดี)

ผู้อำนวยการโครงการ

ชื่อ.....
 (นายสมชาย ใจดี)

ผู้อำนวยการโครงการ

นายสมชาย ใจดี

ชื่อ.....
 (นายสมชาย ใจดี)

ผู้อำนวยการโครงการ

นายสมชาย ใจดี

ชื่อ.....
 (นายสมชาย ใจดี)


ผู้อำนวยการโครงการ

ชื่อ.....
 (นายสมชาย ใจดี)


ผู้อำนวยการโครงการ

ชื่อ.....
 (นายสมชาย ใจดี)

ผู้อำนวยการโครงการ



ด้านหน้า 1:25



ด้านหน้า 1:25

รายละเอียดประกอบ

1. ฝา พื้นข้างภายในให้วางทึบทั้งองก์น ใช้ซีเมนต์ก่อน 2 ครั้ง
2. ครอบหลังคิงขาว
3. ผนังกว้างข้างในให้ทึบตามความเหมาะสม
4. ผนังเหล็ก ขนาด กว้าง 0.60 เมตร ยาว 1.50 เมตร
5. ประตูสร้างข้างในตามความเหมาะสม ให้สามารถเปิดปิดได้

คณะกรรมการที่รับผิดชอบ



ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ


(ลงชื่อ).....กรรมการ

แผนที่ของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเขาฟู หมู่ ๖ ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ปริมาณงานกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร พร้อมดินลูกรังไหลทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ๑.๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการชั่วคราวและป้ายโครงการถาวร จำนวนอย่างละ ๑ ป้าย



(ลงชื่อ)กรรมการ
 (ลงชื่อ)กรรมการ

แผนที่เพื่อส่งขงโปรแกรมการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเขาพหุ หนา
ยาว ๑๖๐ เมตร พร้อมดินลูกรังเหลททางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตใ
.



หน้า ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ปริมาณงานกว้าง ๕ เมตร
๑๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการชั่วคราวและป้ายโครงการถาวร จำนวนอย่างละ ๑ ป้าย

