

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด อุทัยธานี เดือนมีนาคม ปี 2560

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

หน้า | 1 |

ราคา : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	มีนาคม	%
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,691.59	1,691.59	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,728.97	1,728.97	
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,766.36	1,766.36	
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,803.74	1,803.74	
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,878.50	1,878.50	
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,925.23	1,925.23	
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,981.31	1,981.31	
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,046.73	2,046.73	
9	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	4.98	4.98	
10	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	6.54	6.54	
11	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	14.02	14.02	
12	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	1.26	1.26	
13	อิฐโปร่ง ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7x 16 x 3 ซม.	ก้อน	1.12	1.12	
14	เสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	233.64	233.64	
15	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	23,425.24	23,425.24	
16	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	21,691.90	21,691.90	
17	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	22,301.87	22,301.87	
18	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.	ตัน	16,771.96	16,771.96	
19	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.	ตัน	26,181.78	26,181.78	
20	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	20,654.21	20,654.21	
21	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	23,151.40	23,151.40	
22	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	18,189.72	18,189.72	
23	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	38.94	38.94	
24	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	327.10	327.10	
25	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	448.60	448.60	
26	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	495.33	495.33	
27	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.	ท่อน	542.06	542.06	
28	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 29.5 กก.	ท่อน	626.17	626.17	
29	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	98.13	98.13	
30	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	112.15	112.15	
31	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร	ท่อน	467.29	467.29	
32	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก.	ท่อน	271.50	257.48	-5.16



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม..... โทร/โทรสาร ๐-๕๖๕๐-๓๕๒๗

ที่..... ๐๓๒๘๐๑/๑๑..... วันที่..... ๗. กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง..... รายงานผลการพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางแยกบ้าน.....
..... นายจำเรียว อินทโลหิตถึงบ้านนายสิริภพ กุมภาพันธ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุทัยธานี

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม ที่ ๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางแยกบ้านนายจำเรียว อินทโลหิตถึงบ้านนายสิริภพ กุมภาพันธ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ยาว ๑๕๐ ม. กว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.น้ำซึม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ แจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/๖๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕


บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลาง โดยการประมาณราคา ได้ประมาณราคาตามหลักวิชาช่าง ประมาณการให้ได้ราคาที่ถูกต้องเหมาะสมใกล้เคียงที่สุดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ทางราชการกำหนด ซึ่งเป็นการคำนวณเพื่อหา



๑. ปริมาณวัสดุ โดยถอดแบบหาปริมาณวัสดุก่อสร้างต่างๆ ตามแต่ประเภทงาน
๒. ราคาวัสดุ โดยใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี และ/หรือพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง หรือสืบราคาในท้องตลาด
๓. ราคาค่าแรงงาน โดยใช้ค่าแรงงานของกรมบัญชีกลาง หรือสืบราคาที่จ้างในท้องที่
๔. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยใช้หลักเกณฑ์ตามระเบียบราชการ เช่น Factor F และอื่นๆ เป็นต้น


ตามที่ นายพรชัย ทรัพย์แจ่ม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประมาณการโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ใช้ราคากลางวัสดุก่อสร้างและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เป็นปัจจุบัน ในการกำหนดราคากลาง จึงกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางแยกบ้านนายจำเรียว อินทโลหิตถึงบ้านนายสิริภพ กุมภาพันธ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ยาว ๑๕๐ ม. กว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.น้ำซึม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒๑,๔๖๔.๒๗ บาท ขอเบิกเพียง (ราคากลาง) ๓๒๑,๐๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามรายละเอียดประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้


จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน


/ลงชื่อ.....

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวผจัญ ดิตติปานะ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางปิยะนาถ เผือกจิ้น) (นายพรชัย หรั่งแจ่ม)

(ลงชื่อ)  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวจันทร์ศม์ ทิพย์โสวรรณ)

ความเห็นนายก อบต.น้ำซิม 

(ลงชื่อ) 
(นายนิวัฒน์ พุ่มมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซิม

14 ก.พ. 2561