

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายไผ่สงค์ เหลืองสำเนา ถึงสะพานปูน ห้วยเตือ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยเตือ หมู่ที่ 11 ต.นางเลือ อ.เมือง จ.ชัยนาท

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 260 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 780.00 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลนางเลือ อำเภอมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

แบบเลขที่ ...10.../2563 ลงวันที่1 พฤษภาคม 2562

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19/5/63

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
2	งานดิน							
	2.1 งานถมป่าและชุดคอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.59	-	1.3624	2.17	-
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	28.64	-	1.3624	39.02	-
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	90.34	-	1.3624	123.08	-
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 งานรองพื้นทางลูกรัง บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.	-					
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	39.00	361.84	14,111.76	1.3624	492.97	19,225.86
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	780.00	294.63	229,811.40	1.3624	401.40	313,095.05
	4.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	24.00	169.84	4,076.16	1.3624	231.39	5,553.36
	4.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	54.00	79.59	4,297.86	1.3624	108.43	5,855.40
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-					
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	52.00	181.70	9,448.40	1.3624	247.55	12,872.50
ระยะทางดำเนินการ		260.000	กม.				รวมค่าก่อสร้าง	356,602.17
เฉลี่ยราคา กม.ละ		1,371.55	บาท					

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

261,745.58

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2782

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง

สามแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน

356,000.00

ประธานกรรมการ

เห็นชอบ

(นายพรสิน จุฑา)

(นายอำนาจ พิบาน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ปลัดเทศบาล

กรรมการ

อนุมัติ

(นายทรงศักดิ์ จันทร์ขาว)

(นายพันท้าย จรุงวิทย์)

นิติกรชำนาญการ

นายกเทศมนตรี

กรรมการ

(นางสาวสมพร สีนประเสริฐ)

นางช่างโยธาชำนาญงาน

ตารางแสดงการคำนวณหาค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายไผ่ยงค์ เหลืองสำเภา ถึงสะพานปูน ห้วยเตือ
สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยเตือ หมู่ที่ 11 ต.นางลือ อ.เมือง จ.ชัยนาท
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

เงื่อนไข	ค่างาน(ทุน) ล้านบาท	Factor F
เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %	≤ 5	1.3624
เงินประกันผลงานหัก 0 %	10	1.3116
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %	20	1.2534
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	30	1.2204
พื้นที่ ปกติ	40	1.2137
	50	1.2085
สูตรคำนวณหาค่า Factor F		60 1.2025
		70 1.1967
		80 1.1933
สูตรคำนวณหาค่า Factor F = $D - \left[\frac{[(D - E) \times (A - B)]}{(C - B)} \right]$		90 1.1874
		100 1.1842
เมื่อ		110 1.1743
A = ค่าวัสดุและแรงงานต้นทุน = 261,745.58		120 1.1730
B = ค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน = 261,745.58		130 1.1710
C = ค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน = 5,000,000.00		140 1.1698
D = Factor F ของค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน = 1.3624		150 1.1683
E = Factor F ของค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน = 1.3624		160 1.1673
แทนค่าสูตร		170 1.1664
Factor F = $1.3624 - \left[\frac{[(1.3624 - 1.3624) \times (261,745.58 - 261,745.58)]}{(5,000,000.00 - 261,745.58)} \right]$		180 1.1658
		190 1.1629
Factor F = 1.3624 - 0.00000000		200 1.1627
Factor F = 1.36240000		210 1.1615
		220 1.1613
		230 1.1603
สรุปค่าต้นทุนงาน = 261,745.58 บาท		240 1.1595
ค่า Factor F = <u>1.3624</u>		250 1.1583
		260 1.1572
		270 1.1562
		280 1.1553
		290 1.1544
		300 1.1536
		350 1.1531
		400 1.1519
		450 1.1516
		500 1.1505
		700 1.1478
	> 700	1.1478

หมายเหตุ 1.กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F หรือใช้สูตรคำนวณ
2.ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็นที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอ เมือง 19.00 - 19.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.22	5.91	41	52.79	73.91	81	103.71	145.20
2	5.32	7.45	42	54.07	75.70	82	104.96	146.95
3	6.42	8.99	43	55.33	77.47	83	106.25	148.75
4	7.53	10.54	44	56.61	79.26	84	107.51	150.51
5	8.63	12.08	45	57.88	81.04	85	108.80	152.32
6	9.73	13.62	46	59.16	82.83	86	110.06	154.09
7	10.83	15.17	47	60.43	84.60	87	111.33	155.86
8	11.93	16.71	48	61.70	86.37	88	112.59	157.63
9	13.04	18.25	49	62.97	88.16	89	113.86	159.41
10	14.14	19.80	50	64.25	89.94	90	115.17	161.24
11	15.24	21.34	51	65.52	91.73	91	116.44	163.02
12	16.34	22.88	52	66.79	93.50	92	117.68	164.75
13	17.45	24.43	53	68.06	95.28	93	118.96	166.54
14	18.55	25.97	54	69.33	97.06	94	120.24	168.33
15	19.71	27.59	55	70.61	98.85	95	121.52	170.13
16	20.98	29.37	56	71.88	100.63	96	122.81	171.93
17	22.25	31.15	57	73.15	102.40	97	124.05	173.67
18	23.53	32.94	58	74.42	104.19	98	125.34	175.48
19	24.80	34.72	59	75.70	105.98	99	126.59	177.23
20	26.07	36.50	60	76.98	107.77	100	127.89	179.04
21	27.34	38.28	61	78.25	109.54	101	129.14	180.80
22	28.61	40.06	62	79.52	111.32	102	130.44	182.62
23	29.89	41.85	63	80.79	113.10	103	131.70	184.37
24	31.16	43.62	64	82.07	114.89	104	132.95	186.13
25	32.43	45.41	65	83.33	116.66	105	134.26	187.97
26	33.70	47.19	66	84.61	118.45	106	135.52	189.73
27	34.98	48.97	67	85.88	120.23	107	136.79	191.50
28	36.25	50.75	68	87.15	122.00	108	138.05	193.27
29	37.52	52.53	69	88.42	123.78	109	139.32	195.04
30	38.80	54.31	70	89.69	125.57	110	140.59	196.82
31	40.07	56.09	71	90.97	127.36	111	141.86	198.60
32	41.34	57.88	72	92.25	129.15	112	143.13	200.38
33	42.61	59.66	73	93.51	130.92	113	144.40	202.16
34	43.88	61.44	74	94.80	132.72	114	145.68	203.95
35	45.15	63.22	75	96.06	134.49	115	146.96	205.74
36	46.43	65.00	76	97.33	136.27	116	148.24	207.53
37	47.70	66.78	77	98.60	138.04	117	149.52	209.32
38	48.97	68.56	78	99.88	139.83	118	150.80	211.12
39	50.25	70.35	79	101.15	141.61	119	152.09	212.92
40	51.52	72.13	80	102.43	143.40	120	153.31	214.64

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอ เมือง 19.00 - 19.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	154.60	216.44	148	188.94	264.52	175	223.33	312.66
122	155.89	218.25	149	190.30	266.42	176	224.63	314.48
123	157.12	219.97	150	191.56	268.18	177	225.92	316.29
124	158.42	221.78	151	192.82	269.95	178	227.22	318.11
125	159.72	223.60	152	194.08	271.71	179	228.38	319.73
126	160.95	225.33	153	195.34	273.48	180	229.68	321.55
127	162.25	227.15	154	196.61	275.25	181	230.98	323.37
128	163.56	228.98	155	197.87	277.02	182	232.29	325.20
129	164.79	230.71	156	199.14	278.79	183	233.59	327.03
130	166.10	232.54	157	200.41	280.57	184	234.75	328.65
131	167.34	234.27	158	201.67	282.34	185	236.06	330.48
132	168.57	236.00	159	202.94	284.12	186	237.37	332.32
133	169.89	237.84	160	204.22	285.90	187	238.68	334.16
134	171.13	239.58	161	205.49	287.68	188	239.84	335.78
135	172.45	241.43	162	206.76	289.47	189	241.16	337.62
136	173.69	243.17	163	208.04	291.25	190	242.47	339.46
137	175.02	245.02	164	209.32	293.04	191	243.79	341.31
138	176.26	246.76	165	210.59	294.83	192	244.95	342.93
139	177.51	248.51	166	211.87	296.62	193	246.27	344.78
140	178.75	250.25	167	213.16	298.42	194	247.60	346.64
141	180.09	252.12	168	214.44	300.21	195	248.76	348.26
142	181.33	253.87	169	215.72	302.01	196	250.08	350.11
143	182.58	255.62	170	217.01	303.81	197	251.41	351.97
144	183.93	257.50	171	218.30	305.62	198	252.57	353.60
145	185.18	259.25	172	219.59	307.42	199	253.90	355.46
146	186.43	261.01	173	220.75	309.04	200	255.23	357.33
147	187.69	262.76	174	222.04	310.85	201- 1.28 1.79		
						1000 ต่อ กม. ต่อ กม.		
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

1.28 บาท/ตัน

1.79 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าบริการขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

19.50 บาท/ลิตร

ตารางสรุปค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอ เมือง 19.00 - 19.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา(บาท)		รวมค่างาน(บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดตอ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.37	0.22	0.28	1.59	1.65
	ขนาดกลาง	ตรม.	2.76	0.55	0.69	3.31	3.45
	ขนาดหนัก	ตรม.	4.16	0.78	0.98	4.94	5.14
2	งานดินคันทาง						
	ขุด-ขน	ลบม. หลวม	15.89	3.51	4.39	19.40	20.28
	บดทับ	ลบม. แน่น	30.18	10.80	13.50	40.98	43.68
3	งานตัด-ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน-ขุดตัด	ลบม. ปกติ	16.34	3.06	3.83	19.40	20.17
	-ตัก	ลบม. หลวม	5.69	1.70	2.13	7.39	7.82
	หินผุ-ขุดตัด	ลบม. ปกติ	25.09	3.34	4.18	28.43	29.27
	-คันและตัก	ลบม. หลวม	30.25	5.18	6.48	35.43	36.73
	หินแข็ง-เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	58.15	4.66	5.83	62.81	63.98
	-คันและตัก	ลบม. หลวม	47.26	19.00	23.75	66.26	71.01
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง						
	ขุด-ขน	ลบม. หลวม	22.21	6.52	8.15	28.73	30.36
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	7.39	1.46	1.83	8.85	9.22
	บดทับ	ลบม. แน่น	36.21	12.96	16.20	49.17	52.41
5	งานไหล่ทางลูกวิ่ง ผสม-บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	13.90	2.75	3.44	16.65	17.34
	บดทับ	ลบม. แน่น	43.38	20.90	26.13	64.28	69.51
6	งานพื้นทาง(หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบม. แน่น	18.94	4.20	5.25	23.14	24.19
	บดทับ	ลบม. แน่น	53.07	25.71	32.14	78.78	85.21
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบม. แน่น	5.58	1.66	2.08	7.24	7.66
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตรม.	7.72	2.11	2.64	9.83	10.36
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	9.41	3.38	4.23	12.79	13.64
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	8.54	1.75	2.19	10.29	10.73
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตรม.	5.24	0.62	0.78	5.86	6.02
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตรม.	4.86	0.88	1.10	5.74	5.96
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2")	ตรม.	11.56	2.21	2.76	13.77	14.32
	ชั้นเดียว (3/4")	ตรม.	15.97	3.05	3.81	19.02	19.78
	สองชั้น (3/4"+3/8")	ตรม.	23.75	4.54	5.68	28.29	29.43
	สองชั้น (1"+1/2")	ตรม.	34.78	6.64	8.30	41.42	43.08

12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre-coat)						
	ชั้นเดียว (1/2")	ลบม. หลวม	1.61	0.49	0.61	2.10	2.22
	ชั้นเดียว (3/4")	ลบม. หลวม	2.22	0.68	0.85	2.90	3.07
	สองชั้น (3/4"+3/8")	ลบม. หลวม	3.31	1.00	1.25	4.31	4.56
	สองชั้น (1"+1/2")	ลบม. หลวม	4.84	1.47	1.84	6.31	6.68
13	งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต						
	ค่าสมวัสดุแอสฟัลติกคอนกรีต	ตัน	247.82	16.77	20.96	264.59	268.78
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะทางขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC ทน 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์โค้ด	ตรม.	10.38	2.82	3.53	13.20	13.91
	บนผิวแอสฟัลต์	ตรม.	8.25	2.28	2.85	10.53	11.10
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบม.	122.07	35.15	43.94	157.22	166.01
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบม./กม.	9.85	1.74	2.18	11.59	12.03
	ค่าแบบข้างคิตตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	9.67	1.92	2.40	11.59	12.07
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	18.17	2.53	3.16	20.70	21.33
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	9.69	2.39	2.99	12.08	12.68
	ค่าปริมผิวทางคอนกรีต	ตรม.	6.73	1.06	1.33	7.79	8.06
15	งาน stabilized layer						
	ค่าสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	28.30	11.03	13.79	39.33	42.09
	ค่าปริมวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	33.63	5.29	6.61	38.92	40.24
	ค่าสมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	31.13	11.03	13.79	42.16	44.92
	ค่าปริมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	33.63	5.29	6.61	38.92	40.24
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ชุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตรม.	21.33	5.92	7.40	27.25	28.73
	ชุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตรม.	26.66	7.39	9.24	34.05	35.90
	ชุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตรม.	35.54	9.86	12.33	45.40	47.87
	ชุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตรม.	42.65	11.83	14.79	54.48	57.44
17	งาน Slurry Seal	ตรม.	8.37	2.07	2.59	10.44	10.96
18	งาน Fog Spray	ตรม.	1.87	0.39	0.49	2.26	2.36
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ชุดลึก 3 ซม.	ตรม.	40.83	5.86	7.33	46.69	48.16
	ชุดลึก 4 ซม.	ตรม.	56.36	7.39	9.24	63.75	65.60
	ชุดลึก 5 ซม.	ตรม.	68.23	8.11	10.14	76.34	78.37
	ชุดลึก 6 ซม.	ตรม.	82.68	9.00	11.25	91.68	93.93
20	งาน Milling						
	ชุดลึก 5 ซม.	ตรม.	8.51	1.97	2.46	10.48	10.97
	ชุดลึก 10 ซม.	ตรม.	9.93	2.30	2.88	12.23	12.81

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

(อยู่ในห้องที่จังหวัดเขตฝนตก ปกติ ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมันเชื้อเพลิงไฮโดรที่อำเภอเมือง 19.50 บาท/ลิตร หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา ๑๕ ซม. (Scarification & Construction of Existing Subbase) (ชั้นรองพื้นทางวัสดุรวม)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานขุดรื้อชั้นทางเดิมแล้วบดทับ : ลูกรีง 10 ซม.)	=	9.83	บาท / ตร.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=	9.83	บาท / ตร.ม.

งานรองพื้นทางลูกรีง (Soil Aggregate Subbase)



ค่าวัสดุจากแหล่ง (ลูกรีง)	=	27.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกรีงรองพื้นทาง : ขุด - ขน)	=	28.73	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 46 ซม.	=	82.83	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	138.56	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 138.56×1.60	=	221.70	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกรีงรองพื้นทาง : บดทับ)	=	49.17	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	270.87	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=	270.87	บาท/ลบ.ม.

งานไหล่ทางลูกรีงปรับเกลี่ยแต่ง (Soil Aggregate Shoulder)

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ลูกรีง)	=	27.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกรีงรองพื้นทาง : ขุด - ขน)	=	28.73	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 46.00 ซม.	=	82.83	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	138.56	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 138.56×1.25	=	173.20	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการปรับเกลี่ยแต่ง = 8.50 บาท / ลบ.ม.	=	8.50	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	181.70	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=	181.70	บาท/ลบ.ม.

งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (Sand Cushion Under Concrete Pavement)

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ทรายคอนกรีต)	=	200.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 20.00 ซม.	=	36.50	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	236.50	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 236.50×1.40	=	331.10	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75 %) (งานดินคันทาง : บดทับ) 40.98×0.75	=	30.74	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	361.84	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=	361.84	บาท/ลบ.ม.

งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ (Portland Cement Concrete Pavement) หนา 15.0 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)

กรณีติดตั้งเครื่องผสม สำหรับปริมาณคอนกรีตทั้งโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ 5,000 ลบ.ม.

ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ท1-01 ขนาด กว้าง 3.00 x 10.00 เมตร	=	30.00	ตร.ม.
ปริมาณงานทั้งโครงการ	=	117.00	ลบ.ม.
ค่าติดตั้งเครื่องผสม = $150,000.00 / 5,000.00$	=	30.00	บาท/ลบ.ม.
กรณีที่ปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.			
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม = $1,400.42 + 30.00$ (คอนกรีต+ค่าแรงผสม)	=	1,430.42	บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่	=	30.00	ตร.ม.
ปริมาตรคอนกรีต = $30.00 \times 15.00 / 100$	=	4.50	ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม 4.50 ลบ.ม. @ 1,430.42	=	6,436.89	บาท
ค่าขนส่งคอนกรีต 0.07 ซม. (ปกติคิดให้ L/4) (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต)			
= $0.07 \times 11.59 \times 4.50$	=	3.39	บาท
ค่าตะแกรงเหล็ก 30.000 ตร.ม. x 26.50 บาท/ตร.ม. (ใช้ Wire Mesh ๑ 4 มม. @ 20 x 20 cm.)	=	795.00	บาท
ค่าวางตะแกรงเหล็ก 30.000 ตร.ม. x 5.00 บาท/ตร.ม.	=	150.00	บาท

ค่าแบบเหล็ก (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง)	=	20.60	x	10.00	เมตร	=	206.00	บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าปูผิวคอนกรีต)	=	11.59	x	30.00	ตร.ม.	=	347.70	บาท
ค่าบ่ม (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต)	=		x		ตร.ม.	=		บาท
ค่าขัดหยาบผิวคอนกรีต	30.000	ตร.ม. x	30.00	บาท/ตร.ม.	=	900.00	บาท	
ค่าใช้จ่ายรวม					=	8,838.98	บาท	
ค่างานต้นทุน	=	8,838.98	/	30.00	=	294.63	บาท/ตร.ม.	

รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)

ระยะห่าง / Joint = 30.00 เมตร

คิดจากความยาว	3.00	ม.					
ค่าเหล็ก Dowel Bar	6.68	กก.	@	23.08	=	154.14	บาท
Metal Cap + ทาสี + จาระบี	6.00	ชุด	@	14.00	=	84.00	บาท
Joint Filler (แผ่นโฟม)	0.45	ตร.ม.	@	58.00	=	26.10	บาท
Joint Sealer	1.88	ลิตร	@	45.00	=	84.38	บาท
ค่าหยอดยาง	3.00	ม.	@	12.08	=	36.24	บาท
ไม้แบบ (2)	0.45	ตร.ม.	@	277.02	=	124.66	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	509.52	บาท
ค่างานต้นทุน	509.52	/	3.00		=	169.84	บาท/เมตร

Metal Cap	ราคาชุดละ	@	10.00	บาท (ประมาณ)
Joint Filler (แผ่นโฟม)	ราคาตารางเมตรละ	@	58.00	บาท (ประมาณ)
Joint Sealer	ลิตรละ	@	45.00	บาท (ประมาณ)
ค่าทาสี + จาระบี ที่ Dowel Bar		@	4.00	บาท (ประมาณ)

(ราคาวัสดุต่าง ๆ ให้ตรวจสอบในท้องตลาดก่อนประเมินราคา)

รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)

ระยะห่าง / Joint = 10.00 เมตร

คิดจากความยาว	3.00	ม.					
ค่าเหล็ก Dowel Bar	4.16	กก.	@	23.72	=	98.68	บาท
ค่าตัด Joint และหยอดยาง	3.00	ม.	@	20.70	=	62.10	บาท
ทาสี + จาระบี	6.00	ชุด	@	4.00	=	24.00	บาท
Joint Sealer	1.20	ลิตร	@	45.00	=	54.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	238.78	บาท
ค่างานต้นทุน	238.78	/	3.00		=	79.59	บาท/เมตร

รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)

คิดจากความยาว	10.00	ม.					
ค่าเหล็ก Tie Bar	15.80	กก.	@	23.01	=	363.63	บาท
ค่าตัด Joint และหยอดยาง	10.00	ม.	@	20.70	=	207.00	บาท
Joint Sealer	5.00	ลิตร	@	45.00	=	225.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	795.63	บาท
ค่างานต้นทุน	795.63	/	10.00		=	79.56	บาท/เมตร

แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และคำดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายไธสงค์ เหลืองสำเภา ถึงสะพานปูน ห้วยเตือ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยเตือ หมู่ที่ 11 ต.นางลือ อ.เมือง จ.ชัยนาท

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

อยู่ในท้องที่จังหวัด เขตฝนตก ปกติ

ราคาน้ำมันโซล่า 19.50 บาท /ลิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 19-พ.ค.-20

ลำดับที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ระยะขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนส่งลง	ค่าตัด / คัดเหล็ก	รวม	ขนส่งด้วยรถบรรทุก	หมายเหตุ
			(บาท)	(กม.)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
1	เหล็ก RB ๑ 6 มม.	บ./ตัน	21,261.69	5.00	8.63	80.00	4,100.00	25,450.32	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
2	เหล็ก RB ๑ 9 มม.	บ./ตัน	20,794.40	5.00	8.63	80.00	4,100.00	24,983.03	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
3	เหล็ก RB ๑ 12 มม.	บ./ตัน	20,327.11	5.00	8.63	80.00	3,300.00	23,715.74	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
4	เหล็ก RB ๑ 15 มม.	บ./ตัน	20,327.11	5.00	8.63	80.00	3,300.00	23,715.74	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
5	เหล็ก RB ๑ 19 มม.	บ./ตัน	20,093.46	5.00	8.63	80.00	2,900.00	23,082.09	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
6	เหล็ก DB ๑ 12 มม.	บ./ตัน	20,560.17	5.00	8.63	80.00	3,300.00	23,948.80	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
7	เหล็ก DB ๑ 16 มม.	บ./ตัน	19,626.17	5.00	8.63	80.00	3,300.00	23,014.80	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
8	เหล็ก DB ๑ 20 มม.	บ./ตัน	19,626.17	5.00	8.63	80.00	2,900.00	22,614.80	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
9	เหล็ก DB ๑ 25 มม.	บ./ตัน	19,626.17	5.00	8.63	80.00	2,900.00	22,614.80	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
10	Wire Mesh ๑ 4 มม. @ 20 x 20 cm.	บ./ตร.ม.	26.50	-	-	-	-	26.50	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดกรุงเทพระ
11	ลวดผูกเหล็ก	บ./กก.	35.83	-	-	-	-	35.83	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
12	ปูนซีเมนต์ประเภท 1	บ./ตัน	2,080.00	144.00	183.93	50.00	-	2,313.93	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จากโรงงานที่ จ.สระบุรี
13	ยาง AC - 60 / 70	บ./ตัน	-	194.00	247.60	35.00	-	282.60	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จากแหล่ง กรุงเทพมหานคร
14	ยาง CSS - 1	บ./ตัน	-	194.00	247.60	25.00	-	272.60	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จากแหล่ง กรุงเทพมหานคร
15	ยาง CRS - 2	บ./ตัน	-	194.00	247.60	25.00	-	272.60	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จากแหล่ง กรุงเทพมหานคร
16	ยาง PARA - AC	บ./ตัน	(304.64)	230.00	294.40	35.00	-	24.76	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
17	หินปูน	บ./ลบ.ม.	202.00	66.00	118.45	-	-	320.45	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จากแหล่ง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
18	หิน 3/4"	บ./ลบ.ม.	336.00	66.00	118.45	-	-	454.45	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จากแหล่ง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
19	หิน 1/2"	บ./ลบ.ม.	336.00	66.00	118.45	-	-	454.45	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จากแหล่ง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
20	หิน 3/8"	บ./ลบ.ม.	202.00	66.00	118.45	-	-	320.45	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จากแหล่ง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
21	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	บ./ลบ.ม.	248.90	66.00	118.45	-	-	367.35	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จากแหล่ง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
22	หินคลุก	บ./ลบ.ม.	216.00	66.00	118.45	-	-	334.45	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จากแหล่ง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
23	กรวดผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	480.00	20.00	36.50	-	-	516.50	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัด
24	ทรายผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	200.00	20.00	36.50	-	-	236.50	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จากแหล่ง อ.สระบุรี จ.ชัยนาท
25	วัสดุลูกรัง	บ./ลบ.ม.	27.00	46.00	82.83	28.73 (ค่าชุด-ขน)		138.56	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จากแหล่ง อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
26	วัสดุคัดเลือก " ก "	บ./ลบ.ม.	4.00	4.00	10.54	28.73 (ค่าชุด-ขน)		43.27	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จากแหล่ง อ.สระบุรี จ.ชัยนาท
27	ดินถมคันทาง	บ./ลบ.ม.	4.00	2.00	7.45	19.40 (ค่าชุด-ขน)		30.85	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง ต.นางลือ อ.เมือง
28	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ม.	บ./ลบ.ม.	1,934.58	10.00	115.90	-	-	2,050.48	รถขนส่งคอนกรีต	ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
29	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ม.	บ./ลบ.ม.	2,009.35	10.00	115.90	-	-	2,125.25	รถขนส่งคอนกรีต	ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
30	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 300 กก./ตร.ม.	บ./ลบ.ม.	2,121.50	10.00	115.90	-	-	2,237.40	รถขนส่งคอนกรีต	ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
31	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 420 กก./ตร.ม.	บ./ลบ.ม.	2,196.26	10.00	115.90	-	-	2,312.16	รถขนส่งคอนกรีต	ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
32	ท่อกลมขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ท่อน	233.64	89.00	57.06	-	-	290.70	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
33	ท่อกลมขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ท่อน	327.10	89.00	85.58	-	-	412.68	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
34	ท่อกลมขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ท่อน	467.29	89.00	114.11	-	-	581.40	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
35	ท่อกลมขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ท่อน	654.21	89.00	152.15	-	-	806.36	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
36	ท่อกลมขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ท่อน	794.39	89.00	273.87	-	-	1,068.26	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
37	ท่อกลมขนาด ๑ 1.20 ม. ชั้น 3	ท่อน	2,450.00	28.00	134.81	-	-	2,584.81	รถบรรทุก 10 ล้อ	สิบลำในท้องที่จังหวัดชัยนาท
38	ท่อกลมขนาด ๑ 1.50 ม. ชั้น 3	ท่อน	4,750.00	28.00	215.69	-	-	4,965.69	รถบรรทุก 10 ล้อ	สิบลำในท้องที่จังหวัดชัยนาท
39	ไม้กระดาน 1" x 8"	ลบ.ฟ.	487.12	-	-	-	-	487.12		ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
40	ไม้ขัดยาง พนม 4 มม.	แผ่น	238.32	-	-	-	-	238.32		ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
41	ไม้ค้ำราว 1 1/2" x 3"	ลบ.ฟ.	549.68	-	-	-	-	549.68		ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
42	ไม้ค้ำยัน ๑ 3" x 3.00 ม.	ต้น	30.00	-	-	-	-	30.00		สิบลำในท้องที่จังหวัดชัยนาท
43	ไม้ค้ำยัน ๑ 4" x 3.00 ม.	ต้น	35.00	-	-	-	-	35.00		สิบลำในท้องที่จังหวัดชัยนาท
44	เหล็กฉาก L 50 x 50 x 3 มม.	ท่อน	289.00	-	-	-	-	289.00		สิบลำในท้องที่จังหวัดชัยนาท
45	เหล็กแบน 50 x 4 มม.	ท่อน	206.00	-	-	-	-	206.00		สิบลำในท้องที่จังหวัดชัยนาท
46	เหล็กแบน 50 x 6 มม.	ท่อน	314.00	-	-	-	-	314.00		สิบลำในท้องที่จังหวัดชัยนาท
47	เหล็กฉาก L 75 x 75 x 6 มม.	ท่อน	738.50	-	-	-	-	738.50		สิบลำในท้องที่จังหวัดชัยนาท
48	ตะปู	กก.	30.38	-	-	-	-	30.38		ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยนาท

ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

1.1 กรณีใช้แรงงานคน (ใช้ในกรณีงานขนาดเล็ก เช่น งานซ่อมบำรุงย่อย เป็นต้น)

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete	ค 2	ค 1	Lean 1:3:5
ส่วนผสมคอนกรีต	320:596:764	290:620:725	240:520:870
1. ซีเมนต์ 1.05 x 2,313.93	777.48	704.59	583.11
2. ทราย 1.20 x 236.50	169.14	175.96	147.58
3. หิน 1.15 x 516.50	453.80	430.63	516.76
4. ค่าแรงผสม - เท			
รวม	1,400.42	1,311.18	1,247.45

1.2 กรณีใช้คอนกรีตผสมเสร็จ สำหรับปริมาณคอนกรีตทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม.

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete	ค 4	ค 3	ค 2	ค 1	Lean 1:3:5
ส่วนผสมคอนกรีต	400:524:728	350:572:736	320:596:764	290:620:725	240:520:870
1. คอนกรีตผสมเสร็จ	2,196.26	2,121.50	2,009.35	1,934.58	
2. ค่าแรงเท					
รวม	2,196.26	2,121.50	2,009.35	1,934.58	

1.3 กรณีติดตั้งเครื่องผสม สำหรับปริมาณคอนกรีตทั้งโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ 5,000 ลบ.ม.

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete	ค 4	ค 3	ค 2	ค 1	Lean 1:3:5
ส่วนผสมคอนกรีต	400:524:728	350:572:736	320:596:764	290:620:725	240:520:870
1. ซีเมนต์ 1.05 x 2,313.93	971.85	850.37	777.48	704.59	583.11
2. ทราย 1.20 x 236.50	148.71	162.33	169.14	175.96	147.58
3. หิน 1.15 x 516.50	432.41	437.17	453.80	430.63	516.76
4. ค่าแรงผสม					
5. ค่าแรงเท					
รวม	1,552.97	1,449.87	1,400.42	1,311.18	1,247.45

157.22
11.59

ตารางแสดงชนิดของคอนกรีต และค่าแรงอัดประลัยค่าสุด ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

ชนิดของคอนกรีต	จำนวนปูนซีเมนต์ที่ใช้ต่อคอนกรีต 1 ลบ.ม. (เป็นกิโลกรัม) ต้องไม่น้อยกว่า	แรงอัดประลัยค่าสุดของแท่งคอนกรีตมาตรฐานที่ อายุ 28 วัน (กก./ซม.)
		ลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. ทรงกระบอก Ø 15x30 ซม.
ค 1	290	180
ค 2	320	240
ค 3	350	300
ค 4	400	420

ไม้แบบ

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (1) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระบอกหรือไม้อย่าง หรือเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ.	@	487.12	=	487.12	บาท/ตร.ม.
ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ.	@	549.68	=	164.90	บาท/ตร.ม.
ไม้ค้ำยันไม้แบบ 0.30 ต้น (ขนาด ๔" x 4.00 ม.)	@	35.00	=	10.50	บาท/ตร.ม.
ตะปู 0.25 กก.	@	30.38	=	7.60	บาท/ตร.ม.
			=	670.12	บาท/ตร.ม.
เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 4 ครั้ง คิดจาก	/	4.00	=	167.53	บาท/ตร.ม.
ค่าแรง			=	133.00	บาท/ตร.ม.
น้ำมันทาผิวไม้			=	10.00	บาท/ตร.ม.
			=	310.53	บาท/ตร.ม.

ไม้แบบสำหรับงานอย่างง่าย = ไม้แบบ (2) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

รายละเอียดเหมือนไม้แบบ (1)

เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 5 ครั้ง คิดจาก	/	5.00	=	134.02	บาท/ตร.ม.
---	---	------	---	--------	-----------

ค่าแรง	=	133.00	บาท/ตร.ม.
น้ำมันทาผิวไม้	=	10.00	บาท/ตร.ม.
รวม	=	277.02	บาท/ตร.ม.

ไม้แบบสำหรับงานสะพานและท่อเหลี่ยม	=	ไม้แบบ (3) พื้นที่ 1 ตารางเมตร	
ไม้กระดานหรือไม้อย่าง หรือเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ.	@	487.12	บาท/ตร.ม.
ไม้อัดยาง หนา 4 มม. 1 ตร.ม.	@	82.75	บาท/ตร.ม.
ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ.	@	549.68	บาท/ตร.ม.
ตะปู 0.25 กก.	@	30.38	บาท/ตร.ม.
รวม	=	742.37	บาท/ตร.ม.
เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 3 ครั้ง คิดจาก		742.37 / 3.00	
ค่าแรง	=	247.46	บาท/ตร.ม.
น้ำมันทาผิวไม้	=	133.00	บาท/ตร.ม.
รวม	=	10.00	บาท/ตร.ม.
รวม	=	390.46	บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบบดอัดแน่น			
ค่าวัสดุจากแหล่งรวมค่าตัก	=	200.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 20.00 กม.	=	36.50	บาท/ลบ.ม.
ส่วนบุผิว 1.40 × 236.50	=	331.10	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาบดอัด 75 %	=	30.74	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	361.84	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=	361.84	บาท/ลบ.ม.

ปริมาณปูนซีเมนต์ที่ใช้จ้างโครงการ										
		0.00	ตัน							
1.ปูนซีเมนต์	จากโรงงานที่ จ.สระบุรี	2,080.00	บาท/ตัน	ระยะทาง	144	กม.	ค่าขนส่ง	183.93	บาท/ตัน	รวม ค่าวัสดุ+ค่าขนส่ง 2,263.93 บาท/ตัน
ค่างาน Pavement In-Place Recycling		0.00	บาท/ตัน							
2.ปูนซีเมนต์	จาก อ.เมือง ของสถานที่ก่อสร้าง	2,383.00	บาท/ตัน	ระยะทาง	1	กม.	ค่าขนส่ง	4.22	บาท/ตัน	รวม ค่าวัสดุ+ค่าขนส่ง 2,387.22 บาท/ตัน
ค่างาน Pavement In-Place Recycling		0.00	บาท/ตัน							
ให้คิด ปูนซีเมนต์ จากโรงงานที่ จ.สระบุรี ราคา		2,080.00	บาท/ตัน	ระยะขนส่ง	144.00	กม.				

➢ ก๊าซหุงต้ม (content.aspx?

c=s%2fZNoHk5PZmVWxdEto7wnw%3d%3d)



(HomePage.aspx)

➢ การตลาดต่างประเทศ (content.aspx?

c=GVol%2f9czeit%2fMGuxbT9pvg%3d%3d)

➢ราคาน้ำมัน (oilprice-capital.aspx)

➢ ธุรกิจค้าปลีก (content.aspx?

c=S1XCzOfalyunFFqyFfA%3d%3d)

➢ บัตรสะสมคะแนน PTT Blue Card (content.aspx?

c=DgrmIuAw6P1HUu13WDdiQ%3d%3d)

➢ BlueCONNECT(e-Wallet) (content.aspx?

c=g8NnhVGAITzH26xqW12bZQ%3d%3d)

➢ เชื้อเพลิงอุตสาหกรรม (content.aspx?

c=wiZYTInsOxDiLV35FlsDA%3d%3d)

➢ เชื้อเพลิงเรือขนส่ง (content.aspx?

c=d7mepU474zw8L%2bYTQHfS8A%3d%3d)

➢ เชื้อเพลิงอากาศยาน (content.aspx?

c=2K%2bmGnqy8ntrsMJ19wuFclw%3d%3d)

➢ บัตรเงินสดประเภทเติมเงิน (content.aspx?

c=rPI8fm0HHTFKYbqIEHaw%3d%3d)

➢ บัตรเครดิตมีคุณสมบัติเติมน้ำมัน (content.aspx?

c=RzJ9RzPgErRLbX8wUX%2f56w%3d%3d)

➢ บัตรเงินสด พิกิตี พรีเมียว การ์ด (content.aspx?

c=RaDHW5%2bA%2fW5wfqjysJzvfQ%3d%3d)

➢ PTT Fill & Go (content.aspx?

ราคาขายปลีกภูมิภาค 19 พ.ค. 2563

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็น บาท/กก.)

➔ ราคาน้ำมันขายปลีก กทม. 1-
หน้าหลัก (เพื่อประโยชน์ด้าน (o


* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

อำเภอ	Diesel High	Diesel Mid	Diesel B10 Mid	Diesel B20 Mid	เบนซิน Gasol 95	
เมืองชัยนาท	23.36	19.51	16.51	16.26	27.38	19.97
มโนรมย์	23.38	19.53	16.53	16.28	27.40	19.99
วัดสิงห์	23.35	19.50	16.50	16.25	27.37	19.96
สรรพยา	23.36	19.51	16.51	16.26	27.38	19.97
สรรคบุรี	23.35	19.50	16.50	16.25	27.37	19.96
หันคา	23.35	19.50	16.50	16.25	27.37	19.96
เนินขาม	23.35	19.50	16.50	16.25	27.37	19.96
หนองมะโมง	23.35	19.50	16.50	16.25	27.37	19.96

ราคาขายปลีก

2

501



ผ่าน Highway 4054

46 นาที

เส้นทางที่ดีที่สุดตอนนี้ เลี่ยงการปิดถนน

45.7 กม.



ผ่าน Highway 4054 และ ชน.4017

46 นาที

43.4 กม.



ผ่าน ชน.4017

47 นาที

40.2 กม.

สำรวจวัดเขาราวเทียนทอง



ร้านขาย
ของชำ



โรงแรม



ปั๊มน้ำมัน



ที่จอดรถ



เพิ่มเติม

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	เมษายน
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,934.58
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,971.96
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,009.35
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,046.73
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,084.11
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,121.50
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,158.88
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,196.26
9	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	4.99
10	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	5.61
11	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	9.35
12	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	.81
13	อิฐโป่ง ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7x 16 x 3 ซม.	ก้อน	.66
14	อิฐหนา ขนาด 10.5x 22 x 6.5 ซม. ตราบปก.	ก้อน	9.35
15	เสาหัวคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	186.92
16	เสาหัวคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.	ท่อน	224.30
17	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 6 มม.	ตัน	21,261.69
18	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 9 มม.	ตัน	20,794.40
19	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 12 มม.	ตัน	20,327.11
20	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 15 มม.	ตัน	20,327.11
21	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 19 มม.	ตัน	20,093.46
22	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 25 มม.	ตัน	20,093.46
23	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 6 มม. ตรา บลส.	ตัน	22,429.91
24	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 9 มม. ตรา บลส.	ตัน	21,495.33
25	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 12 มม. ตรา บลส.	ตัน	20,560.75
26	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร สก. 16 มม.	ตัน	19,626.17
27	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร สก. 20 มม.	ตัน	19,626.17
28	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร สก. 25 มม.	ตัน	19,626.17
29	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร สก. 12 มม. ตรา บลส.	ตัน	19,626.17
30	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร สก. 16 มม. ตรา บลส.	ตัน	19,626.17
31	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร สก. 20 มม. ตรา บลส.	ตัน	19,626.17
32	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร สก. 12 มม.	ตัน	20,093.46
33	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร สก. 16 มม.	ตัน	20,093.46
34	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร สก. 20 มม.	ตัน	20,093.46

35	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ตก. 25 มม.	ตัน	20,093.46
36	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ตก. 12 มม. ตรา บลส.	ตัน	20,560.75
37	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ตก. 16 มม. ตรา บลส.	ตัน	20,560.75
38	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ตก. 20 มม. ตรา บลส.	ตัน	20,560.75
39	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ตก. 25 มม. ตรา บลส.	ตัน	20,560.75
40	ลวดผูกเหล็ก ตก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	35.83
41	เหล็กฉากหนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	341.12
42	เหล็กฉากหนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	453.27
43	เหล็กฉากหนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	654.21
44	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	490.65
45	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 26.0 กก.	ท่อน	607.48
46	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	546.73
47	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.	ท่อน	794.39
48	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.	ท่อน	598.13
49	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ท่อน	850.47
50	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 15 - 16 กก.	ท่อน	317.76
51	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 17 - 18 กก.	ท่อน	429.91
52	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 22 - 23 กก.	ท่อน	523.36
53	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	25.23
54	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	32.71
55	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	42.06
56	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	60.75
57	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	70.09
58	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	109.35
59	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	172.90
60	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	42.06
61	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	51.40
62	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	70.09
63	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง	ท่อน	42.06
64	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง	ท่อน	46.73
65	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง	ท่อน	60.75
66	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราช้าง	ท่อน	79.44
67	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราช้าง	ท่อน	102.80
68	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราช้าง	ท่อน	163.55
69	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราช้าง	ท่อน	257.01
70	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราช้าง	ท่อน	355.14
71	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราช้าง	ท่อน	579.44
72	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	5.61
73	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	5.61
74	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	อัน	7.48

[illegible]

117	กระเบื้องลอนคู่ สีเทาซีเมนต์ ขนาด 50 x 150 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น	48.60
118	กระเบื้องลอนคู่ สีแดง เขียว ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น	56.07
119	กระเบื้องลอนคู่ สีแดง เขียว ขนาด 50 x 150 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น	56.07
120	ครอบสันโค้ง สีเทาซีเมนต์ ขนาด 23 x 50 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น	51.40
121	ครอบสันโค้ง สีแดง เขียว ขนาด 23 x 50 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น	70.09
122	ครอบข้าง สีเทาซีเมนต์ ขนาด 20 x 60 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น	42.06
123	ครอบข้าง สีแดง เขียว ขนาด 20 x 60 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น	46.73
124	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8'หนา 4 มม.	แผ่น	238.32
125	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8'หนา 6 มม.	แผ่น	303.74
126	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 4 มม. ตราช้าง	แผ่น	140.19
127	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 6 มม. ตราช้าง	แผ่น	198.60
128	แผ่นยิปซัม ธรรมชาติ ไม้ฉลุมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราบ้าน	แผ่น	168.23
129	แผ่นยิปซัม ธรรมชาติ ไม้ฉลุมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม.	แผ่น	140.19
130	แผ่นยิปซัม ธรรมชาติ ไม้ฉลุมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม.	แผ่น	242.99
131	แผ่นยิปซัม ธรรมชาติ ไม้ฉลุมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราช้าง	แผ่น	233.64
132	กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 120 x 120 x 0.40 ซม. ตราช้าง	แผ่น	135.51
133	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	149.54
134	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 12" x 12"	ตร.ม.	154.21
135	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	176.01
136	กระเบื้องเคลือบผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	166.67
137	กระเบื้องเคลือบผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	196.27
138	กระเบื้องเคลือบผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราคัมพานา	ตร.ม.	158.88
139	กระเบื้องเคลือบผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10"	ตร.ม.	167.29
140	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,028.04
141	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,028.04
142	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 1" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	981.31
143	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,028.04
144	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 1" ยาว 3 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,401.87
145	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 3 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,401.87
146	ไม้แดง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,822.43
147	ไม้แดง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,822.43
148	ไม้แดง ไม้ไผ่ ขนาด 2" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,822.43
149	ไม้แดง ไม้ไผ่ ขนาด 2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,822.43
150	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	563.35
151	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	542.85
152	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	533.85
153	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	549.68
154	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	514.02
155	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	467.29
156	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	496.12
157	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	487.12
158	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	482.44

159	ไม้ตะเคียนทราย ไม้ไส ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	794.40
160	ไม้ตะเคียนทราย ไม้ไส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	794.40
161	ไม้ตะเคียนทราย ไม้ไส ขนาด 2" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	794.40
162	ไม้ตะเคียนทราย ไม้ไส ขนาด 2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	794.40
163	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	467.29
164	สีน้ำมันเคลือบชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี	กระป๋อง	485.98
165	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	247.66
166	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา เจ บี พี	กระสอบ	971.96
167	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี	กระป๋อง	308.41
168	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	341.12
169	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ตรา เจ บี พี	กระป๋อง	1,551.40
170	สีรองพื้นโลหะใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี เบอร์ 1611	กระป๋อง	261.68
171	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	238.32
172	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทค ยู 202)	กระป๋อง	897.20
173	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทค ยู 404)	กระป๋อง	1,168.22
174	แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	523.36
175	ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา PLATONG	กระป๋อง	116.82
176	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตรา จะเข้ 3 ดาว	โหล	84.11
177	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตรา จะเข้ 3 ดาว	โหล	67.29
178	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	747.67
179	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	864.49
180	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	747.66
181	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	934.58
182	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	630.84
183	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	724.30
184	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	700.93
185	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	841.12
186	บานประตูไม้สัก บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	6,542.06
187	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	1,542.06
188	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 70 x 180 ซม.	บาน	1,401.87
189	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 180 ซม.	บาน	1,495.33
190	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	1,682.24
191	บานหน้าต่างไม้สัก บานทึบ ขนาด 60 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	1,869.16
192	บานหน้าต่างไม้สัก บานทึบ ขนาด 70 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	2,056.07
193	บานหน้าต่างไม้สัก บานทึบ ขนาด 80 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	2,242.99
194	บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	934.58
195	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	934.58
196	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 60 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	1,004.68
197	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 70 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	1,682.24
198	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	1,869.16
199	นอตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	46.73
200	ตะปูตอกไม้ ชนิดพอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	30.38

201	ตะปุดอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตรามือ	ลัง	504.67
202	ตะปุดอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	63.09
203	ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13	กก.	18.69
204	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	2.80
205	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	3.04
206	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	2.80
207	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	2.80
208	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว ตรายใบไม้แดง	ชุด	3.27
209	บานพับเหล็ก มีโนสั่นคันระหว่างข้อ หน้า 2 มม. ขนาด 4 x 3 นิ้ว	อัน	28.04
210	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	49.07
211	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	53.74
212	กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว	อัน	32.71
213	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	2,383.18
214	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราสีเสื้อ	ตัน	2,196.26
215	ฟลีนโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราชลล์	กระป๋อง	224.30
216	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	112.15
217	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	264.80
218	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	373.83
219	หินย่อย เบอร์ 1	ลบ.ม.	448.60
220	หินย่อย เบอร์ 2	ลบ.ม.	448.60
221	ทรายถมที่	ลบ.ม.	230.53
222	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	261.68
223	หินคลุก	ลบ.ม.	327.10
224	หินใหญ่ คละ ขนาด 15 - 30 ซม.	ลบ.ม.	369.16
225	ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชันนา	อัน	81.78
226	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	88.79
227	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 33 ซม. ศก. 80 ซม.	อัน	112.15
228	ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ศก. 80 ซม.	อัน	102.80
229	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรายางกอกเกลเบิล	ม้วน	1,028.04
230	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรายางกอกเกลเบิล	ม้วน	1,542.06
231	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรายางกอกเกลเบิล	ม้วน	420.56
232	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรายางกอกเกลเบิล	ม้วน	607.48
233	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว พร้อมอุปกรณ์ แบบฝังในผนัง ตรานะชนันแนล	ชุด	65.42
234	เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตรานะชนันแนล	อัน	32.71
235	เต้าเสียบ แบบ 2 ขา ตรานะชนันแนล	อัน	32.71
236	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	88.79
237	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	14.02
238	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	51.40
239	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราดิชิบา	หลอด	46.73
240	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์	ดวง	28.04
241	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตรายูเบอร์แลมบี	ดวง	28.04
242	ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตรากะรัต รุ่น K-3200	ชิ้น	1,046.73

243	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตรากระรัด รุ่น K-1210	ขึ้น	869.16
244	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรากระรัด รุ่น K-504	ขึ้น	261.68
245	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรากระรัด รุ่น K-595	ขึ้น	266.36
246	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรากระรัด รุ่น K-596	ขึ้น	266.36
247	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรากระรัด รุ่น K-512	ขึ้น	261.68

* หมายถึงราคา Price List

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เคยเผยแพร่แล้ว

0405010000000000	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส		
0405010100100000	เหล็ก ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. ตรา ที่ เอ็ม	ตร.ม.	22.00
0405010100200000	เหล็ก ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที่ เอ็ม	ตร.ม.	26.50
0405010100300000	เหล็ก ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที่ เอ็ม	ตร.ม.	35.50
0405010100400000	เหล็ก ศก. 4.6 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที่ เอ็ม	ตร.ม.	35.50
0405010100500000	เหล็ก ศก. 4.6 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที่ เอ็ม	ตร.ม.	45.50
0405010100600000	เหล็ก ศก. 5.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที่ เอ็ม	ตร.ม.	40.50
0405010100700000	เหล็ก ศก. 5.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที่ เอ็ม	ตร.ม.	54.00
0405010100800000	เหล็ก ศก. 5.6 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที่ เอ็ม	ตร.ม.	68.00
0405010100900000	เหล็ก ศก. 5.6 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที่ เอ็ม	ตร.ม.	51.50
0405010101000000	เหล็ก ศก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.30 x 0.30 ม. ตรา ที่ เอ็ม	ตร.ม.	39.00
0405010101100000	เหล็ก ศก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. ตรา ที่ เอ็ม	ตร.ม.	47.00
0405010101200000	เหล็ก ศก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที่ เอ็ม	ตร.ม.	58.00
0405010101300000	เหล็ก ศก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที่ เอ็ม	ตร.ม.	78.00
0405010101400000	เหล็ก ศก. 7.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที่ เอ็ม	ตร.ม.	80.00
0405010101500000	เหล็ก ศก. 7.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที่ เอ็ม	ตร.ม.	106.00
0405010101600000	เหล็ก ศก. 8.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. ตรา ที่ เอ็ม	ตร.ม.	83.00
0405010101700000	เหล็ก ศก. 8.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที่ เอ็ม	ตร.ม.	104.00
0405010101800000	เหล็ก ศก. 8.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที่ เอ็ม	ตร.ม.	138.00
0405010102000000	เหล็ก ศก. 10.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที่ เอ็ม	ตร.ม.	218.00
0405010102800000	เหล็ก ศก. 9.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที่ เอ็ม	ตร.ม.	177.00
0405020000000000	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส		
0405020100100000	เหล็ก ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม.	ตร.ม.	32.00
0405020100200000	เหล็ก ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	40.00
0405020100300000	เหล็ก ศก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.50 x 0.50 ม.	ตร.ม.	98.80
0405020100400000	เหล็ก ศก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.45 x 0.45 ม.	ตร.ม.	109.75
0405020100500000	เหล็ก ศก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.40 x 0.40 ม.	ตร.ม.	123.45
0405020100600000	เหล็ก ศก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.35 x 0.35 ม.	ตร.ม.	141.10
0405020100700000	เหล็ก ศก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	164.60
0405020100800000	เหล็ก ศก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม.	ตร.ม.	198.00
0405020100900000	เหล็ก ศก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	247.00
0405020101000000	เหล็ก ศก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม.	ตร.ม.	329.50
0405020101100000	เหล็ก ศก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.50 x 0.50 ม.	ตร.ม.	142.25
0405020101200000	เหล็ก ศก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.45 x 0.45 ม.	ตร.ม.	158.00
0405020101300000	เหล็ก ศก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.40 x 0.40 ม.	ตร.ม.	177.80
0405020101400000	เหล็ก ศก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.35 x 0.35 ม.	ตร.ม.	203.15
0405020101500000	เหล็ก ศก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	237.50
0405020101600000	เหล็ก ศก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม.	ตร.ม.	284.50
0405020101700000	เหล็ก ศก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	356.00
0405020101800000	เหล็ก ศก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม.	ตร.ม.	474.50

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว

ราคาวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) เดือน เมษายนปี 2563


เลือกหมวด วัสดุผลิตภัณฑ์ ตกลง

หมวดวัสดุผลิตภัณฑ์

ราคา : บาท

1501000000000000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	หน่วย	เมษายน
1501010000000000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทผู้รับเหมา ราคาโรงงาน		
1501010101100000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 5 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราฉลาม	ตัน	2,673.00
1501010101200000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราพีพีไอ สีแดง*	ตัน	2,080.00
1501010101300000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรีเพชร	ตัน	2,194.00
1501010101400000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรีเพชร	ตัน	2,694.00
1501010101500000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัวแดง	ตัน	2,694.00
1502000000000000	ปูนซีเมนต์ผสม	หน่วย	เมษายน
1502030000000000	ปูนซีเมนต์ผสม ราคาขายส่ง		
1502030101800000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัว(บัวเขียว)	ตัน	2,258.00
1502030102000000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราพีพีไอ สีเขียว*	ตัน	1,640.00
1502030102100000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรีแดง	ตัน	1,958.00
1502030102200000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราราชสีห์เขียว*	ตัน	2,358.00
1505000000000000	ยางมะตอย	หน่วย	เมษายน
1505010100100000	ชนิดเอซี เกรด AC - 60/70 บรรจุ BULK	ตัน	15,560.00
1505010100200000	ชนิดเอซีแข็งตัวช้า เกรด CSS-1 บรรจุ BULK	ตัน	17,863.33
1505010100400000	ชนิดเอซีแข็งตัวเร็ว เกรด CRS-2 บรรจุ BULK	ตัน	17,630.00
1505010100500000	ชนิดเอซีแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด CMS-2h บรรจุ BULK	ตัน	18,630.00
1505010100700000	ชนิดคัทแบ็คแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด MC-70 บรรจุ BULK	ตัน	29,600.00
1505010100800000	ชนิด PMA (Polymer Modified Asphalt) บรรจุ BULK	ตัน	29,825.00
1505010101000000	ยางมะตอย ชนิดเอซีแข็งตัวเร็ว เกรด EAP บรรจุ BULK	ตัน	27,995.00
1505010101100000	ยางมะตอย ชนิดเอซีแข็งตัวเร็ว เกรด CSS-1h (EMA) บรรจุ BULK	ตัน	30,745.00
1506000000000000	วัสดุเพื่อการเชื่อมต่อและยานาว	หน่วย	เมษายน
1506010103900000	ซิลิโคน ชนิดใส ใช้กับงานกระจก ตรา Sista	หลอด	205.00

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว



 ผ่าน ถนนหมายเลข 1 1 ชม. 6 นาที
เร็วที่สุด การจราจรปกติ 66.0 กม.

 ผ่าน ถนนหมายเลข 32 และ ถนนหมายเลข 11 1 ชม. 15 นาที
85.3 กม.

 ผ่าน ถนนหมายเลข 11 1 ชม. 17 นาที
79.0 กม.

สำรวจโรงโมหินศิลาลานทอง




ร้านขาย
ของชำ



โรงแรม



ปั๊มน้ำมัน




ที่จอดรถ



เพิ่มเติม

ตำบล นางลือ อำเภอมืองชัยนาท ชัยนาท 17000 ถึง สระบุรี

ขับรถ 144 กม., 2 ชม. 14 นาที



 ผ่าน ถนนหมายเลข 32 และ ถนน
หมายเลข 1 2 ชม. 14 นาที
144 กม.
2 ชม. 1 นาที ถ้าการจราจรไม่ติดขัด

สำรวจสระบุรี




ร้านขาย
ของชำ




โรงแรม



ปั้มน้ำมัน



ที่จอดรถ



เพิ่มเติม