



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง

เรื่อง รายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๒ ต.บ้านเก่า จากถนน คสล.เดิม ถึงเขตติดต่อ ต.ทุ่งผึ้ง อ.หนองขาหย่าง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี มีความประสงค์จะจัดจ้างตาม โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๒ ต.บ้านเก่า จากถนน คสล.เดิม ถึงเขตติดต่อ ต.ทุ่งผึ้ง อ.หนองขาหย่าง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๕๒ ตร.ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทางปรับเกลี่ยแต่งตามสภาพพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๐.๒๐ เมตร และพร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ก่อสร้าง

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง ประกอบกับแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางของสำนักงาน ป.ป.ช. จึงขอประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว (ตามเอกสารแนบ)

ธานี มีค

ติดต่อ ต.

ตร.ม. หรือ

วิธีเฉพาะเจ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ก่อสร้าง

ชยศิริการทุจริต (อ

เกี่ยวกับกา

ากลางแล

ธานี มีค

ติดต่อ ต.

ตร.ม. หรือ

วิธีเฉพาะเจ

(นายสมหมาย อ่ำภิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง

ก่อสร้าง

ชยศิริการทุจริต (อ

เกี่ยวกับกา

ากลางแล

ธานี มีค

ติดต่อ ต.

ตร.ม. หรือ

แบบประเมินราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม
 ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านเก่า จากถนน คลส.เดิม ถึง เขตติดต่อ หมู่ ๔ ตำบลทุ่งพี้
 อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
 ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๓๘ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร
 หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๙๕๒ ตร.ม.
 สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านเก่า อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
 ประมาณการ วันที่ ๑๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
๑	งานโครงสร้างพื้นฐาน							
	- งานฉาบผิวขนาดเบา		ตร.ม.			๑.๓๖๒๔		
	ทรายรองพื้นทาง	๔๗	ลบ.ม.	๒๙๓	๑๓,๗๗๑	๑.๓๖๒๔	๓๙๙.๑๘	๑๘,๗๖๑
	ดินลูกรังขยายผิวจราจร		ลบ.ม.					
๒	งานผิวทาง : ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	๒.๑ ผิวทางปอร์ตแลนด์คอนกรีตหนา ๐.๑๕ ม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE)	๙๕๒	ตร.ม.	๓๓๖	๓๑๙,๘๗๒	๑.๓๖๒๔	๔๕๗.๗๖	๔๓๕,๗๙๓
	๒.๒ รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	๓๒.๐๐	ม	๒๑๔	๖,๘๘๘	๑.๓๖๒๔	๒๙๑.๕๕	๙,๓๒๙
	๒.๓ รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	๖๔.๐๐	ม	๑๓๙	๘,๘๙๖	๑.๓๖๒๔	๑๘๙.๓๗	๑๒,๑๑๙
	๒.๔ รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)		ม	๔๗.๖๓		๑.๓๖๒๔	๖๔.๘๙	
๓	งานไหล่ทาง							
	๓.๑ งานลูกรังไหล่ทาง	๑๔.๐๐	ลบ.ม.	๑๖๔	๒,๒๙๖	๑.๓๖๒๔	๒๒๓.๔๓	๓,๑๒๘
	รวมราคากลาง				๓๕๑,๖๘๓			๔๗๙,๑๓๐
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ							(สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
								๔๗๙,๐๐๐

(๑) ค่างานต้นทุน (งานทาง)	=	๓๕๑,๖๘๓
(๒) ค่างานต้นทุน (สะพานและท่อเหลี่ยม)	=	-
(๓) ผลรวมของค่าใช้จ่ายพิเศษ	=	-
(๔) Factor F (งานทาง)	=	๑.๓๖๒๔
(๕) Factor F (สะพานและท่อเหลี่ยม)	=	-
(๖) Factor F (ค่าใช้จ่ายพิเศษ)	=	-
(๗) Factor Fn (งานทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ)	=	๑.๓๖๒๔
(๘) Factor Fn (งานสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ)	=	-
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	=	๔๗๙,๑๓๐

