

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๓



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง
อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

ส่วนที่ ๑ บทนำ

เหตุผลและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยได้พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่จะนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง มีความจำเป็นในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการขออนุมัติเพิ่มเติมแผนงาน/โครงการ พร้อมทั้งการกำหนดครุภัณฑ์ของสำนัก/กอง ต่างๆ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพตามกรอบและแนวทางดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ และแก้ไข องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง จึงได้ขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดงในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ส่วนที่ ๔ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง

“พลังสามัคคีของชุมชน สู่การพัฒนาบริหารจัดการตำบล รณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไว้ ๕ ด้าน ดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หน่วยงานสนับสนุน
๑	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑.๑ ด้านการเศรษฐกิจ ๑.๒ ด้านบริการชุมชน และสังคม	-แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา -แผนงานการเกษตร -แผนงานเคหะและชุมชน	กองช่าง สำนักงานปลัด	สำนักงานปลัด กองคลัง
๒	การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒.๑ ด้านบริการทั่วไป ๒.๒ ด้านบริการชุมชน และสังคม ๒.๓ ด้านการเศรษฐกิจ	-แผนงานบริหารงานทั่วไป -แผนงานสาธารณสุข -แผนงานส่งเสริมและ สนับสนุนการเกษตร ปลอดภัย -แผนงานการเกษตร	สำนักงานปลัด กองช่าง	กองคลัง
๓	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๓.๑ ด้านบริการชุมชน และสังคม ๓.๒ ด้านการเศรษฐกิจ	-แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน -แผนงานการพาณิชย์	สำนักงานปลัด	กองช่าง กองคลัง
๔	การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	๔.๑ ด้านบริการชุมชน และสังคม ๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ ๔.๓ ด้านการดำเนินงานอื่น	-แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน -แผนงานการศึกษา -แผนงานการพาณิชย์ -แผนงานงบกลาง	สำนักงานปลัด กองการศึกษา	กองคลัง กองช่าง
๕	การเสริมสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารบ้านเมืองที่ดี	๕.๑ ด้านบริหารงาน ทั่วไป ๕.๒ ด้านบริการชุมชน และสังคม	-แผนงานบริหารงานทั่วไป -แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน -แผนงานรักษาความสงบ ภายใน	สำนักงานปลัด กองช่าง	กองคลัง กองการศึกษา

ส่วนที่ ๔ การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง

“เศรษฐกิจดี คนมีการศึกษา พัฒนาบริหารจัดการตำบล อนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม”

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไว้ ๕ ด้าน ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีแนวทางการพัฒนาดังนี้
 - ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 - ๑.๒ แผนงานการเกษตร
 - ๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน
๒. ยุทธศาสตร์การด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแนวทางการพัฒนาดังนี้
 - ๒.๑ แผนงานบริหารทั่วไป
 - ๒.๒ แผนงานสาธารณสุข
 - ๒.๓ แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย
 - ๒.๔ แผนงานการเกษตร
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว มีแนวทางการพัฒนาดังนี้
 - ๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 - ๓.๒ แผนงานการพาณิชย์
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ มีแนวทางการพัฒนาดังนี้
 - ๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 - ๔.๒ แผนงานการศึกษา
 - ๔.๓ แผนงานการพาณิชย์
 - ๔.๔ แผนงานงบกลาง
๕. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารบ้านเมืองที่ดี มีแนวทางการพัฒนาดังนี้
 - ๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป
 - ๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 - ๕.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ. ๐๑

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					๒	๒๑,๙๖๓,๕๐๐	๒	๓๖,๓๘๔,๓๗๕	๒	๓๘,๗๕๔,๖๒๕	๖	๙๗,๑๐๒,๕๐๐
๑.๒ แผนงานการเกษตร					๓	๓,๐๓๐,๐๐๐	๓	๕,๓๕๐,๐๐๐	๓	๕,๓๕๐,๐๐๐	๙	๑๓,๗๓๐,๐๐๐
๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน					๖	๙,๑๓๐,๐๐๐	๖	๑๐,๗๓๐,๐๐๐	๖	๑๐,๗๓๐,๐๐๐	๑๘	๓๐,๕๙๐,๐๐๐
รวม					๑๑	๓๔,๑๒๓,๕๐๐	๑๑	๕๒,๔๖๔,๓๗๕	๑๑	๕๔,๘๓๔,๖๒๕	๓๓	๑๔๑,๔๒๒,๕๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารบ้านเมืองที่ดี												
๕.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน					๒	๔๐๐,๐๐๐	๒	๔๐๐,๐๐๐	๒	๔๐๐,๐๐๐	๖	๑,๒๐๐,๐๐๐
รวม					๒	๔๐๐,๐๐๐	๒	๔๐๐,๐๐๐	๒	๔๐๐,๐๐๐	๖	๑,๒๐๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น					๑๓	๓๔,๕๒๓,๕๐๐	๑๓	๕๒,๘๖๔,๓๗๕	๑๓	๕๕,๒๓๔,๖๒๕	๓๙	๑๔๒,๖๒๒,๕๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางตง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ บาท			
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านหนองมะเขือ	เพื่อให้ได้ถนน ที่มีมาตรฐาน		*ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายล้วน อัมภาราม ถึงบ้าน นายสวน ประสาทเขตรการณ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด			๒๕๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑๐๖,๒๕๐	ถนน ๑ สาย	มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			ก่อสร้างถนน สล.สายบ้านนายสงบ สงัด ถึงเขตติดต่อ ถนนหนองกระทุ่ม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด			๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๙๓,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ก่อสร้างถนน คสล.สายจากวัดหนองมะเขือ ถึง บ้านนาง ขาว เกษศิลป์ ยาว ๘๕๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕			๕๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๖๐๒,๕๐๐	ถนน ๑ สาย	มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ก่อสร้างถนน คสล.จากถนนคอนกรีตถึง รพ.สต เหียงงาม ระยะทาง ๑๐๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร			๑๐๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐		ถนน ๑ สาย	มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง
หมู่ที่ ๓ บ้านหนองเรือไกลน	เพื่อให้ได้ถนน ที่มีมาตรฐาน		*ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายฉลอง แม่นพโยชน์ ระยะทาง ๑๐๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร				๑๐๐,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ก่อสร้างถนน คสล.ถึงบ้านนายจันทร์ พวงไทย ระยะทาง ๑๐๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร				๑๐๐,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ก่อสร้างถนน คสล. จากถนนคอนกรีต ถึงบ้านนาย สำเร็จ เกษศิลป์ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ บาท			
หมู่ที่ ๓ บ้านหนองเรือโกลน	เพื่อให้ได้ถนน ที่มีมาตรฐาน		*ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางบาง และบ้านนางขันที่ มุกุตา ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			* ก่อสร้างถนน คสล. จากถนนคอนกรีต(แยกบ้านผู้ใหญ่ เฉวียง) ถึงถนนลาดยางสายหนองขุย ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร			๘๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๘๔๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ก่อสร้างถนน คสล. จากถนนคอนกรีต ถึงบ้านนายวินัย เกษเมือง ระยะทาง ๘๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร				๕๐,๐๐๐	๘๒,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายเสวก สุขุประการ ถึง บ้านนายบุญรอด บุญจันทร์นันท์ ระยะทาง ๙๐๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร			๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๗๘๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ก่อสร้างถนน คสล. สายหลังวัด ถึงบ้านนายจำนง พักเขียว ระยะทาง ๕๐๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด					๑๑๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			* ก่อสร้างถนน คสล. จากถนนลาดยางแยกบ้านนาย จันทร์ขาว อ่อนหวาน ระยะทาง ๔๐๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร			๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนลาดยางถึงบ้านนายทองสุข เอี่ยมมา ระยะทาง ๓๐๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร			๑๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๕,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนลาดยางถึงบ้านนางจำรูญ จุลมุณี ระยะทาง ๔๐๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร			๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ก่อสร้างถนน คสล.แยกถนนลาดยาง ถึง บ้านนางศรีนวล บ้านนายถวิล ระยะทาง ๖๐๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร			๖๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ บาท			
	หมู่ที่ ๓ บ้านหนองเรือโกลน	เพื่อให้ได้ถนน ที่มีมาตรฐาน	*ก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนลาดยางถึงบ้านนางสีบ จำเรียง ระยะทาง ๓๐๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๒๙๕,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ก่อสร้างถนน คสล.แยกถนนลาดยาง ถึง บ้านนางสังเวียน เนียมสุ่ม ระยะทาง ๔๐๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๒๙๕,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง
	หมู่ที่ ๔ บ้านตลุกหมู	เพื่อให้ได้ถนน ที่มีมาตรฐาน	*ก่อสร้างถนน คสล. สายเข้าบ้านนางมานพ อ่อนอรุณ ระยะทาง ๑๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร				๑๖๕,๐๐๐		ถนน ๑ สาย	มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ก่อสร้างถนน คสล.สายเข้าบ้านนางบัวผัน มานะกิจ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ก่อสร้างถนน คสล. สายเข้าบ้านนายทวย อินทะจร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร				๑๐๐,๐๐๐	๑๔๗,๕๐๐	ถนน ๑ สาย	มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ก่อสร้างถนน คสล.สายเข้าบ้าน นางอนงค์ แก้วกสิกรรม ระยะทาง ๒๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางชะอุ่ม พรหมสุวรรณ ระยะ ทาง ๑๕๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร				๑๐๐,๐๐๐	๑๔๗,๕๐๐	ถนน ๑ สาย	มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ก่อสร้างถนน คสล.เข้าบ้านนางสำอาง อ่อนฝีก ระยะทาง ๑๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร					๑๖๕,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ก่อสร้างถนน คสล.สายเข้าบ้านนางพยุร ทองคำดี ระยะทาง ๑๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร					๑๖๕,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ก่อสร้างถนน คสล.สายเข้าบ้าน นางกิ่งแก้ว พระเกษแก้ว ระยะทาง ๕๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร			๒๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๒๕,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*เทพื้นคอนกรีตใน รพ.สต.หนองกลางดง ระยะทาง ๒๐๐ ตารางเมตร กว้าง ๓ เมตร			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ก่อสร้างถนน คสล.จาก ม.๔เชื่อมต่อกับ ม.๘ พร้อมวางท่อ เป็นระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร					๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒,๒๐๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ บาท			
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๕ บ้านดงพิบูล	เพื่อให้ได้ถนน ที่มีมาตรฐาน	*ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางสาวอ่าง ศรีมงคล ถึงบ้าน น.ส.ณิชภา จำนงค์ ระยะทาง ๗๐๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร			๑,๐๐๐,๐๐๐	๕๔๙,๐๐๐		ถนน ๑ สาย	มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง	
		*ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายเมี้ยน แม่นพโยคย์ ระยะทาง ๓๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๒๙๕,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง	
		*ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนางผ่อง นิลดี ระยะทาง ๑๕๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร				๑๐๐,๐๐๐	๑๔๗,๕๐๐	ถนน ๑ สาย	มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง	
		*ก่อสร้างถนน คสล. เข้าสระประปา ระยะทาง ๑๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร				๑๖๕,๐๐๐		ถนน ๑ สาย	มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง	
หมู่ที่ ๖ บ้านกอกไม้แดง	ประชาชนสัญจร ไป-มา สะดวก	*ปรับปรุงถนน คสล.สายบ้านนายคมสัน นันทับ ถึงบ้าน นายชะอ้อน เทียนเจริญ ระยะทาง ๖๐๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร			๔๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง	
		*ปรับปรุงถนน คสล.สายบ้านนายยัน จันเพชร ถึงแยกบ้าน นายสัญญา จันเพชร ระยะทาง ๒๓๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร			๑๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๖,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง	
		*ปรับปรุงถนน คสล.สายบ้านนายวิมล เนียมสุ่ม ระยะทาง ๔๐๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร			๒๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง	
		*ปรับปรุงถนน คสล.สายบ้านนายหอมฟุ้ง นิโรจน์ ระยะทาง ๑๕๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง	
		*ปรับปรุงถนน คสล. สายบ้านนายสมพร จันทร์วาง ถึงบ้านนายเสรี พูลเพียร ระยะทาง ๕๐เมตร กว้าง ๔ เมตร					๑๑๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง	
		*ปรับปรุงถนน คสล.สายบ้านนายเป็รง พูลมาล ระยะทาง ๔๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร					๘๘,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง	
		*ปรับปรุงถนน คสล. สายบ้าน นายสมรส รวยพงษ์ ระยะทาง ๓๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร					๖๖,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง	
		*ปรับปรุงถนน คสล. สายบ้านนายสายชล รอดพงษ์ ระยะทาง ๕๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร					๕๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ บาท			
หมู่ที่ ๖ บ้านกกไม้แดง	เพื่อให้ได้ถนน ที่มีมาตรฐาน		*ปรับปรุงถนน คสล.สายบ้านนายโสภณ พิทักษ์ ระยะทาง ๗๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร					๑๕๔,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ปรับปรุงถนน คสล.สายบ้านนายประดิษฐ์ สุขแสง ระยะทาง ๗๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร				๑๕๔,๐๐๐		ถนน ๑ สาย	มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ปรับปรุงถนน คสล. สายบ้านนายอนนท์ อุดมศรี ระยะทาง ๔๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร					๘๘,๐๐๐	ถนน คสล.	มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ปรับปรุงถนน คสล. สายบ้านนางปราณี โชติกะคาม ระยะทาง ๓๕ เมตร กว้าง ๔ เมตร				๗๗,๐๐๐		ถนน ๑ สาย	มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ปรับปรุงถนน คสล. สายบ้านนายประเชิญ วัดสิงห์ ระยะทาง ๓๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร					๖๖,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ปรับปรุงถนน คสล.สายบ้านนายจรัสศักดิ์ พิสิทธิ์ ระยะทาง ๒๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร				๔๔,๐๐๐		ถนน ๑ สาย	มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ปรับปรุงถนน คสล.สายบ้านนายณรงค์ เชิดชูพันธ์ ระยะทาง ๓๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร					๖๖,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ปรับปรุงถนน คสล. สายบ้านนายสะอาด กันยายน ระยะทาง ๔๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร				๘๘,๐๐๐		ถนน ๑ สาย	มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ปรับปรุงถนน คสล.สายบ้านนายสนั่น จุลมุตติ ระยะทาง ๒๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร				๔๔,๐๐๐		ถนน ๑ สาย	มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ปรับปรุงถนน คสล. สายบ้านนายไอ อิมโอบุษฐ์ ระยะทาง ๒๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร				๔๔,๐๐๐		ถนน ๑ สาย	มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ปรับปรุงถนน คสล. สายบ้านนายสาธิต ดอกจอก ระยะทาง ๒๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร					๔๔,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง
*ปรับปรุงถนน คสล. สายบ้านนายเสริม พันธุ์สิงห์ ระยะทาง ๒๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร					๔๔,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง			

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ บาท				
	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๖ บ้านกกไม้แดง (ต่อ)	เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน	*ปรับปรุงถนน คสล. สายบ้าน น.ส.สำรวย รอดไผ่ ถึงบ้านนายเกษม สาคร ระยะทาง ๔๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร					๘๘,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง	
			*ปรับปรุงถนน คสล. สายบ้านนายสวัสดิ์ พหลไทย ระยะทาง ๒๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร				๔๔,๐๐๐		ถนน ๑ สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง	
			*ปรับปรุงถนน คสล.สายบ้านนางบุญปลอดภัย บ่อมแก้ว ระยะทาง ๒๕๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร			๑๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๑๒,๕๐๐		ถนน ๑ สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
			*ปรับปรุงถนน คสล. สายบ้านนายสมาน ว่องกลีจิกถึงบ้านนายประเทือง พิทักษ์ ระยะทาง ๑๐ เมตร กว้าง ๘ เมตร				๔๔,๐๐๐			ถนน ๑ สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
			*ปรับปรุงถนน คสล. สายบ้านนางเพยารวี เทียนทอง ระยะทาง ๖๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร				๖๐,๐๐๐	๗๒๐,๐๐๐		ถนน ๑ สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
	หมู่ที่ ๗ บ้านยางครึ่งเส้น	เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน	*ก่อสร้างถนน คสล.จากแยกถนนหนองสับปลาร้า ถึงบ้าน นายเฉลิม พระเกษแก้ว ระยะทาง ๘๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมวางท่อ ๒ จุด จุดที่ ๑ ท่อ ๘๐ ซม. จำนวน ๑๔ ท่อน จุดที่ ๒ ท่อ ๖๐ ซม. จำนวน ๑๒ ท่อน			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง	
			*ก่อสร้างถนน คสล. (จากหลัง รพ.สต. หนองกลางดง แยกถนน คสล. ถึงบ้านนายพ พุ่มทอง ระยะทาง ๒๒๐ เมตร กว้าง ๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อ ๑ จุด จำนวน ๖ ท่อน			๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง	
			*ก่อสร้างถนน คสล. สายแยกเข้าบ้าน นายคำสิงห์ ศรีदानุ ระยะทาง ๑๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร				๑๖๕,๐๐๐		ถนน ๑ สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง	
			*ก่อสร้างถนน คสล. สายแยกเข้าบ้าน นางสาวอังค์ ยอดนิโรด แยกสายบ่อหนองยาง (เขตติดต่อ ม. ๖) ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร กว้าง ๕ เมตร			๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๑,๑๕๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ บาท			
	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๗ บ้านยางครึ่งเส้น (ต่อ)	เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน	*ก่อสร้างถนน คสล.แยกถนนลาดยางข้างบ้านนายหน่วง สุขภิรมย์ ระยะทาง ๑๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร พร้อมวางท่อ ๑ จุด ท่อขนาด ๔๐ ซม. จำนวน ๖ ท่อน				๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
			*ก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนลาดยางเข้าบ้านนายเผชัญญ์ สุขภิรมย์ ระยะทาง ๕๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร พร้อมวางท่อ ๑ จุด ท่อ ๑๐๐ ซม.จำนวน ๑๒ ท่อน				๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
			ก่อสร้างถนน คสล.แยกเข้าบ้านนางสมใจ พยัคโธม ระยะทาง ๑๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร พร้อมวางท่อ ๑ จุด ท่อขนาด ๒๐ ซม. ๖ ท่อน				๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
			*ก่อสร้างถนน คสล.แยกจากถนนนายเฉลิม พระเกษแก้ว ระยะทาง ๗๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร พร้อมวางท่อ			๕๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๑๔๕,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
			*ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณหน้าบ้านนางรำพึง คันศร ระยะทาง ๑๐๐ เมตร กว้าง ๓.๕๐ เมตร				๙๖,๒๕๐	๙๖,๒๕๐	ถนน ๑ สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
			*ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางสมพร สมัครไทย ระยะทาง ๑๕๐ เมตร กว้าง ๓.๕๐ เมตร				๑๔๔,๓๗๕	๑๔๔,๓๗๕	ถนน ๑ สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
			*ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ บ้านนายเดช พูลสวัสดิ์ ถึงบ้านนายสำรวย พระเกษแก้ว ระยะทาง ๒๐๐ เมตร กว้าง ๓.๕๐ เมตร				๑๙๒,๕๐๐	๑๙๒,๕๐๐	ถนน ๑ สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
			หมู่ที่ ๘ บ้านหนองสับปลาร้า	เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน	*ก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าบ้านนายสยาม ถึงนายพนม ระยะทาง ๓๐๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร			๑๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย
*ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าบ้านนายรงค์ ระยะทาง ๒๕๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร						๓๐๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้มาตรฐาน	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ บาท			
หมู่ที่ ๘ บ้านหนองสับปลาร้า (ต่อ)			*ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายน้อย ถึงนายนายอุดม ระยะทาง ๘๐๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร			๕๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๕๖๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าบ้านนายวรรณบ ถึงนายนาย พยุง เผ่าโหมต ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร (ต่อจากเส้นบ้านนายพัสกร)			๘๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๘๔๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ก่อสร้างถนน คสล.จากเขตติดต่อหมู่ ๔ ถึง นายนาย ปราโมทย์ หมู่ ๘ ระยะทาง ๑,๑๐๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร			๘๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐	๗๒๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ก่อสร้างถนน คสล. จาก ม.๘ เชื่อม ม.๔ ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร			๑,๕๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ก่อสร้างถนน คสล.จากคอนกรีตเดิมไปยังบ่อน้ำประจำ ตำบล ระยะทาง ๒ กม. กว้าง ๕ เมตร			๑,๙๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
	หมู่ที่ ๙ บ้านหนองกระทุ่ม	เพื่อให้ได้ถนน ที่มีมาตรฐาน	*ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าบ้านนายสมศักดิ์ วิมล मुख ระยะทาง ๑๕๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร				๑๒๓,๗๕๐	๑๒๓,๗๕๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าบ้านนายซ้อน ช่างนาม ระยะทาง ๒๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร				๑๖๕,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าบ้านนายสยาม เสพศิริสุข ระยะทาง ๑๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร				๘๒,๕๐๐	๘๒,๕๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าบ้านนางทวีป ฤาชัย ระยะทาง ๓๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร				๒๔๗,๕๐๐	๒๔๗,๕๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าบ้านนางแหวน ฤาชัย ระยะทาง ๒๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร					๓๓,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
		*ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าบ้านนายพรพล โฉมศรี ระยะทาง ๖๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร				๔๙,๕๐๐	๔๙,๕๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ บาท			
หมู่ที่ ๙ บ้านหนองกระทุ่ม	เพื่อให้ได้ถนน ที่มีมาตรฐาน	*ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าบ้านนางน้อย โชคชัย ระยะทาง ๑๕๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร					๑๒๓,๗๕๐	๑๒๓,๗๕๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
		*ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าบ้านนางชะอื้น จำนง ระยะทาง ๕๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร						๘๒,๕๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
		*ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าบ้านนางชลอ โฉมศรี ระยะทาง ๓๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร						๔๙,๕๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
		*ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าบ้านนายพ่อง ฉลาด ถึงบ้าน นางพรทิพย์ โฉมศรี ระยะทาง ๑๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร					๘๒,๕๐๐	๘๒,๕๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
		*ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าบ้านนายฉลอง จำเรียง ถึงบ้าน นางสำราญ จำเรียง ระยะทาง ๑๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร					๘๒,๕๐๐	๘๒,๕๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
		*ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าบ้านนายภักดี จันทร์วังษ์ ระยะทาง ๑๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร					๘๒,๕๐๐	๘๒,๕๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
		*ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าบ้านนายสำเร็จ ปาจิตร ระยะทาง ๕๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร						๘๒,๕๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
		* ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าบ้านนายสุพัฒน์ สุทธศรี ระยะทาง ๕๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร						๘๒,๕๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
		* ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าบ้านนายสมเดช ทองคำขาว ระยะทาง ๗๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร					๕๗,๗๕๐	๕๗,๗๕๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
		*ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าบ้านนายอำนาจ แม้นพยัคฆ์ ระยะทาง ๒๕๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร				๑๓๗,๕๐๐	๑๓๗,๕๐๐	๑๓๗,๕๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
		*ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าบ้านนายจรัสศักดิ์ แม้นพยัคฆ์ ระยะทาง ๑๕๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร				๘๒,๕๐๐	๘๒,๕๐๐	๘๒,๕๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
หมู่ที่ ๙ บ้านหนองกระทุ่ม (ต่อ)			*ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าบ้าน น.ส.พิมใจ นันทโกมล ระยะทาง ๖๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร					๙๙,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าบ้านนางสำราญ อินหนองฉาง ระยะทาง ๓๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร					๔๙,๕๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าบ้านนางประมวถ จุลจักษ์นทร์ ระยะทาง ๘๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร				๖๖,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าบ้านนายสุเทพ วงษ์ขาว ระยะ ทาง ๘๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร				๖๖,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าบ้านนางสารี สาลิกา ระยะทาง ๓๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร			๑๖๕,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
หมู่ที่ ๑๐ บ้านตะกรูษ			*ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าสระประปา ระยะทาง ๓๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร			๑๖๕,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ก่อสร้างถนน คสล. นายเฉลิม ดวงดาว ระยะทาง ๑๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร				๘๒,๕๐๐	๘๒,๕๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
หมู่ที่ ๑๑ บ้านคอกแก้ว	ประชาชนสัญจร ไป-มา สะดวก		*ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสมพราน ชันติวงศ์ ถึงบ้าน นายสมพงษ์ ทิพรส ระยะทาง ๔๕๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร			๒๔๗,๕๐๐	๒๔๗,๕๐๐	๒๔๗,๕๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			เพื่อให้ได้ถนน ที่มีมาตรฐาน	*ก่อสร้างถนน คสล.จากถนน คสล.ถึงบ้านนายทองห่อ พนัส ระยะทาง ๘๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร				๖๖,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน
		*ก่อสร้างถนน คสล.จากถนน คสล.ถึงบ้านนายไพบูรณ์ ทิพรส ระยะทาง ๓๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร					๔๙,๕๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง	
		*ก่อสร้างถนน คสล. จากถนนลาดยางถึงบ้านนางอ้อด นฤชาติ ระยะทาง ๔๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร					๖๖,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	(KPI)	จะได้รับ	รับผิดชอบ
หมู่ที่ ๑๑ บ้านคอกแก้ว (ต่อ)			*ก่อสร้างถนน คสล.จากถนนลาดยางถึงบ้านนางกุนทล สุวรรณิกิ ระยะทาง ๓๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร					๔๙,๕๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ก่อสร้างถนน คสล. จากถนนลาดยางถึงบ้านนายชุมพล แรงเขตรการณั ระยะทาง ๕๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร					๘๒,๕๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ก่อสร้างถนน คสล.จากถนน คสล.ถึงบ้านนายสุนทร สายทอง ระยะทาง ๑๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร				๘๒,๕๐๐	๘๒,๕๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ก่อสร้างถนน คสล. ถึงบ้านนางลูกจันทร์ สุขภิรมย์ ระยะทาง ๑๕๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร				๑๒๓,๗๕๐	๑๒๓,๗๕๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ก่อสร้างถนน คสล. จากถนน คสล. ถึงบ้านนางวัชร ิขลุยทอง ระยะทาง ๗๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร				๕๗,๗๕๐	๕๗,๗๕๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ก่อสร้างถนน คสล.แยกเข้าบ้านนางทวีป สวยทอง ระยะทาง ๑๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร				๘๒,๕๐๐	๘๒,๕๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ก่อสร้างถนน คสล.แยกเข้าบ้านนายมงคล ชันติวงศ์ ยาว ๖๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร				๔๙,๕๐๐	๔๙,๕๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ก่อสร้างถนน คสล.แยกเข้าบ้านนายยู ชาญกิจกรณั ระยะทาง ๕๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร							๘๒,๕๐๐	ถนน ๑ สาย
ปรับปรุงถนนผิวจราจรลงหินคลุกภายในตำบล											
หมู่ที่ ๑ บ้านเที่ยงงาม	ประชาชนสัญจร สะดวก	*ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านนายศุภชัย อัมการาม ระยะทาง ๑๕๐ เมตร กว้าง ๒ เมตร					๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
		*ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนลงหินคลุกสายบ้านนายกรีช พูลพันธ์ ระยะทาง ๑๐๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร					๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
		*ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกสายบ้านนายเอิบ พงษ์เกษตรการ ระยะทาง ๑๐๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร					๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
หมู่ที่ ๒ บ้านดงฝั้น	ประชาชนสัญจร ไป-มา สะดวก	"	*ลงหินคลุกสายหลักไปถึงนา น.ส.น้ำอ้อย เกิดกรรม ระยะทาง ๕๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร			๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ลงหินคลุกสายประปาทางเข้าบ้านนางละไม กระจ่างจันทร์ ระยะทาง ๖๕๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร			๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			* ลงหินคลุกสายประปาทางไปบ้านนายบรรเทา เอมโอบุทธิ์ ระยะทาง ๒๕๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ลงหินคลุกสายประปาจากลานปูนไปนางสมบุญณี ปาจิตรี ระยะทาง ๗๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร			๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ลงหินคลุกสายประปาจากนางนายสอน เกิดกรรม ถึงนา นางพิมพ์กา จำนงค์ ระยะทาง ๗๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร			๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ลงหินหินคลุกถนนในหมู่บ้านถึงบ้านนายนอง เกิดกรรม ระยะทาง ๗๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร			๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
หมู่ที่ ๒ บ้านดงฝั้น	ประชาชนสัญจร ไป-มา สะดวก		*ลงหินคลุกถนนในหมู่บ้าน ถึงนางนาคกรีก เถาว์ลัย ระยะทาง ๘๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร			๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ลงหินคลุกถนนทุ่งหล่ม-ดงหนองไซ ระยะทาง ๖๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร			๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
หมู่ที่ ๓ บ้านหนองเรือโกลน	ประชาชนสัญจร ไป-มา สะดวก		*ลงหินคลุกถึงบ้านนายฉลอง แม่นพัคฆ์ ระยะทาง ๑๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร				๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ลงหินคลุกจากถนนลาดยางถึงบ้านนายสุดใจ มุฑูตา ระยะทาง ๑๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร				๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ลงหินคลุกถึงบ้านนายจันทร์ พ่วงไทย ระยะทาง ๑๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร				๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
	หมู่ที่ ๓ บ้านหนองเรือโกลน (ต่อ)		*ลงหินคลุกจากถนนคอนกรีต ถึงบ้านนายสำเร็จ เกษศิษฐ์ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร			๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง	
			*ลงหินคลุกถึงบ้านนางบางและบ้านนางชั้นที่ มุขุดา ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร			๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง	
			*ลงหินคลุกจากคอนกรีต(แยกบ้านผู้ใหญ่เฉียว) ถึงถนน ลาดยางสายหนองขุย ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร			๖๔๐,๐๐๐	๖๔๐,๐๐๐	๖๔๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง	
			*ลงหินคลุกจากถนนคอนกรีตถึงบ้านนายวินัย เกษเมือง ระยะทาง ๘๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร					๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ลงหินคลุกจากบ้านนายเสวก สุขุประการ ถึงบ้านนายบุญ รอด บุญจันทร์นันท์ ระยะทาง ๙๐๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร					๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ลงหินคลุกสายหลังวัดถึงบ้านนายจำนง พักเขียว ระยะทาง ๕๐๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร					๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
	"		*ลงหินคลุกจากถนนลาดยางแยกบ้านนายจันทร์ขาว อ่อนหวาน ระยะทาง ๔๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร			๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง	
			*ลงหินคลุกแยกถนนลาดยางถึงบ้านนายทองสุข เอี่ยมมา ระยะทาง ๓๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร					๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ลงหินคลุกแยกถนนลาดยางถึงบ้านนางจำรุณ จุลมุสิ ระยะทาง ๔๐๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร					๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ลงหินคลุกแยกถนนลาดยางถึงบ้านนางศรีนวล-บ้าน นายถวิล ระยะทาง ๖๐๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร			๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง	
			*ลงหินคลุกแยกถนนลาดยางถึงบ้านนางสีบ จำเรียง ระยะทาง ๓๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร			๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
	หมู่ที่ ๓ บ้านหนองเรือโกลน (ต่อ)		*ลงหินคลุกแยกถนนลาดยางถึงบ้านนางสังเวียน เนียมสุม ระยะทาง ๔๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร				๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง	
			*ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านนายมนเทียร สมัคร เขตรกิจ ระยะทาง ๔๐๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร				๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง	
	หมู่ที่ ๔ บ้านตลุกหมู	ประชาชนสัญจร ไป-มา สะดวก	*ลงหินคลุกสายเข้าบ้านนางมานพ อ่อนอรุณ ระยะทาง ๑๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร				๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง	
			*ลงหินคลุกสายเข้าบ้านนางบัวผัน มานะกิจ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร				๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง	
			*ลงหินคลุกสายเข้าบ้านนายทวย อินทะจร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร				๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง	
			*ลงหินคลุกสายเข้าบ้านนางอนงค์ แก้วกสิกรรม ระยะ ทาง ๒๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร			๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง	
			*ลงหินคลุกสายเข้าบ้านนางชะอุม พรหมสุวรรณ ระยะ ทาง ๑๕๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร				๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง	
			*ลงหินคลุกสายเข้าบ้านนางสำอาง อ่อนฝีก ระยะทาง ๑๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร			๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง	
			*ลงหินคลุกสายเข้าบ้านนางพยุร ทองคำดี ระยะทาง ๑๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร				๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง	
			*ลงหินคลุกสายเข้าบ้านนางกิ่งแก้ว พระเกษแก้ว กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร			๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง	
			*ลงหินคลุกสายเชื่อมต่อ ม.๔ กับ ม.๘ เข้าซอยบ้านผู้ช่วย วินัย แก้วเกษ ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร				๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
หมู่ที่ ๕ บ้านดงพิบูล	ประชาชนสัญจร ไป-มา สะดวก	*ลงหินคลุกทางเข้าบ้านนายชื่น โฉมศรี ระยะทาง ๓๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร						๔๘,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
		*ลงหินคลุกทางเข้าบ้านนางจินดา หิรัญสิทธิ์ ระยะทาง ๓๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร						๔๘,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
		*ลงหินคลุกทางเข้าบ้านนางสมคิด สิงห์รัตน์ ระยะทาง ๒๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร					๓๒,๐๐๐		ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
		*ลงหินคลุกทางเข้าบ้านทางเข้าสระประปา ระยะทาง ๒๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร					๓๒,๐๐๐		ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
		*ลงหินคลุกทางเข้าบ้านนางม่วง นิลดี ระยะทาง ๓๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร						๔๘,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
		*ลงหินคลุกทางเข้าบ้านนายเมี้ยน แม้นพยัคฆ์ ระยะทาง ๕๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร					๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
		*ลงหินคลุกทางเข้าบ้าน น.ส.ณิชาภา จำนง ระยะทาง ๒๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร					๓๒,๐๐๐		ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
		*ลงหินคลุกทางเข้าบ้านนายกำพล พิมพ้อภรณ์ ระยะทาง ๒๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร						๓๒,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
		*ลงหินคลุกทางเข้าบ้านนายชาติ แม้นพยัคฆ์ ระยะทาง ๒๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร						๓๒,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
		*ลงหินคลุกทางเข้าบ้านนายสมควร เมฆฉาย ระยะทาง ๓๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร					๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
*ลงหินคลุกทางเข้าบ้านนางหลา โฉมศรี ระยะทาง ๑๕ เมตร กว้าง ๔ เมตร						๒๔,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง		

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
หมู่ที่ ๕ บ้านดงพิบูล (ต่อ)			*ลงหินคลุกทางเข้าบ้านนางประจวบ ภู่งษ์งาม ระยะทาง ๔๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร				๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ลงหินคลุกทางเข้าบ้านนางไฉน ภู่ทอง ระยะทาง ๒๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร					๓๒,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ลงหินคลุกทางเข้าบ้าน น.ส.กมลรัตน์ นันทโกมล ระยะ ทาง ๒๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร				๓๒,๐๐๐		ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ลงหินคลุกทางเข้าบ้านนางสำเนียง จันทร์ังค์ ระยะทาง ๒๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร					๓๒,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ลงหินคลุกทางเข้าบ้าน น.ส.น้ำทิพย์ แรงเขตรการณี่ ระยะทาง ๒๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร					๓๒,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
หมู่ที่ ๖ บ้านกกไม้แดง	ประชาชนสัญจร ไป-มา สะดวก	*ลงหินคลุกถนนตัดหน้าบ้านนายหอมทุ่ง นิโรจน์ ระยะทาง ๑๘๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร				๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง	
หมู่ที่ ๗ บ้านยางครึ่งเส้น	ประชาชนสัญจร ไป-มา สะดวก	*ลงหินคลุกต่อจากหน้าบ้านนางรำพึง คันศร ระยะทาง ๑๐๐ เมตร กว้าง ๓.๕๐ เมตร				๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง	
		*ลงหินคลุกจากบ้านนางสมพร สมัครไทย ระยะทาง ๑๕๐ เมตร กว้าง ๓.๕๐ เมตร				๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง	
หมู่ที่ ๗ บ้านยางครึ่งเส้น (ต่อ)	ประชาชนสัญจร ไป-มา สะดวก	*ลงหินคลุกเข้าบ้านนางสมใจ พยัคโฆ ระยะทาง ๑๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร				๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง	
		*ลงหินคลุกแยกจากถนน นายเดช พูลสวัสดิ์ เข้าบ้านนาย สำรวย พระเกษแก้ว ระยะทาง ๒๐๐ เมตร กว้าง ๓.๕๐				๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง	
หมู่ที่ ๘ บ้านหนองสับปลาร้า	ประชาชนสัญจร ไป-มา สะดวก	*ลงหินคลุก จากหน้าบ้านนายสยาม ถึงนายพนม ระยะทาง ๓๐๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร				๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง	
		*ลงหินคลุก ทางเข้าบ้านนายรงค์ ระยะทาง ๒๕๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร				๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
			*ลงหินคลุกจากบ้านนายน้อย ถึงนายนายอุดม ระยะทาง ๘๐๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร			๔๕๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๓๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง	
			*ลงหินคลุกทางเข้าบ้านนายวรลอบ ถึงนายนายพุง เผ่าโหมมระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร			๖๔๐,๐๐๐	๖๔๐,๐๐๐	๖๔๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง	
			*ลงหินคลุกจากเขตติดต่อก ม.๔ ถึง นายนายปราโมทย์ ม.๘ ระยะทาง ๑,๑๐๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร					๘๘๐,๐๐๐	๘๘๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ลงหินคลุกหน้าบ้านนายพนม ระยะทาง ๑๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร					๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ลงหินคลุกทางเข้าบ้านนางมลทิน ระยะทาง ๓๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร						๓๖,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			**ลงหินคลุกทางเข้าบ้าน นางอุดม ภูมรินทร์ ระยะทาง ๓๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร						๓๖,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ลงหินคลุกทางเข้าบ้านนางบุญช่วย เจริญเมือง ระยะทาง ๒๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร						๒๔,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
หมู่ที่ ๘ บ้านหนองสับปลาร้า	ประชาชนสัญจร ไป-มา สะดวก	*ลงหินคลุกทางเข้าบ้าน นายชะลอ สารสุวรรณ ระยะทาง ๓๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร						๓๖,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง	
		*ลงหินคลุกทางเข้าบ้านนายณรงค์ วีระพันธ์ ระยะทาง ๑๒๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร				๗๒,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง		
		*ลงหินคลุกทางเข้าบ้าน นายเจริญ ยอดนิโรจน์ ระยะทาง ๑๕๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร			๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง		
		*ลงหินคลุกทางเข้าบ้าน น.ส.พิมพ์ ห่านวิสัย ระยะทาง ๒๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร						๒๔,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
หมู่ที่ ๘ บ้านหนองสับปลาร้า (ต่อ)			*ก่อสร้างถนน คสล.จากถนนางรอง ถึงนายนายปราโมทย์ ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร			๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ลงหินคลุกทางเข้าบ้านนายประดิษฐ์ มานะกิจ ระยะทาง ๖๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร				๓๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ลงหินคลุกทางเข้าบ้านนางจาร์ มูทิตา ระยะทาง ๑๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร				๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ลงหินคลุกทางเข้าบ้านนางบุญปลูก อุดมศรี ระยะทาง ๑๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร				๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ลงหินคลุกทางเข้าบ้านนางวรรณมา ทองแย้ม ระยะทาง ๖๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร				๓๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
หมู่ที่ ๙ บ้านหนองกระทุ่ม	ประชาชนสัญจร ไป-มา สะดวก	*ลงหินคลุกบ้านนายสมศักดิ์ วิมลมุข ระยะทาง ๑๕๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร				๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง	
		*ลงหินคลุกนายซ้อน ช้างนาม ระยะทาง ๒๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมร			๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง	
		*ลงหินคลุกบ้านนายสยาม เสพศิริสุข ระยะทาง ๑๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร				๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง	
		*ลงหินคลุกนายพรพล โฉมศรี ระยะทาง ๖๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร					๓๒,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง	
		*ลงหินคลุกบ้านนางน้อย โชคชัย ระยะทาง ๑๕๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร				๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง	
		*ลงหินคลุกบ้านนางชะอื้น จำนง ระยะทาง ๕๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร				๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง	
		*ลงหินคลุกบ้านนายม่วง ฉลาด ถึงบ้านนางพรทิพย์ โฉมศรี ระยะทาง ๑๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร				๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
หมู่ที่ ๙ บ้านหนองกระทุ่ม(ต่อ)			*ลงหินคลุกบ้านนางฉลอง จำเรียง และนางสำราญ จำเรียง ระยะทาง ๑๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร				๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ลงหินคลุกบ้านนายภักดี จันทร์รังษ์ ระยะทาง ๑๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร				๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ลงหินคลุกบ้านนายสำเร็จ ปาจิตร ระยะทาง ๕๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร				๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ลงหินคลุกบ้านนายสุพัฒน์ สุทศร ระยะทาง ๕๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร				๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ลงหินคลุกบ้านนายสมเดช ทาองค์ขาว ระยะทาง ๗๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร					๘๔,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ลงหินคลุกบ้านนายอำนาจ แมนพยัคฆ์ ระยะทาง ๒๕๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร				๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ลงหินคลุกบ้านนายจรัสศักดิ์ แมนพยัคฆ์ ระยะทาง ๑๕๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร				๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ลงหินคลุกบ้าน น.ส.พิมใจ นันทโกมล ระยะทาง ๖๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร					๗๒,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ลงหินคลุกบ้านนางสำราญ อินหนองฉาง ระยะทาง ๓๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร					๓๖,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ลงหินคลุกบ้านนางประมวล จุลจาจันทร์ ระยะทาง ๘๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร					๙๖,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
*ลงหินคลุกบ้านนายสุเทพ วงษ์ขาว ระยะทาง ๘๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร					๙๖,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง			

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
หมู่ที่ ๑๐ บ้านตะกฤษ	ประชาชนสัญจร ไป-มา สะดวก		*ลงหินคลุกบ้านนางวัชรี นันทโกมล ระยะทาง ๘๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร				๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ลงหินคลุกบ้านนายกมล จันทรังษ์ ระยะทาง ๗๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร				๔๒,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ลงหินคลุกกลบหลุมบ่อขนาดใหญ่ ภายในหมู่บ้าน ประมาณความยาวสองข้างข้างละ ๓๐๐ เมตร			๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ลงหินคลุกนายปรีชา จินเขตรกิจ ระยะทาง ๑๐ เมตร ยาว ๓ เมตร				๑๒,๐๐๐		ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ลงหินคลุกสายบ้าน น.ส.ยุพิน พัฒนพงษ์ ยาว ๑๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร				๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ลงหินคลุกสายบ้านนายสมคิด โพธิ์พฤกษ์ ยาว ๑๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร				๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ลงหินคลุกบ้านนายเรวัต อุทัยเก่า ระยะทาง ๑๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร					๑๒,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ลงหินคลุกบ้านนายวิสุทธิ อ่อนมาก ระยะทาง ๑๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร				๑๒,๐๐๐		ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ลงหินคลุกบ้าน น.ส.สายยู จินเขตรกิจ ระยะทาง ๑๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร				๑๒,๐๐๐		ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ลงหินคลุกบ้านนายวินัย ภูผา ระยะทาง ๑๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร					๑๒,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
*ลงหินคลุกบ้านนางประทวน ฉัตรบุบผา ระยะทาง ๑๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร				๑๒,๐๐๐		ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง			

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
หมู่ที่ ๑๐ บ้านตะกुरुข (ต่อ)			*ลงหินคลุกบ้านนางอุ๋นใจ มุตสิกพันธ์ ระยะทาง ๑๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร					๑๒,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง	
			*ลงหินคลุกบ้านนายณัฐพงษ์ พูลพันธ์ ระยะทาง ๒๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร				๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง	
			*ลงหินคลุกบ้านนายสังวาลย์ กันหะเนตร์ ระยะทาง ๒๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร				๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง	
			*ลงหินคลุกบ้านนายวิวัฒน์ จินเขตรกิจ ระยะทาง ๑๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร				๑๒,๐๐๐		ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง	
			*ลงหินคลุกบ้านนายเสริญ แม้นพยัคฆ์ ระยะทาง ๑๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร			๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง	
			*ลงหินคลุกบ้าน น.ส. จันทร์ทิมา เกาว์ลัย ระยะทาง ๑๕ เมตร กว้าง ๓ เมตร					๑๘,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง	
			*ลงหินคลุกสายบ้านนางหยัน โพธิ์พฤกษ์ ยาว ๔๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร					๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ลงหินคลุกสายบ้านนางสมจิตร สิงห์เกตุ ยาว ๘๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร					๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ลงหินคลุกสายบ้านนายปรีชา จินเขตรกิจ ยาว ๑๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร						๑๒,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ลงหินคลุกสายบ้านนายเรวัต อุทัยเก่า ยาว ๑๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร					๑๒,๐๐๐		ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ลงหินคลุกสายบ้านนายวิสุทธิ์ อ่อนมาก ยาว ๑๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร					๑๒,๐๐๐		ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ลงหินคลุกสายบ้าน น.ส. สายยู จินเขตรกิจ ระยะทาง ๑๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร						๑๒,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
*ลงหินคลุกสายบ้านนายวินัย ภูผา ระยะทาง ๑๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร						๑๒,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง			

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
หมู่ที่ ๑๐ บ้านตะกुरुข (ต่อ)			*ลงหินคลุกสายบ้านนางประทวน ฉัตรบุผา ระยะทาง ๑๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร				๑๒,๐๐๐		ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง	
			*ลงหินคลุกสายบ้านนางอุ้นใจ มุตสิกพันธ์ ระยะทาง ๑๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร					๑๒,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง	
			*ลงหินคลุกสายบ้านนายณัฐพงษ์ พูลพันธ์ ระยะทาง ๒๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร				๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง	
			*ลงหินคลุกสายบ้านนายสังวาล กันพะเนตร์ ระยะทาง ๒๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร				๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง	
			*ลงหินคลุกสายบ้านนายวิวัฒน์ จินเจตรกิจ ระยะทาง ๑๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร			๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐		ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง	
			*ลงหินคลุกสายบ้านนายเสริญ แม้นพยัคฆ์ ระยะทาง ๑๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร				๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
			*ลงหินคลุกสายบ้าน น.ส. จันทร์ทิมา เถาว์วัลย์ ระยะทาง ๑๕ เมตร กว้าง ๓ เมตร					๑๘,๐๐๐		ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
หมู่ที่ ๑๑ บ้านคอกวัว	ประชาชนสัญจร ไป-มา สะดวก	*ลงหินคลุกจากบ้านนายสมพราน ชันติวงศ์ ถึงบ้านนายสมพงษ์ ทิพรส ระยะทาง ๔๕๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร			๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง		
		*ลงหินคลุกจากถนน คสล.ถึงบ้านนายทองหล่อ พันัส ระยะทาง ๘๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร				๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง		
		*ลงหินคลุกจากถนน คสล.ถึงบ้านนายไพบูรณ์ ทิพรส ระยะทาง ๓๐ เมตร กว้าง ๓				๓๖,๐๐๐		ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง		
		*ลงหินคลุกจากถนนลาดยางถึงบ้านนางอ้อด นฤชาติ ระยะทาง ๔๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร				๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง		
		*ลงหินคลุกจากถนนลาดยางถึงบ้านนางกฤษมล สุวรรณิก ระยะทาง ๓๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร					๓๖,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง		
		*ลงหินคลุกจากถนนลาดยางถึงบ้านนายชุมพล แรงเขตรการ ระยะทาง ๕๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง		

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
หมู่ที่ ๑๑ บ้านคอกวัว (ต่อ)	ประชาชนสัญจร ไป-มา สะดวก	*ลงหินคลุกจากถนน คสล.ถึงบ้านนายสุนทร สายทอง ระยะทาง ๑๐๐ เมตร ๓ เมตร			๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง	
		*ลงหินคลุกถึงบ้านนางลูกจันทร์ สุขภิรมย์ ระยะทาง ๑๖๐ เมตร ๓ เมตร			๖๔,๐๐๐	๖๔,๐๐๐	๖๔,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง	
		*ลงหินคลุกจากถนน คสล.ถึงบ้านนางวิชัย ขลุยทอง ระยะทาง ๗๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร				๔๒,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง	
		*ลงหินคลุกแยกเข้าบ้านนางทวีป สวยทอง ระยะทาง ๑๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร			๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง	
		*ลงหินคลุกแยกเข้าบ้านนายมงคล ชันติวงศ์ ระยะทาง ๖๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร				๓๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง	
		*ลงหินคลุกแยกเข้าบ้านนางยู ชาญกิจกรรม์ ระยะทาง ๕๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง	
		*ลงหินคลุกบริเวณบ้านนางอำพร นิโรจน์						ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง	
		*ลงหินคลุกจากบ้านนางทิษฎญา นฤชาติ						ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง	
		*ลงหินคลุกจากบ้านนางสมจิตรร์ ทิพรส						ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง	
		*ลงหินคลุกจากบ้านนางสายหยุด ปาจิตร						ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง	
		*ลงหินคลุกจากบ้านนายทองหล่อ พันัส						ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง	
*ลงหินคลุกจากบ้านนางลำจวน ระกำ						ถนน ๑ สาย	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง			

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาระบบการผลิตด้านการเกษตรให้มีคุณภาพและเพิ่มมูลค่า

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ขุดลอกลำเหมือง/คลอง ภายในตำบล หมู่ที่ ๔ บ้านตลุกหมู	มีน้ำไว้ใช้	*ลอกลำคลองต้นแบบ ลำคลองสาธารณะต้นแบบ พร้อมเรียงหิน ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	คลอง	มีน้ำใช้ ในการเกษตร	กองช่าง
	หมู่ที่ ๑๐ บ้านตะกฤษ	มีน้ำไว้ใช้	*ตรังบ้านนางวัชรี นันทโกมล ไปถึง คสล.ตะกฤษ ระยะทางประมาณ ๖๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด			๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	คลอง	มีน้ำใช้ ในการเกษตร	กองช่าง
	หมู่ที่ ๑๑ บ้านคอกวัว	ในการเกษตร	*จากบ้านนายยู ถึงถนนลาดยาง ระยะทางประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร กว้างแบบ อบต. กำหนด			๘๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	คลอง	มีน้ำใช้ ในการเกษตร	กองช่าง
			*จากบ้านนางทิษยา นฤชาติ ถึงบ้านผู้ใหญ่บุญมี ทิพรส ระยะทางประมาณ ๓,๐๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด			๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐	คลอง	มีน้ำใช้ ในการเกษตร	กองช่าง
วางท่อ คสล.	หมู่ที่ ๔ บ้านตลุกหมู		*วางท่อข้ามถนนเข้าซอยบ้านตลุกหมู ช่วงบ้านนาย พะเยาว์ ผ่าคาง วางท่อขนาด ๘๐ CM จำนวน ๒๐ ท่อน			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ท่อ	น้ำไหล สะดวก	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
โครงการขุดสระภายในตำบล	หมู่ที่ ๓ บ้านหนองเรือโกลน	เพื่อกักเก็บน้ำ	*ขุดสระน้ำเพื่อกักเก็บน้ำ จำนวน ๕ ไร่ บริเวณวัด หนองเรือโกลน จำนวน ๑ ลูก			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	สระ	เพื่อกักเก็บน้ำ	กองช่าง
	หมู่ที่ ๕ บ้านดงพิบูล	เพื่อกักเก็บน้ำ	*ขุดสระน้ำเพื่อกักเก็บน้ำ จำนวน ๖ ไร่ ประจำหมู่บ้าน จำนวน ๑ ลูก				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	สระ	เพื่อกักเก็บน้ำ	กองช่าง
	หมู่ที่ ๖ บ้านกกไม้แดง	เพื่อกักเก็บน้ำ	*ขุดลอกสระประปาหมู่บ้าน หมู่ ๖ บ้านกกไม้แดง ขนาด ๕ ไร่ จำนวน ๑ ลูก			๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	สระ	เพื่อกักเก็บน้ำ	กองช่าง
	หมู่ที่ ๘ บ้านหนองสับปลาร้า	เพื่อกักเก็บน้ำ	*ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ ๒ ไร่ พร้อมกับล้อมรั้วรอบ			๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	สระ	เพื่อกักเก็บน้ำ	กองช่าง
			*ขุดสระสาธารณะเดิมให้กว้างขึ้นจากเดิม (จากเดิม ๑ ไร่) ลอกให้ลึกและกว้าง ขนาด ๔๐ x ๔๐ เมตร พร้อมขอรถขนดินไปเทยังลานตากข้าวหมู่บ้าน			๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	สระ	เพื่อกักเก็บน้ำ	กองช่าง
	หมู่ที่ ๑๐ บ้านตะกรูษ	เพื่อกักเก็บน้ำ	*ขุดลอกสระประปา หมู่ ๑๐ ขนาด ๕ ไร่ จำนวน ๑ ลูก			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	สระ	เพื่อกักเก็บน้ำ	กองช่าง
	หมู่ที่ ๑๑ บ้านคอกวัว	เพื่อกักเก็บน้ำ	*ขุดลอกสระน้ำบ้านนายสุนทร สายทอง			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	สระ	เพื่อกักเก็บน้ำ	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาระบบการผลิตด้านการเกษตรให้มีคุณภาพและเพิ่มมูลค่า

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ติดตั้งระบบประปาส่วนภูมิภาค	โครงการขยายเขตประปา ส่วนภูมิภาค	มีน้ำกิน น้ำใช้ อย่างเพียงพอ	*ขยายเขตประปาภูมิภาค หมู่ ๑ หน้าวัดหนองมะเขือ ต.หนองกลางดง			๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	ประปา ภูมิภาค	มีน้ำสะอาด	กองช่าง
			*ขยายเขตประปาภูมิภาคมายังหมู่บ้าน หมู่ ๗			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประปา ภูมิภาค	มีน้ำสะอาด	กองช่าง
			*ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค จาก ม.๖ บ้านหนอง ชุมแสง ต.ทัพทัน ถึง หมู่ ๑๑ บ้านคอกวัว ต.หนองกลางดง ระยะทาง ๕.๕ กม.			๓,๕๐๐,๐๐๐	๓,๘๐๐,๐๐๐	๓,๘๐๐,๐๐๐	ประปา ภูมิภาค	มีน้ำสะอาด	กองช่าง
			*ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค จากบ้านล่อมฝัก ม.๕ ต.ทัพทัน ถึงทางแยก(ข้างวัดตลุกหมู) ม.๔ บ้าน ตลุกหมู ต. หนองกลางดง ระยะทาง ๖ กม.			๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	ประปา ภูมิภาค	มีน้ำสะอาด	กองช่าง
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน	หมู่ที่ ๓ บ้านหนองเรือโกลน	มีน้ำประปาไว้ใช้	*ก่อสร้างรั้วรอบสระประปาหมู่บ้าน หมู่ ๓ บ้าน หนองเรือโกลนความยาว ๑,๐๐๐ เมตร			๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ประปา หมู่บ้าน	มีน้ำ ประปาใช้	กองช่าง
			*จัดซื้ออาคารคังน้ำขนาดใหญ่ หน้า ๑๐ นิ้ว ยาว ประมาณ ๕ วา พร้อมเครื่องยนต์เพิ่มเติมสระประปา			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ประปา หมู่บ้าน	มีน้ำ ประปาใช้	กองช่าง
	หมู่ที่ ๕ บ้านดงพิกุล	มีน้ำประปาไว้ใช้	*ขุดฝังท่อเชื่อมต่อประปา - สระประมง ความยาว ประมาณ ๒๕๐ เมตร			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ประปา หมู่บ้าน	มีน้ำ ประปาใช้	กองช่าง
	หมู่ที่ ๗ บ้านยางครึ่งเส้น	มีน้ำประปาไว้ใช้	*ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗				๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ประปา	มีน้ำ	กองช่าง
			*บำบัดน้ำเสียที่สระน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗				๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ประปา	มีน้ำ	กองช่าง
หมู่ที่ ๙ บ้านหนองกระทุ่ม	มีน้ำประปาไว้ใช้	*ขุดวางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๘ นิ้ว เพื่อ น้ำเข้าประปาหมู่บ้านบริเวณนายอำนวย แม่นพโยคย์ ระยะทาง ๑๕๐ เมตร			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ประปา หมู่บ้าน	มีน้ำ สะอาดใช้	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
	สนับสนุนประชาชนเก็บน้ำในฤดูแล้ง หมู่ที่ ๗ บ้านยางครึ่งเส้น	มีประชาชนเก็บน้ำ ในฤดูแล้ง	*สร้างถังเก็บน้ำช่วงฤดูแล้งแบบ ผ.๓๓ จำนวน ๕ จุด				๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ถังเก็บน้ำ	มีน้ำกิน น้ำใช้	สำนักปลัด
	โครงการขุดลอกบ่อวง /ลู้งน้ำตื้น										
	หมู่ที่ ๑ บ้านเหียงงาม		*ลู้งน้ำตื้น จำนวน ๒๐ บ่อ			๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	บ่อ	น้ำสะอาด	กองช่าง/สป.
	หมู่ที่ ๒ บ้านดงฝืน		*ขุดลอกบ่อวง จำนวน ๒ บ่อ *บริเวณนางละไม กระจ่างจันทร์ *บริเวณนางตุ้ สิทธิการณ			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	บ่อ	น้ำสะอาด	กองช่าง/สป.
	หมู่ที่ ๕ บ้านดงพิกุล		*ขุดลอกบ่อน้ำตื้น *นางไฉน ภูทอง *นายพิชัย แรงเขตรการ *นางจำปี เริ่มพงษ์			๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	บ่อ	น้ำสะอาด	กองช่าง/สป.
	หมู่ที่ ๘ บ้านหนองสับปลาร้า		*ลู้งน้ำตื้น จำนวน ๑๐ บ่อ			๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	บ่อ	น้ำสะอาด	กองช่าง/สป.
	หมู่ที่ ๑๑ บ้านคอกวัว		*ลู้งน้ำตื้น จำนวน ๑๔ บ่อ			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	บ่อ	น้ำสะอาด	กองช่าง/สป.
	ก่อสร้างปรับปรุงหอกระจายข่าว										
	หมู่ที่ ๒ บ้านดงฝืน		*ปรับปรุง/ซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำ หมู่บ้าน				๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	หอ กระจายข่าว	ข้อมูล ข่าวสาร	กองช่าง
	หมู่ที่ ๔ บ้านตลุกหมู		*ก่อสร้าง/ปรับปรุงหอกระจายข่าวบ้านตลุกหมู				๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	หอ กระจายข่าว	ข้อมูล ข่าวสาร	กองช่าง
	หมู่ที่ ๖ บ้านกกไม้แดง		*ปรับปรุง/ซ่อมแซมหอกระจายข่าว หมู่ ๖				๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	หอ กระจายข่าว	ข้อมูล ข่าวสาร	กองช่าง
	หมู่ที่ ๗ บ้านยางครึ่งเส้น		*ปรับปรุง/ซ่อมแซมหอกระจายข่าว หมู่ ๗				๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	หอ กระจายข่าว	ข้อมูล ข่าวสาร	กองช่าง
	หมู่ที่ ๘ บ้านหนองสับปลาร้า		*ปรับปรุง/ซ่อมแซมหอกระจายข่าว หมู่ ๘				๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	หอ กระจายข่าว	ข้อมูล ข่าวสาร	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาระบบการผลิตด้านการเกษตรให้มีคุณภาพและเพิ่มมูลค่า

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ก่อสร้างประตูเปิด-ปิดปากท่อ/อุโมงค์รอดเหลี่ยม	หมู่ที่ ๔ บ้านตลุกหมู	เพื่อมีน้ำใช้ในการเกษตร	*ก่อสร้างประตูเปิด-ปิด ท่อระบายน้ำตรงจุดข้างบ้าน ผู้ใหญ่ ดำรง พระเกษแก้ว (พื้นที่หมู่ที่ ๔)			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ประตู เปิด - ปิด	น้ำไหล สะดวก	กองช่าง
			*ก่อสร้าง/ซ่อมแซมประตูเหล็ก เปิด- ปิด ท่อเข้านา เกษตรกร ช่วงเหนือฝาย นายตั้ง ๑ บาน			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ประตู เปิด - ปิด	น้ำไหล สะดวก	กองช่าง
	หมู่ที่ ๑๐ บ้านตะกฤษ		*ก่อสร้าง/ซ่อมแซมประตูเหล็ก เปิด- ปิดน้ำ จำนวน ๑ จุด ฝายวังรังษ์ หมู่ ๑๐			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ประตู เปิด - ปิด	น้ำไหล สะดวก	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ และสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ ยุทธศาสตร์การเมือง การบริหาร

๕. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารบ้านเมืองที่ดี

๕.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรม ทบทวน อปพร.	ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน	*ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะใน การปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกัน/บรรเทา สาธารณภัย			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	อปพร.	ความ ปลอดภัย	สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้การ ป้องกันและระงับอัคคีภัยและซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน	*ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะใน การปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกัน/บรรเทา สาธารณภัย			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	อปพร.	ความ ปลอดภัย	สำนักปลัด
๓	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติ การจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน	*ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะใน การปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกัน/บรรเทา สาธารณภัย			๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	อปพร.	ความ ปลอดภัย	สำนักปลัด
จัดซื้อ	จัดซื้อวิทยุสื่อสาร *หมู่ที่ ๔ บ้านตลุกหมู		*จัดซื้อเครื่องรับ-ส่ง วิทยุระบบ VHF/FM ขนาด กำลังส่ง ๒๕ W จำนวน ๑ ชุด ประจำศูนย์ อปพร.หนองกลางดง			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	วิทยุ สื่อสาร	ข้อมูล ข่าวสาร	สำนักปลัด

ଶାନ୍ତନୁସେବକ





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยได้ผ่านกระบวนการตามขั้นตอนต่างๆ ตลอดจนได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในคราวประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง ได้อนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ๓๐(๕) ฉะนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดงจึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลหนองกลางดง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายองอาจ เกษศิลป์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง