



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๕
เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์



เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๕
เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์

.....

เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เนื่องจากเทศบาลมีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย งบประมาณ รวมทั้งปีที่ผ่านมา โครงการพัฒนา จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่

๑. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายวิชัยอุทิศ
๒. โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนสายวางยาว-ท่าโบสถ์

ดังนั้น เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๕ ขึ้น ดังนี้

กองช่าง

๑. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายวิชัยอุทิศ งบประมาณ ๑,๑๖๒,๐๐๐ บาท

ข้อความเดิม

เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๗.๐๐-๙.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๐๗๓.๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด

เปลี่ยนแปลงเป็น

เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๐๗๓.๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐-๑.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด

เหตุผล เนื่องจากเทศบาลฯ ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีเป้าหมายของโครงการที่คลาดเคลื่อนจากแผนพัฒนาของเทศบาล ดังนั้น เพื่อให้เป้าหมายตรงกัน จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเป้าหมายโครงการดังกล่าว

๒. โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนสายวางยาว-ท่าโบสถ์ งบประมาณ ๑,๔๖๑,๐๐๐ บาท

ข้อความเดิม

เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายวางยาว-ท่าโบสถ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๙ เมตร ยาว ๔๓๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๘๓๙ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลฯ กำหนด

เปลี่ยนแปลงเป็น

เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายวางยาว-ท่าโบสถ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๓๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๘๘๘ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลฯ กำหนด

เหตุผล เนื่องจากเทศบาลฯ ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีเป้าหมายของโครงการที่คลาดเคลื่อนจากแผนพัฒนาของเทศบาล ดังนั้น เพื่อให้เป้าหมายตรงกัน จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเป้าหมายโครงการดังกล่าว

ข้อระเบียบ

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๒๒/๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘

ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวาระหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ จึงเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาต่อไป

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอนาคู จังหวัดชัยนาท

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาการผลิต การแปรรู การตลาดและระบบ Logistic สินค้าเกษตรมาตรฐาน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยนาทที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
14	ข้อความเดิม เสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายวิชัยอุทิศ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน)	เพื่อให้ประชาชนใน เขตเทศบาลและ ใกล้เคียงสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัย	เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หนา 0.05 ม. กว้าง 7.00-9.00 ม. ยาว 354 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า 3,073.50 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ เทศบาลกำหนด	1,162,000	-	-	-	-	ถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ความยาว 354 เมตร	ประชาชนในเขต เทศบาลและ ใกล้เคียงสัญจรไปมา ได้สะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัย	กองช่าง
14	เปลี่ยนแปลงเป็น เสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายวิชัยอุทิศ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน)	เพื่อให้ประชาชนใน เขตเทศบาลและ ใกล้เคียงสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัย	เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หนา 0.05 ม. กว้าง 6.00 ม. ยาว 354 ม. หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,073.50 ตร.ม. ไหล่ทาง ข้างละ 0.50-1.50 ม. รายละเอียดตามแบบที่ เทศบาลกำหนด	1,162,000	-	-	-	-	ถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ความยาว 354 เมตร	ประชาชนในเขต เทศบาลและ ใกล้เคียงสัญจรไปมา ได้สะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัย	กองช่าง

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอนาคู จังหวัดชัยนาท

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาการผลิต การแปรรู การตลาดและระบบ Logistic สินค้าเกษตรมาตรฐาน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยนาทที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
15	ข้อความเดิม ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนสายวางยาว-ท่าโบสถ์ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน)	เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลและใกล้เคียงสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัย	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายวางยาว-ท่าโบสถ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 9 ม. ยาว 432 ม. หน้า 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,839 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	1,461,000	-	-	-	-	ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ความยาว 432 เมตร	ประชาชนในเขตเทศบาลและใกล้เคียงสัญจรไปมา ได้สะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัย	กองช่าง
15	เปลี่ยนแปลงเป็น ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนสายวางยาว-ท่าโบสถ์ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน)	เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลและใกล้เคียงสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัย	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายวางยาว-ท่าโบสถ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 432 ม. หน้า 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,888 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 1.50 ม. รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	1,461,000	-	-	-	-	ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ความยาว 432 เมตร	ประชาชนในเขตเทศบาลและใกล้เคียงสัญจรไปมา ได้สะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัย	กองช่าง