บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ
สมัยวิสามัญที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓
วันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ

.....

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายปรีชา สุขสุวรรณ	ประธานสภา อบต.	ปรีชา สุขสุวรรณ	
๒	นายสมาน นางนวล	รองประธานสภา อบต.	สมาน นางนวล	
๓	นายสำรวย ประทุมมาศ	สมาชิก อบต.หมู่ ๑ ท่าโพ	-	
๔	นางประกอบ เพ็ชรอำไพ	สมาชิก อบต.หมู่ ๑ ท่าโพ	ประกอบ เพ็ชรอำไพ	
๕	นางนงค์นุช ว่องสาริกิจ	สมาชิก อบต.หมู่ ๒ ท่าโพ	นงค์นุช ว่องสาริกิจ	
๖	นายชะเอม ไวสาริกรรม	สมาชิก อบต.หมู่ ๒ ท่าโพ	ชะเอม ไวสาริกรรม	
๗	นายจินดา เกิดน้อย	สมาชิก อบต.หมู่ ๓ ท่าโพ	จินดา เกิดน้อย	
๘	นายสมควร ขยันกสิกรรม	สมาชิก อบต.หมู่ ๔ ท่าโพ	สมควร ขยันกสิกรรม	
๙	นายเชอม อนันตรักษ์	สมาชิก อบต.หมู่ ๔ ท่าโพ	เชอม อนันตรักษ์	
๑๐	นางสาวบุญถึง คงเขียว	สมาชิก อบต.หมู่ ๑ หมกแถว	บุญถึง คงเขียว	
๑๑	นายจำเนียร จินกสิกิจ	สมาชิก อบต.หมู่ ๒ หมกแถว	-	
๑๒	นายประสิทธิ์ บัวลอย	สมาชิก อบต.หมู่ ๒ หมกแถว	ประสิทธิ์ บัวลอย	
๑๓	นายชะเอื้อน ทรงรัตน์	สมาชิก อบต.หมู่ ๑ หมกแถว	ชะเอื้อน ทรงรัตน์	
๑๔	นายธนกฤต ว่องกสิกิจ	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓ หมกแถว	ธนกฤต ว่องกสิกิจ	
๑๕	นางสาวปลิดา ศรีสังข์งาม	เลขานุการสภา อบต.	ปลิดา ศรีสังข์งาม	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางภารดี วชระพันธ์	นายก อบต.	ภารดี วชระพันธ์	
๒	นางสมจิต แพ่งกลิ่น	รอง นายก อบต.	สมจิต แพ่งกลิ่น	
๓	นางอารี พิลา	รอง นายก อบต	อารี พิลา	
๔	นางสาวณัฐนนท์ วัตตะ	หัวหน้าสำนักปลัด	ณัฐนนท์ วัตตะ	
๕	น.ส.นรีพัฒท์ อัมพรดิษฐ์	จพง.ธุรการ	นรีพัฒท์ อัมพรดิษฐ์	
๖	นายณธกร โรจนพันธ์	ผช.จพง.ธุรการ	ณธกร โรจนพันธ์	

เริ่มประชุมเวลา ๙.๓๐ น. ประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุมสภาและดำเนินการตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประธานฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ซึ่งรายการที่จะขอโอนลดและโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ ๑๒ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง เห็นชอบอนุมัติให้โอนลดงบประมาณและโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังนี้

โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตั้งไว้ ๔๙,๕๐๐ บาท ขอโอนลดจำนวน ๔๙๑,๕๐๐ บาท

โอนเพิ่ม ตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

แผนงานการเกษตร หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ำปั๊มบาดาลซับเมิร์ส จำนวน ๑ เครื่อง จำนวน ๒๑,๕๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้

ขนาดกำลังมอเตอร์ ๑.๕ แรงม้า กำลังไฟ ๒๒๐ โวลล์ จำนวนใบพัด ๑๕ ใบพัด พร้อมอุปกรณ์สายไฟ บล็อกคอนโทรล ฝาครอบบ่อและลวดสลิงยึด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔ หน้า ๓๑ ข้อ ๑

เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง จำนวน ๕๙,๐๐๐ บาท โดยมีลักษณะดังนี้ ปริมาณการฉีดพ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตรต่อชั่วโมง ถังบรรจุน้ำยาไม่น้อยกว่า ๖ ลิตร กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒๕ แรงม้า ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ หน้า ๒ ข้อ ๒

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณพื้นที่กลุ่มบ้านกำนันดิเรกไปเชื่อมต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางสารพัดช่าง หมูที่ ๑ ตำบลหมกแถว จำนวน ๔๑๑,๐๐๐ บาท โดยดำเนินการเทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความยาว ๑๗๒ เมตร ความกว้าง ๔ เมตร สูง(หนา) ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณเทคอนกรีตต้องไม่น้อยกว่า ๑๐๓.๒๐ ลูกบาศก์เมตรและลงหินคลำในบริเวณไหล่ทางและทางเชื่อมตามสภาพพื้นที่ ปริมาณหินคลุกต้องไม่น้อยกว่า ๓๕ ลูกบาสก์เมตร พร้อมติดตั้งป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย (ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่ อบต.ท่าโพ กำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๕๑ ข้อ ๗๕

โอนลด แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์กีฬา ตั้งไว้ ๑๒๒,๖๐๐ บาท โดยขอโอนลด จำนวน ๑๒๒,๖๐๐ บาท ดังนี้

เครื่องบริหารข้อสะโพก TSR-๑๓ จำนวน ๑๘,๒๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องบริหารข้อสะโพก TSR-๑๓ จำนวน ๒ เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.โครงสร้างฐานเครื่องกว้าง ๖๕ ซ.ม. x ๙๒ ซ.ม. ใช้เหล็กทรงกลม ขนาด ๒"x๖๕ ซ.ม. พร้อมเหล็กตัวยูยาวขนาด ๘๕ ซ.ม.

๒.เสาหน้าเครื่องสูง ๑๐๕ ซ.ม. รวมฐาน ใช้ท่อกันสนิมชุบภายนอกและภายใน

๓.มือจับบริหารไหล่ขนาด ๑" x ๑๐๐ ซ.ม.

๔.จานหรือแท่นรองรับข้อเท้าใช้เหล็กหนาขนาด ๕ มม. x ๓๔ ซ.ม.

๕.ชุดกระบอกลูกปืนรองรับน้ำหนักระบบลูกปืนรับน้ำหนัก

๖.เหล็กอุปกรณ์ที่ใช้ความหนา ไม่ต่ำกว่า ๒ มม. ป้องกันสนิมทั้งเครื่อง ๘๐%

๗.สีพ่นป้องกันสนิม อบด้วยความร้อนป้องกันความเค็มของเหงื่อ

๘.รับประกัน ๑ ปี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๙๖ ข้อ ๑ (กองการศึกษา)

เครื่องบริหารไหล่และขา TRS-๒๔ จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องบริหารไหล่และขา TRS-๒๔ จำนวน ๒ เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑.โครงสร้างฐานเครื่องออกกำลังกายขนาด ๖๕ (พร้อมหัวอุด) x ๑๐๗ ซ.ม. ใช้วัสดุท่อกลมขนาดพร้อมเหล็กตัวยูยาว ๙๘ ซ.ม.

๒.สะพานเหยียบสำหรับบริหารขาคู่ ใช้วัสดุเหล็กตัวยูยาว ๙๔ ซ.ม.

๓.แขนสำหรับรับน้ำหนักขนาด ๕๘ ซ.ม. ใช้วัสดุท่อทรงกลมขนาด ๑" x ๕๐ ซ.ม. ชุบป้องกันสนิมภายนอกและภายใน

๔.ใช้ระบบลูกปืนรับน้ำหนักเม็ดกลม ๑๖ ตับ

๕.แขนมือจับขนาด ๑"x๕๙ ซ.ม. ใช้วัสดุป้องกันสนิมภายนอกและภายใน

๖.ความสูงของแท่น ๗๔ ซ.ม. ความสูงของมือจับรวมแท่น ๑๓๖ ซ.ม.

๗.วัสดุที่ใช้ความหนาไม่ต่ำกว่า ๒ มม.

๘.พ่นสีป้องกันสนิม พร้อมอบความร้อนเพื่อป้องกันความเค็มของเหงื่อ

๙.รับประกัน ๑ ปี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๙๖ ข้อ ๑ (กองการศึกษา)

เครื่องออกกำลังกายแขน TSR-๑ จำนวน ๒๙,๔๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเครื่องออกกำลังกายแขน TTSR-๑ จำนวน ๒ เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.โครงสร้างความกว้างของเครื่อง หน้า หลัง ๑๐๐ ซ.ม. ใช้ท่อทรงกลมขนาด ๒"

๒.ฐานแนวตั้งเครื่องใช้ท่อชุปป้องกันสนิมภายนอกและภายใน ขนาด ๒" x ๑๙๓ ซ.ม.

๓.ฐานความยาวขนาดของตัวเครื่อง ๑๒๗ ซ.ม.

๔.ใช้ระบบลูกปืนรับน้ำหนักเม็ดกลม

๕.ใช้สายพานทรงตัว V สำหรับดึงตัวถ่วงน้ำหนัก

๖.ปรับหนักและเบาได้ในตัว
๗.มือจับสำหรับออกกำลังแขนท่อกลมชุบป้องกันสนิมภายนอกและภายใน
ขนาด ๑" x ๑๒๖ ซ.ม.
๘.เบาะนั่งใช้ไม้หนาขนาด ๒๓ x ๓๐ ซ.ม. เบาะพิงขนาด ๑๙ x ๔๐ ซ.ม. เสริมด้วยฟองน้ำ และหุ้มด้วยหนังเทียม
๙.ลอกรองรับสายพานขนาด ๔" ร่อง B ระบบลูกปืนรับน้ำหนัก
๑๐.ความหนาของเหล็กไม่ต่ำกว่า ๒ มม. ใช้เหล็กป้องกันสนิมภายในและภายนอกเครื่อง ๙๐%
๑๑.ระบบสีใช้สีเคลือบป้องกันสนิมและอบด้วยความร้อนเพื่อป้องกันความเค็มของเหงื่อ
๑๒.รับประกัน ๑ ปี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๙๖ ข้อ ๑ (กองการศึกษา)
เครื่องออกกำลังกายข้อเข่า TSR-๓ จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องออกกำลังกายข้อเข่า TSR-๓ จำนวน ๒ เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑.โครงสร้างฐานเครื่องขนาด ๖๕ x ๙๘ ซ.ม. ใช้วัสดุท่อทรงกลมขนาด ๒" และเหล็กตัวยูยาว ๘๘ ซ.ม.
๒.ความสูงของเครื่องไม่ต่ำกว่า ๑๓๐ ซ.ม.
๓.ระบบมู่เลย์สมดุลขนาด ๑๒" ร่อง B ขับมู่เล่ย์ขอบใหญ่ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔ ซ.ม. x ๓๖ ซ.ม.
๔.ระบบลูกปืนรับน้ำหนักขนาด
๕.ปรับหนักและเบาได้
๖.บันไดเหล็ก ระบบลูกปืนเม็ดกลมรับน้ำหนัก
๗.มือจับทรงตัว H ใช้เหล็กป้องกันสนิมชุบภายนอกและภายใน
ขนาด ๑" x ๕๔ x ๓๔ ซ.ม.
๘.เบาะนั่งทรงตรงขนาด ๒๓ x ๓๐ ซ.ม. เสาเบาะท่อชุบภายนอกและภายในป้องกันสนิมขนาด ๒" x ๗๐ ซ.ม.
๙.เบาะนั่งใช้ไม้หนา ๑" x ๒๓ x ๓๐ ซ.ม. เสริมด้วยฟองน้ำและหุ้มด้วยหนังเทียม
๑๐.ความหนาของเหล็กไม่ต่ำกว่า ๒ มม. ใช้เหล็กป้องกันสนิมภายใจและภายนอกเครื่อง ๙๐%
๑๑.ระบบสีใช้สีเคลือบป้องกันสนิมและอบด้วยความร้อนเพื่อป้องกันความเค็มของเหงื่อ รับประกัน ๑ ปี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๙๖ ข้อ ๑ (กองการศึกษา)
เครื่องออกกำลังกายแขนลดหน้าท้อง TRS-๔ จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องออกกำลังกายแขนขาลดหน้าท้อง TSR-๔ จำนวน ๒ เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑.โครงสร้างฐานของเครื่องกว้าง ๖๕ ซ.ม. ใช้เหล็กท่อกลมขนาด ๒" x ๖๕ ซ.ม. ฐานความยาว ๑๐๘ ซ.ม.
๒.ความสูงของเครื่อง ๑๔๑ ซ.ม. ความสูงของเบาะนั่ง ๖๕ ซ.ม.

๓.ระบบสปริงเพิ่มน้ำหนักแบบลูกหมาก ปรับเพิ่มลดน้ำหนักเบาได้
๔.โครงสร้างของเครื่องใช้ท่อแบน
๕.มือจับขนาด ๑" ใช้ท่อป้องกันสนิมชุบภายนอกและภายใน
๖.เบาะใช้ไม้หนาเสริมด้วยฟองน้ำ หุ้มด้วยหนังเทียมขนาด ๒๓ x ๕๕ ซ.ม.
๗.ระบบลูกปืนรับน้ำหนัก
๘.ความหนาของเหล็กไม่ต่ำกว่า ๒ มม. ใช้เหล็กป้องกันสนิมภายในและภายนอก
๙.ระบบสีใช้สีเคลือบป้องกันสนิมและอบด้วยความร้อนเพื่อป้องกันความเค็มของเหงื่อ ๑๐.ระบบสปริงเพิ่มน้ำหนักแบบลูกหมากหัวจุก หมุนได้รอบตัวทั้งสองด้าน
๑๑.ด้านมือจับสำหรับออกกำลังกาย มีปลอกไฟเบอร์สวมทุกตัว รับประกัน ๑ ปี
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๙๖ ข้อ ๑ (กองการศึกษา)

โอนเพิ่มและตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๑๒๒,๖๐๐ บาท ดังนี้
เครื่องบริหารข้อสะโพก จำนวน ๑๘,๒๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องบริหารข้อสะโพก จำนวน ๒ เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑.โครงสร้างฐานเครื่องกว้าง ๖๕ ซ.ม. x ๙๒ ซ.ม. ใช้เหล็กทรงกลม
ขนาด ๒"x๖๕ ซ.ม. พร้อมเหล็กตัวยูยาวขนาด ๘๕ ซ.ม.
๒.เสาหน้าเครื่องสูง ๑๐๕ ซ.ม. รวมฐาน ใช้ท่อกันสนิมชุบภายนอกและภายใน
๓.มือจับบริหารไหล่ขนาด ๑" x ๑๐๐ ซ.ม.
๔.จานหรือแท่นรองรับข้อเท้าใช้เหล็กหนาขนาด ๕ มม. x ๓๔ ซ.ม.
๕.ชุดกระบอกลูกปืนรองรับน้ำหนักระบบลูกปืนรับน้ำหนัก
๖.เหล็กอุปกรณ์ที่ใช้ความหนา ไม่ต่ำกว่า ๒ มม. ป้องกันสนิมทั้งเครื่อง ๘๐%
๗.สีพ่นป้องกันสนิม อบด้วยความร้อนป้องกันความเค็มของเหงื่อ
๘.รับประกัน ๑ ปี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๙๖ ข้อ ๑ (กองการศึกษา)
เครื่องบริหารไหล่และขา จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องบริหารไหล่และขา จำนวน ๒ เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑.โครงสร้างฐานเครื่องออกกำลังกายขนาด ๖๕ (พร้อมหัวอุด) x ๑๐๗ ซ.ม. ใช้วัสดุท่อกลมขนาดพร้อมเหล็กตัวยูยาว ๙๘ ซ.ม.
๒.สะพานเหยียบสำหรับบริหารขาคู่ ใช้วัสดุเหล็กตัวยูยาว ๙๔ ซ.ม.
๓.แขนสำหรับรับน้ำหนักขนาด ๕๘ ซ.ม. ใช้วัสดุท่อทรงกลมขนาด ๑" x ๕๐ ซ.ม. ชุบป้องกันสนิมภายนอกและภายใน
๔.ใช้ระบบลูกปืนรับน้ำหนักเม็ดกลม ๑๖ ตับ
๕.แขนมือจับขนาด ๑"x๕๙ ซ.ม. ใช้วัสดุป้องกันสนิมภายนอกและภายใน
๖.ความสูงของแท่น ๗๔ ซ.ม. ความสูงของมือจับรวมแท่น ๑๓๖ ซ.ม.
๗.วัสดุที่ใช้ความหนาไม่ต่ำกว่า ๒ มม.
๘.พ่นสีป้องกันสนิม พร้อมอบความร้อนเพื่อป้องกันความเค็มของเหงื่อ

๙.รับประกัน ๑ ปี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๙๖ ข้อ ๑ (กองการศึกษา)
เครื่องออกกำลังกายแขน จำนวน ๒๙,๔๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเครื่องออกกำลังกายแขน จำนวน ๒ เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑.โครงสร้างความกว้างของเครื่อง หน้า หลัง ๑๐๐ ซ.ม. ใช้ท่อทรงกลมขนาด ๒"
๒.ฐานแนวตั้งเครื่องใช้ท่อชุปป้องกันสนิมภายนอกและภายในขนาด ๒" x ๑๙๓ ซ.ม.
๓.ฐานความยาวขนาดของตัวเครื่อง ๑๒๗ ซ.ม.
๔.ใช้ระบบลูกปืนรับน้ำหนักเม็ดกลม
๕.ใช้สายพานทรงตัว V สำหรับดึงตัวถ่วงน้ำหนัก
๖.ปรับหนักและเบาได้ในตัว
๗.มือจับสำหรับออกกำลังแขนท่อกลมชุบป้องกันสนิมภายนอกและภายในขนาด ๑" x ๑๒๖ ซ.ม.
๘.เบาะนั่งใช้ไม้หนาขนาด ๒๓ x ๓๐ ซ.ม. เบาะพิงขนาด ๑๙ x ๔๐ ซ.ม. เสริมด้วยฟองน้ำ และหุ้มด้วยหนังเทียม
๙.ลอกรองรับสายพานขนาด ๔" ร่อง B ระบบลูกปืนรับน้ำหนัก
๑๐.ความหนาของเหล็กไม่ต่ำกว่า ๒ มม. ใช้เหล็กป้องกันสนิมภายในและภายนอกเครื่อง ๙๐%
๑๑.ระบบสีใช้สีเคลือบป้องกันสนิมและอบด้วยความร้อนเพื่อป้องกันความเค็มของเหงื่อ
๑๒.รับประกัน ๑ ปี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๙๖ ข้อ ๑ (กองการศึกษา)
เครื่องออกกำลังกายข้อเข่า จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องออกกำลังกายข้อเข่า จำนวน ๒ เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑.โครงสร้างฐานเครื่องขนาด ๖๕ x ๙๘ ซ.ม. ใช้วัสดุท่อทรงกลมขนาด ๒" และเหล็กตัวยูยาว ๘๘ ซ.ม.
๒.ความสูงของเครื่องไม่ต่ำกว่า ๑๓๐ ซ.ม.
๓.ระบบมู่เลย์สมดุลขนาด ๑๒" ร่อง B ขับมู่เล่ย์ขอบใหญ่ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔ ซ.ม. x ๓๖ ซ.ม.
๔.ระบบลูกปืนรับน้ำหนักขนาด
๕.ปรับหนักและเบาได้
๖.บันไดเหล็ก ระบบลูกปืนเม็ดกลมรับน้ำหนัก
๗.มือจับทรงตัว H ใช้เหล็กป้องกันสนิมชุบภายนอกและภายในขนาด ๑" x ๕๔ x ๓๔ ซ.ม.
๘.เบาะนั่งทรงตรงขนาด ๒๓ x ๓๐ ซ.ม. เสาเบาะท่อชุบภายนอกและภายในป้องกันสนิมขนาด ๒" x ๗๐ ซ.ม.
๙.เบาะนั่งใช้ไม้หนา ๑" x ๒๓ x ๓๐ ซ.ม. เสริมด้วยฟองน้ำและหุ้มด้วยหนังเทียม
๑๐.ความหนาของเหล็กไม่ต่ำกว่า ๒ มม. ใช้เหล็กป้องกันสนิมภายใจและภายนอก

เครื่อง ๙๐%
๑๑.ระบบสีใช้สีเคลือบป้องกันสนิมและอบด้วยความร้อนเพื่อป้องกันความเค็มของเหงื่อ รับประกัน ๑ ปี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๙๖ ข้อ ๑ (กองการศึกษา)
เครื่องออกกำลังกายแขนลดหน้าท้อง จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องออกกำลังกายแขนขาลดหน้าท้อง จำนวน ๒ เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑.โครงสร้างฐานของเครื่องกว้าง ๖๕ ซ.ม. ใช้เหล็กท่อกลมขนาด ๒" x ๖๕ ซ.ม. ฐานความยาว ๑๐๘ ซ.ม.
๒.ความสูงของเครื่อง ๑๔๑ ซ.ม. ความสูงของเบาะนั่ง ๖๕ ซ.ม.
๓.ระบบสปริงเพิ่มน้ำหนักแบบลูกหมาก ปรับเพิ่มลดน้ำหนักเบาได้
๔.โครงสร้างของเครื่องใช้ท่อแบน
๕.มือจับขนาด ๑" ใช้ท่อป้องกันสนิมชุบภายนอกและภายใน
๖.เบาะใช้ไม้หนาเสริมด้วยฟองน้ำ หุ้มด้วยหนังเทียมขนาด ๒๓ x ๕๕ ซ.ม.
๗.ระบบลูกปืนรับน้ำหนัก
๘.ความหนาของเหล็กไม่ต่ำกว่า ๒ มม. ใช้เหล็กป้องกันสนิมภายในและภายนอก
๙.ระบบสีใช้สีเคลือบป้องกันสนิมและอบด้วยความร้อนเพื่อป้องกันความเค็มของเหงื่อ ๑๐.ระบบสปริงเพิ่มน้ำหนักแบบลูกหมากหัวจุก หมุนได้รอบตัวทั้งสองด้าน
๑๑.ด้านมือจับสำหรับออกกำลังกาย มีปลอกไฟเบอร์สวมทุกตัว รับประกัน ๑ ปี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๙๖ ข้อ ๑ (กองการศึกษา)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี -

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

ลงชื่อ ปลิดา ศรีสังข์งาม ผู้จดบันทึกการประชุม
(นางสาวปลิดา ศรีสังข์งาม) เลขานุการสภาฯ

พิจารณาตรวจสอบ (../...) ถูกต้อง (.....) ไม่ถูกต้อง

ลงชื่อ ชะเอม ไวสาริกรรม ประธานตรวจบันทึกการประชุม
(นายชะเอม ไวสาริกรรม)
ลงชื่อ สำรวย ประทุมมาศ กรรมการฯ
(นายสำรวย ประทุมมาศ)
ลงชื่อ บุญถึง คงเขียว กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวบุญถึง คงเขียว)