



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพวง
วันที่.....
วันที่ 13 ส.ค. 2563
เวลา.....

ที่ อน ๐๔๑๘/๒๖๖๔

ที่ว่าการอำเภอหนองฉาง
ถนนเทศบาล ๑ อน ๖๑๑๑๐

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอให้ฟื้นฟูต้นยางอายุ ๒๐๐ กว่าปี

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพวง

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำร้องเรียน/ร้องทุกข์ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยอำเภอหนองฉาง ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากชาวบ้านว่า ต้นยางอายุ ๒๐๐ กว่าปี บริเวณหน้าโรงเรียนวัดทุ่งหลวง หมู่ ๑๑ ตำบลทุ่งพวง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี กำลังจะยืนต้นตาย คาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากการเทปูนล้อมรอบโคนต้นไม้ ทำให้น้ำไม่สามารถไหลซึมลงโคนต้นไม้ได้ ซึ่งผู้ร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขและฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน

อำเภอหนองฉาง ขอให้ท่านได้พิจารณาแนวทางการฟื้นฟู ดูแลรักษาต้นไม้ให้มีอายุยืนยาว และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ต้นไม้ให้อยู่คู่กับชุมชนต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

☐ เพื่อโปรดทราบ
☒ เพื่อพิจารณา
- หมอสีทองทอง

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพจน์ สารภูษิตสันต์)
นายอำเภอหนองฉาง

(นางสาวภาสนา พรหมบุตร)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองฉาง
โทร.๐-๕๖๕๓-๑๒๔๑

เป็นเอกสารให้แต่ละส่วนดำเนินการ

☒ รองปลัด
☐ กน.สำนักปลัดฯ
☐ ผอ.กองคลัง
☐ ผอ.กองช่าง
☒ ปลัดกองการศึกษาฯ

ความเห็นข้อสั่งการ

(ดร.เรณู เวชประทุม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพวง

☐ ให้ดำเนินการตามเสนอ
☐ มอบหมายให้
☐ ใช้สั่งการ

(นายชัชวาล เกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพวง

๗๑๕.
กม

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ขอให้ฟื้นฟูต้นยางอายุ 200 กว่าปี

เรียน ท่านนายอำเภอหนองฉาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รูปภาพต้นยางอายุประมาณ 200 กว่าปี

เนื่องจากมีต้นยางอายุประมาณ 200 กว่าปี อยู่ที่ หน้าวัด-โรงเรียนวัดทุ่งหลวง หมู่ 11 ตำบล ทุ่งพง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี กำลังจะยืนต้นตาย สาเหตุน่าจะมาจากการ เทปูนล้อมรอบโคนต้นทำให้น้ำไม่สามารถไหลซึมลงโคนต้นได้ ตามรูปที่แนบมาให้ จึงขอความ กรุณาท่านนายอำเภอฯ ให้สั่งการไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยไปแก้ไขและฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน เพราะปีนี้เกิดภาวะภัยแล้งด้วย และที่ต้องขอความกรุณาจากท่านนายอำเภอฯเนื่องจากไม่ ทราบว่าต้องแจ้งหน่วยงานไหน

ถ้ามีข้อความอะไรที่เขียนไม่ถูกต้องหรือไม่สุภาพ ต้องกราบขออภัยด้วยครับ

ขอแสดงความนับถือ

จากชาวบ้านที่เห็นต้นไม้ยืนต้นมาตั้งแต่เกิด



ที่ อน ๗๖๐๐๑/๓๔๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง
๖ หมู่ ๖ ตำบลทุ่งพง อำเภอนางรอง
จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๑๑๐

๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุญาตขุดสระน้ำสำรวจ และฟื้นฟูต้นยางอายุ ๒๐๐ กว่าปี

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี

อ้างถึง หนังสืออำเภอนางรอง ที่ อน ๐๔๑๘/๒๑๖๕ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสืออำเภอนางรอง ที่ อน ๐๔๑๘/๒๑๖๕ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓
จำนวน ๑ ฉบับ
๒. ภาพถ่ายต้นยาง จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึงอำเภอนางรองแจ้งว่าได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากชาวบ้านว่า ต้นยางอายุ ๒๐๐ กว่าปี บริเวณหน้าโรงเรียนวัดทุ่งหลวง หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งพง อำเภอนางรอง จังหวัดอุทัยธานี กำลังจะยืนต้นตาย คาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากการเพื่ยนล้อมรอบโคนต้นไม้ ทำให้น้ำไม่สามารถไหลซึมลงโคนต้นไม้ได้ ซึ่งผู้ร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขและฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง จึงขออนุญาตจากท่านสำรวจ และฟื้นฟูต้นยาง อายุ ๒๐๐ กว่าปี เพื่ออนุรักษ์ต้นยางให้อยู่คู่กับชุมชนต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณในความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัชวาล เหมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง

สำนักงานปลัด


โทร. ๐-๕๖๕๑-๐๘๖๗-๘

โทรสาร ๐-๕๖๕๑-๐๘๖๘


“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ปลัด.....	
รองปลัด.....	
หัวหน้าส่วน.....	
พิมพ์/ทาน.....	

ภาพถ่ายต้นยาง



ภาพถ่ายต้นยาง





ที่ ทส ๑๖๒๙.๖๐๔(๓)/๒๓๘

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองผาง
ม. ๑๓ ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองผาง
จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๑๑๐

๒ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุญาตแผ้วถาง และฟื้นฟูต้นยางอายุ ๒๐๐ ปี

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพวง

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองผาง ขอส่งสำเนาหนังสือของหน่วยฯ ที่ ทส ๑๖๒๙.๖๐๔ (๓)/๒๓๘ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุญาตแผ้วถาง และฟื้นฟูต้นยาง อายุ ๒๐๐ ปี พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เรียนมาเพื่อโปรดทราบ อนึ่ง หน่วยฯขอเรียนดังนี้ กรณีต้นยางทั้ง ๒ ต้น ขึ้นอยู่ในที่ดินกรรมสิทธิ์ของวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวงจึงเป็นเจ้าของโดยชอบด้วยกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพวงจึงควรประสานงานกับวัดทุ่งหลวงในการบำรุงรักษาและหากเกิดโรคและแมลงขึ้น สามารถประสานงานกับ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์ เพื่อขอรับการสนับสนุนรถขุดมาช่วยให้คำแนะนำในการบำรุงรักษาได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ อินทร์อานวย)

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่
หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองผาง

☒	เพื่อโปรดทราบ
☒	เพื่อขอความเห็นชอบ
-1705/๒๓๘	

(นางสาววิภาดา พรหมบุตร)
เจ้าพนักงานวิชาการชำนาญงาน

เพื่อโปรดพิจารณา

เรียนนายก อบจ.อุทัยธานี

- ☒ รองปลัด
- ☐ ปลัดสำนักปลัด
- ☐ ปลัดกองคลัง
- ☐ ปลัดกองช่าง
- ☐ ปลัดกองการศึกษา

ความเห็นข้อสั่งการ

(ดร.เรณู กอประทุม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพวง

- ☐ ให้ดำเนินการตามเสนอ
- ☐ มอบหมายให้
- ☐ ข้อสั่งการ

(นายวิชาญ เทมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพวง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี โทร. ๐๘๙-๘๕๖๗๐๖๓

ที่ ทส.๑๖๒๙.๖๐๔(๓)/๒๓๗ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจ และฟื้นฟูต้นยางอายุ ๒๐๐ ปี

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง

ตามหนังสือศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี ที่ ทส ๑๖๒๙.๖๐๒/๑๗๗๑ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจ และฟื้นฟูต้นยางอายุ ๒๐๐ ปี บริเวณหน้าโรงเรียนวัดทุ่งหลวง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ต้นยางดังกล่าว ซึ่งกำลังยืนต้นตาย คาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากการเทพื้นล้อมรอบ โคนต้นไม้ ทำให้น้ำไม่สามารถไหลซึมลงโคนต้นไม้ได้

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองฉาง ขอส่งสำเนาหนังสือของหน่วยฯ ที่ ทส ๑๖๒๙.๖๐๔ (๓)/๒๒๗ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจ และฟื้นฟูต้นยาง อายุ ๒๐๐ ปี พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เรียนมาเพื่อโปรดทราบ อนึ่ง หน่วยฯขอเรียนเพิ่มเติมว่าต้นยางทั้ง ๒ ต้น เป็นต้นที่ขึ้นอยู่ในพื้นที่กรรมสิทธิ์ของวัดทุ่งหลวง ต้นยางทั้ง ๒ ต้น จึงมีวัดทุ่งหลวงเป็นเจ้าของ โดยขอด้วยกฎหมาย การบำรุงดูแลรักษา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพงจึงควรประสานงานกับวัดทุ่งหลวงในการบำรุงรักษา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายสมศักดิ์ อินทร์อำนวย)
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่
หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองฉาง



สำเนา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี โทร. ๐๘๙-๘๕๖๗๐๖๓

ที่ ทส.๑๖๒๙.๖๐๔(๓)/๒๒๗ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจ และฟื้นฟูต้นยางอายุ ๒๐๐ ปี

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี

ตามหนังสือศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี ที่ ทส. ๑๖๒๙.๖๐๒/๑๗๗๑ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจ และฟื้นฟูต้นยางอายุ ๒๐๐ ปี บริเวณหน้าโรงเรียนวัดทุ่งหลวง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ต้นยางดังกล่าว ซึ่งกำลังยืนต้นตาย คาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากการเทพูนล้อมรอบโคนต้นไม้ ทำให้น้ำไม่สามารถไหลซึมลงโคนต้นไม้ได้

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองฉาง ขอส่งหนังสือหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อน.๑๑ (ทุ่งโพ) ที่ ทส. ๑๖๒๙.๖๐๔(๓๒๑)/๑๗๘ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจ และฟื้นฟูต้นยางอายุ ๒๐๐ ปี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงนาม) สมศักดิ์ อินทร์อำนวย

(นายสมศักดิ์ อินทร์อำนวย)

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่

หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองฉาง

สำเนาถูกต้อง

(นายสมศักดิ์ อินทร์อำนวย)

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่

หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองฉาง



สำเนา บันทึกข้อความ

นพ. ๗๗๐๖๗๖

ร.๔ 434

ร.๔ 0 1 ก.ย. 2563

๐๘.๑๕ ๕.

ส่วนราชการ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ๑๑ (ทุ่งโพ) จังหวัดอุทัยธานี โทร ๐๘๙-๘๕๖๗๐๖๓

ที่ ทส.๑๖๒๙.๖๐๔(๑๖๒)/๑๗๘ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจ และฟื้นฟูต้นยางอายุ ๒๐๐ ปี

เรียน หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองฉาง

ตามหนังสือศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี ที่ ทส. ๑๖๒๙.๖๐๒/๑๗๗๑ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจ และฟื้นฟูต้นยางอายุ ๒๐๐ ปี บริเวณหน้าโรงเรียนวัดทุ่งหลวง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ต้นยางดังกล่าว ซึ่งกำลังยืนต้นตาย คาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากการเห็บล้อมรอบโคนต้นไม้ ทำให้น้ำไม่สามารถไหลซึมลงโคนต้นไม้ได้

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ๑๑ (ทุ่งโพ) ได้ทำการสำรวจต้นยางอายุ ๒๐๐ ปี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงนาม) สมศักดิ์ อินทร์อำนวย

(นายสมศักดิ์ อินทร์อำนวย)

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่

หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ๑๑ (ทุ่งโพ)

สำเนาถูกต้อง


(นายสมศักดิ์ อินทร์อำนวย)

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่

หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองฉาง

สำรวจและฟื้นฟูต้นยางอายุ 200 ปี

- พิกัดต้นยางที่ 1 47P 0588370 UTM 1705880
- วัดโคนต้นความโต 840 ซม. วัดรอบต้นที่ระดับ 1.30 ซม. ความโตความสูงจากโคนถึงปลายประมาณ 20 เมตร
- ลักษณะลำต้น กลม ทรงเปลา มีกิ่งตายแบบธรรมชาติ 2 กิ่ง
- ลักษณะเปลือกไม้พบร่องรอยการถูกทำลาย มีสภาพสมบูรณ์ ทรงปลายกิ่งเป็นพุ่ม และยังมีดอกออก ยังมีการสืบพันธุ์ตามฤดูกาล ไม่มีโรคและแมลงรบกวน
- ลักษณะรอบโคนต้น มีการเห็บพื้นที่โดยรอบต้น แต่มีการเว้นระยะห่างจากโคนต้นประมาณ 100 - 120 ซม. อีกข้างเห็บติดโคนต้น ใกล้ๆต้น พบการเจาะท่อระบายน้ำลงใต้ดิน (ธนาคารน้ำใต้ดิน) เพื่อความชุ่มชื้นแก่ต้นไม้
- การดูแลรักษาขณะที่ตรวจสอบ พบว่ามีการนำขยะจำพวกขวดพลาสติก ถุงพลาสติกนำไปทิ้งไว้ ชุมชนควรมีการจัดการเก็บขยะให้เรียบร้อย



สำรวจและฟื้นฟูต้นยางอายุ 200 ปี

- พิกัดต้นยางที่ 2 47P 0588384 UTM 1705874
- วัดโคนต้นความโต 610 ซม. วัดรอบต้นที่ระดับ 1.30 ซม. ความโตความสูงจากโคนถึงปลายประมาณ 20 เมตร
- ลักษณะลำต้น กลมตรง เปล่า ทรงพุ่ม ด้านโคนมีร่องรอยการเจาะลำต้นและการตีตะปูติดลำต้น
- ลักษณะเปลือกมีสภาพสมบูรณ์ ปลายกิ่งแห้งตายแบบธรรมชาติอยู่ 3 กิ่ง และยังมีการสืบพันธุ์ตามฤดูกาล ไม่มีโรคและแมลงรบกวน
- ลักษณะรอบโคนต้น ขณะที่ตรวจสอบพบว่าการเทปูนทับพื้นที่รอบโคน แต่มีการเว้นระยะห่างจากโคนประมาณ 100 - 120 ซม. รอบโคนต้นมีเศษขยะบ้างเป็นบางส่วน พบการเจาะท่อระบายน้ำลงใต้ดิน (ธนาคารน้ำใต้ดิน) เพื่อความชุ่มชื้นแก่ต้นไม้
- การดูแลบำรุงรักษา ชุมชนควรมีการดูแลกำจัดขยะพลาสติก ไม่ให้มีการนำขยะมาทิ้งไว้บริเวณโคนต้น และดูแลไม่ให้เจาะน้ำมันที่ลำต้น



(น.ส.๔๖)



ตำแหน่งที่ดิน

ระวาง ๑๖๓
เลขที่ดิน ๑๐๓
หน้าสำรวจ ๔๐๐
ตำบล ห้วยพริก

โฉนดที่ดิน

เลขที่ ๑๖๓/๒๐๓
เล่ม ๑๖๓ หน้า ๒๐๓
อำเภอหนองฉาง
จังหวัดอุทัยธานี

โฉนดที่ดิน


เป็นหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์

ของที่ดินอันมีจำนวนตามประมวลกฎหมายที่ดิน


ให้แก่ วัชรพงษ์ สืบชาติ ไทย อยู่บ้านเลขที่ - หมู่ที่ ๑๑
ถนน - ตำบล ห้วยพริก อำเภอ หนองฉาง จังหวัด อุทัยธานี
ข้อ

ที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่ประมาณ ๑๐๓ ไร่ ๓ งาน ๔๐ ตารางวา

(ใช้ฐานไร่ ๑ งาน ๒๕ ตารางวา)
มาตราส่วนในระวาง ๑:๔๐๐๐ รูปแผนที่ มาตราส่วน ๑:๔๐๐๐



ออก ณ วันที่ ยี่สิบสี่ เดือน มีนาคม พุทธศักราช สองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ด



(นางนงนุช วิเศษพานิช) ผู้เขียน
นายพันเอก อ. ใจเย็น ผู้ทบทวน
35 (นางนงนุช วิเศษพานิช) ผู้ตรวจ

536933

นายพันเอก อ. ใจเย็น ผู้เขียนแผนที่
นายพันเอก อ. ใจเย็น ผู้ทบทวนแผนที่
นายพันเอก อ. ใจเย็น ผู้ตรวจแผนที่

25 03 717

[illegible]



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง	
รับที่	1832
วันที่	๘ ก.ย. ๒๕๖๓
เวลา	

ที่ ทส ๑๖๒๙.๖๐๒/๖๔๕๕

ศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี
๗๓ ถนนรักการดี ถนน ๖๑๐๐๐

๓ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจ และฟื้นฟูต้นยางอายุ ๒๐๐ กว่าปี

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง ที่ อน ๗๖๐๐๑/๓๔๘ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองฉาง ที่ ทส ๑๖๒๙.๖๐๔(๓)/๒๒๗ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑/๔ ชุด/แผ่น)

๒. สำเนาหนังสือศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี ที่ ทส ๑๖๒๙.๖๐๒/๖๔๕๕ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจและฟื้นฟูต้นยาง อายุ ๒๐๐ กว่าปี จำนวน ๑/๑ ชุด/แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง ขอความอนุเคราะห์สำรวจ และฟื้นฟูต้นยางอายุ ๒๐๐ กว่าปี บริเวณหน้าโรงเรียนวัดทุ่งหลวง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี กำลังจะยืนต้นตาย คาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากการเห็บล้อมรอบต้นไม้ ทำให้น้ำไม่สามารถไหลซึมลงโคนต้นไม้ได้ นั้น

ศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี ได้ให้เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบไม้ยาง จำนวน ๒ ต้นดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าลักษณะรอบโคนต้นไม้มีการเห็บพันที่โดยรอบ แต่มีการเว้นระยะห่างจากโคนต้นประมาณ ๑๐๐ - ๑๒๐ ซม. พบการเจาะท่อระบายน้ำลงใต้ดิน (ธนาคารน้ำใต้ดิน) เพื่อความชุ่มชื้นแก่ต้นไม้ ลักษณะเปลือกมีสภาพสมบูรณ์ และยังมีการสืบพันธุ์ตามฤดูกาล ไม่มีโรคและแมลงรบกวน ในการแก้ปัญหาจะได้ขอให้ชุดปฏิบัติการสำรวจและจัดการเห็บล้อมรอบโคนต้นไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์ ให้คำแนะนำต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายเจริญวิทย์ มุสิกวงค์
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี

เพื่อไปจัดหาเห็บ

☒	เพื่อโปรดทราบ.....
☐	เพื่อพิจารณา.....

(นางสาววิภาสรา พรหมบุตร)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ฝ่ายจัดการป่าไม้

โทร. ๐ ๕๖๕๗ ๑๘๐๑

โทรสาร ๐ ๕๖๕๗ ๑๘๐๑

- ☒ รองปลัด
- ☐ เกษ.สำนักปลัดฯ
- ☐ คอ.กองคลัง
- ☐ ผอ.กองช่าง
- ☐ ผอ.กองการศึกษา

ความเห็นของ.....

(ดร.เรณู เกษประทุม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง

- ☐ ให้ดำเนินการตามเสนอ.....
- ☐ มอบหมายให้.....
- ☐ ปิด.....

(นายธีรวัฒน์ เทมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง



ศูนย์ป่าไม้สุโขทัย

เลขที่..... 1930
วันที่..... 2 ก.ย 63
เวลา.....

ที่ ทส.๑๖๒๙.๖๐๔(๓)/๒๒๗ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจ และฟื้นฟูต้นยางอายุ ๒๐๐ ปี

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี

ตามหนังสือศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี ที่ ทส ๑๖๒๙.๖๐๒/๑๗๗๑ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจ และฟื้นฟูต้นยางอายุ ๒๐๐ ปี บริเวณหน้าโรงเรียนวัดทุ่งหลวง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ต้นยางดังกล่าว ซึ่งกำลังยืนต้นตาย คาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากการเทปูนล้อมรอบโคนต้นไม้ ทำให้น้ำไม่สามารถไหลซึมลงโคนต้นไม้ได้

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองฉาง ขอส่งหนังสือหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อน.๑๑ (ทุ่งโพ) ที่ ทส ๑๖๒๙.๖๐๔(๓๒๑)/๑๗๘ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจ และฟื้นฟูต้นยาง อายุ ๒๐๐ ปี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

1. 40. 01 04.

-150/200000

අප්‍රේල් 20, 2022

ထပ်ကောက်မိန့်ကြားရသေးပါသည်။

၈၄ ၃၀၀၂

ה'תשנ"ח

[illegible]

- Normalformen

28.

(מחברת נחמה)

047. 35m.



(นายสมศักดิ์ อินทร์อำนวย)

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่
หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองฉาง

- 11000 မြေပြင်, 12 မြေပြင်/မိုင်, 13 မြေပြင်/မိုင်

ဖိတ်ခေါ်မှုနှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု

מתחבא נ/מ. מנחם מנדל

502

นายเจียรวิชัย มุสิกวงค์
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุทยาน

สำเนาถูกต้อง

৬৭০১৫

(นายสพจน์ ดาวดึงษ์)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป



สำเนา
สำเนา

บันทึกข้อความ

นมพ. ๓๓๐๐ ฉาว

434

0 1 ก.ย. 2563

08.05

ส่วนราชการ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ๓๓.๑๑ (ทุ่งโพ) จังหวัดอุทัยธานี โทร ๐๘๙-๘๕๖๗๐๖๓

ที่ ทส.๑๖๒๙.๖๐๘(๓๒๑)/๑๗๘ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์สำรวจ และฟื้นฟูต้นยางอายุ ๒๐๐ ปี

เรียน หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองฉาง

ตามหนังสือศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี ที่ ทส. ๑๖๒๙.๖๐๒/๑๗๗๑ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์สำรวจ และฟื้นฟูต้นยางอายุ ๒๐๐ ปี บริเวณหน้าโรงเรียนวัดทุ่งหลวง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ต้นยางดังกล่าว ซึ่งกำลังยืนต้นตาย คาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากการเห็บล้อมรอบโคนต้นไม้ ทำให้น้ำไม่สามารถไหลซึมลงโคนต้นไม้ได้

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ๓๓.๑๑ (ทุ่งโพ) ได้ทำการสำรวจต้นยางอายุ ๒๐๐ ปี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงนาม) สมศักดิ์ อินทร์อำนวย

(นายสมศักดิ์ อินทร์อำนวย)

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่

หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ๓๓.๑๑ (ทุ่งโพ)

สำเนาถูกต้อง

(นายสมศักดิ์ อินทร์อำนวย)

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่


หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองฉาง

สำเนาถูกต้อง

(นายสุทนต์ คาวดิงษ์)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป



สำรวจและฟื้นฟูต้นยางอายุ 200 ปี

- พิกัดต้นยางที่ 1 47P 0588370 UTM 1705880
- วัดโคนต้นความโต 840 ซม. วัดรอบต้นที่ระดับ 1.30 ซม. ความโตความสูงจากโคนถึงปลายประมาณ 20 เมตร
- ลักษณะลำต้น กลม ทรงเปลา มีกิ่งตายแบบธรรมชาติ 2 กิ่ง
- ลักษณะเปลือกไม้พบร่องรอยการถูกทำลาย มีสภาพสมบูรณ์ ทรงปลายกิ่งเป็นพุ่ม และยังมีดอกออก ยังมีการสืบพันธุ์ตามฤดูกาล ไม่มีโรคและแมลงรบกวน
- ลักษณะรอบโคนต้น มีการเหินทับพื้นที่โดยรอบต้น แต่มีการเว้นระยะห่างจากโคนต้นประมาณ 100 - 120 ซม. อีกข้างเหินติดโคนต้น ใกล้ๆต้น พบการเจาะท่อระบายน้ำลงใต้ดิน (ธนาคารน้ำใต้ดิน) เพื่อความชุ่มชื้นแก่ต้นไม้
- การดูแลรักษาขณะที่ตรวจสอบ พบว่ามีการนำขยะจำพวกขวดพลาสติก ถุงพลาสติกนำไปทิ้งไว้ ชุมชนควรมีการจัดการเก็บขยะให้เรียบร้อย



สำรวจและฟื้นฟูต้นยางอายุ 200 ปี

- พิกัดต้นยางที่ 2 47P 0588384 UTM 1705874
- วัดโคนต้นความโต 610 ซม. วัดรอบต้นที่ระดับ 1.30 ซม. ความโตความสูงจากโคนถึงปลายประมาณ 20 เมตร
- ลักษณะลำต้น กลมตรง เปล่า ทรงพุ่ม ด้านโคนมีร่องรอยการเจาะลำต้นและมีการติดตะปูติดลำต้น
- ลักษณะเปลือกมีสภาพสมบูรณ์ ปลายกิ่งแห้งตายแบบธรรมชาติอยู่ 3 กิ่ง และยังมีการสืบพันธุ์ตามฤดูกาล ไม่มีโรคและแมลงรบกวน
- ลักษณะรอบโคนต้น ขณะที่ตรวจสอบพบว่าการเทปูนทับพื้นที่รอบโคน แต่มีการเว้นระยะห่างจากโคนประมาณ 100 - 120 ซม. รอบโคนต้นมีเศษขยะบ้างเป็นบางส่วน พบการเจาะท่อระบายน้ำลงใต้ดิน (ธนาคารน้ำใต้ดิน) เพื่อความชุ่มชื้นแก่ต้นไม้
- การดูแลบำรุงรักษา ชุมชนควรมีการดูแลกำจัดขยะพลาสติก ไม่ให้มีการนำขยะมาทิ้งไว้บริเวณโคนต้น และดูแลไม่ให้เจาะน้ำมันที่ลำต้น





สำเนา บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี ฝ่ายจัดการป่าไม้ โทร. โทรสาร ๐ ๕๖๕๗ ๑๘๐๑

ที่ ทส.๑๖๒๙.๖๐๒/ ๖๔๕๔

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติโครงการสำรวจ และฟื้นฟูต้นยางอายุ ๒๐๐ กว่าปี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์

ด้วยได้รับหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง ที่ อน ๗๖๐๐๑/๓๔๘ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุมัติโครงการสำรวจ และฟื้นฟูต้นยางอายุ ๒๐๐ กว่าปี บริเวณหน้าโรงเรียนวัดทุ่งหลวง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี จำนวน ๒ ต้น กำลังจะยืนต้นตาย โดยศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี ได้ให้เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า ลักษณะรอบโคนต้นมีการเห็บขึ้นที่โดยรอบ แต่มีการเว้นระยะห่างจากโคนต้น ประมาณ ๑๐๐ - ๑๒๐ ซม. พบการเจาะที่ระยะบายน้ำลงใต้ดิน (ธนาคารน้ำใต้ดิน) เพื่อความชุ่มชื้นแก่ต้นไม้ ลักษณะเปลือกมีสภาพสมบูรณ์และยังมีการสืบพันธุ์ตามฤดูกาล ไม่มีโรคและแมลงรบกวน

ศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการฟื้นฟูและบำรุงรักษาต้นยางดังกล่าว ศูนย์ฯ จึงประสานงานมาเพื่อขอให้ชุดปฏิบัติการรุกขกร สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์ ให้คำแนะนำกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

นายเอียววิชัย มุสิกวงค์
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี

สำเนาถูกต้อง

(นายสุพจน์ คาวดิงษ์)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป



ที่ อน ๗๖๐๐๑/๓๘๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง
๖ หมู่ ๖ ตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง
จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๑๑๐

๑๖ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความร่วมมือดูแลบำรุงรักษาต้นยางอายุ ๒๐๐ กว่าปี

เรียน กำนันตำบลทุ่งพง

อ้างถึง หนังสืออำเภอหนองฉาง ที่ อน ๐๔๑๘/๒๑๖๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสืออำเภอหนองฉาง ที่ อน ๐๔๑๘/๒๑๖๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ฉบับ

๒. สำเนาหนังสือศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี ที่ ทส ๑๖๒๙.๖๐๒/๑๔๕๕ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึงอำเภอหนองฉางแจ้งว่าได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากชาวบ้านว่า ต้นยางอายุ ๒๐๐ กว่าปี บริเวณหน้าโรงเรียนวัดทุ่งหลวง หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี กำลังจะยืนต้นตาย คาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากการเทพื้นล้อมรอบโคนต้นไม้ ทำให้น้ำไม่สามารถไหลซึมลงโคนต้นไม้ได้ ซึ่งผู้ร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขและฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง ได้ดำเนินการประสานงานกับศูนย์ป่าไม้อุทัยธานีเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี ได้ให้เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบไม้ยาง จำนวน ๒ ต้นดังกล่าวแล้ว พบว่า ลักษณะรอบโคนต้นไม้มีการเทพื้นทับพื้นที่โดยรอบ แต่มีการเว้นระยะห่างโคนต้นประมาณ ๑๐๐ - ๑๒๐ ซม. พบการเจาะท่อระบายน้ำใต้ดิน (ธนาคารน้ำใต้ดิน) เพื่อความชุ่มชื้นแก่ต้นไม้ ลักษณะเปลือกมีสภาพสมบูรณ์ และยังมีการสืบพันธุ์ตามฤดูกาล ไม่มีโรคและแมลงรบกวน มีการนำขยะจำพวกขวดพลาสติก ถุงพลาสติกนำไปทิ้งไว้ จึงขอความร่วมมือท่านประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ ดูแลบำรุงรักษาต้นยางอายุ ๒๐๐ กว่าปี ควรมีการจัดเก็บขยะบริเวณโคนต้นไม้ให้เรียบร้อย และดูแลไม่ให้มีการเจาะน้ำมันที่ลำต้น ผ่านท่อกระจายข้าว หมู่บ้านหรือเสียงตามสาย และปิดประกาศป้ายประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน หากเกิดโรคและแมลงขึ้น สามารถประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เพื่อที่จะประสานงานกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์ เพื่อขอรับการสนับสนุนรถขีปนาวุธมาช่วยให้คำแนะนำในการบำรุงรักษาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัชวาล เหมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง

สำนักงานปลัด

โทร. ๐-๕๖๕๑-๐๘๖๗-๘

โทรสาร ๐-๕๖๕๑-๐๘๖๘

“ชื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่”

ปลัด.....
รองปลัด.....
หัวหน้าส่วน.....
พิมพ์/ทาน.....



ที่ อน ๗๖๐๐๑/๓๘๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง
๖ หมู่ ๖ ตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง
จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๑๑๐

๑๖ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความร่วมมือดูแลบำรุงรักษาต้นยางอายุ ๒๐๐ กว่าปี

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งหลวง (เจริญราษฎร์บำรุง)

อ้างถึง หนังสืออำเภอหนองฉาง ที่ อน ๐๔๑๘/๒๑๖๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสืออำเภอหนองฉาง ที่ อน ๐๔๑๘/๒๑๖๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ฉบับ

๒. สำเนาหนังสือศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี ที่ ทส ๑๖๒๙.๖๐๒/๑๔๕๕ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึงอำเภอหนองฉางแจ้งว่าได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากชาวบ้านว่า ต้นยางอายุ ๒๐๐ กว่าปี บริเวณหน้าโรงเรียนวัดทุ่งหลวง หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี กำลังจะยืนต้นตาย คาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากการเทปูนล้อมรอบโคนต้นไม้ ทำให้น้ำไม่สามารถไหลซึมลงโคนต้นไม้ได้ ซึ่งผู้ร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขและฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง ได้ดำเนินการประสานงานกับศูนย์ป่าไม้อุทัยธานีเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี ได้ให้เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบไม้ยาง จำนวน ๒ ต้นดังกล่าวแล้ว พบว่า ลักษณะรอบโคนต้นไม้มีการเทปูนทับพื้นที่โดยรอบ แต่มีการเว้นระยะห่างโคนต้นประมาณ ๑๐๐ - ๑๒๐ ซม. พบการเจาะท่อระบายน้ำใต้ดิน (ธนาคารน้ำใต้ดิน) เพื่อความชุ่มชื้นแก่ต้นไม้ ลักษณะเปลือกมีสภาพสมบูรณ์ และยังมีการสับพันธุ์ตามฤดูกาล ไม่มีโรคและแมลงรบกวน มีการนำขยะจำพวกขวดพลาสติก ถุงพลาสติกนำไปทิ้งไว้ จึงขอความร่วมมือท่านดูแลบำรุงรักษาต้นยางอายุ ๒๐๐ กว่าปี ควรมีการจัดเก็บขยะบริเวณโคนต้นให้เรียบร้อย และดูแลไม่ให้มีการเจียน้ำมันที่ลำต้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัชวาล เหมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง

สำนักงานปลัด

โทร. ๐-๕๖๕๑-๐๘๖๗-๘

โทรสาร ๐-๕๖๕๑-๐๘๖๘

“ชื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่”

ปลัด.....
รองปลัด.....
หัวหน้าส่วน.....
พิมพ์/ทาน.....



ที่ ๐๓ ๗๖๐๐๑/๓๔๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง
๖ หมู่ ๖ ตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง
จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๑๑๐

๑๖ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความร่วมมือดูแลบำรุงรักษาดันยางอายุ ๒๐๐ กว่าปี

นมัสการ เจ้าอาวาสวัดทุ่งหลวง

อ้างถึง หนังสืออำเภอหนองฉาง ที่ ๐๔๑๘/๒๑๖๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสืออำเภอหนองฉาง ที่ ๐๔๑๘/๒๑๖๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ฉบับ

๒. สำเนาหนังสือศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี ที่ ทส ๑๖๒๙.๖๐๒/๑๔๕๕ ลงวันที่ ๓ กันยายน

๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึงอำเภอหนองฉางแจ้งว่าได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากชาวบ้านว่า
ดันยางอายุ ๒๐๐ กว่าปี บริเวณหน้าโรงเรียนวัดทุ่งหลวง หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง
จังหวัดอุทัยธานี กำลังจะยืนต้นตาย คาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากการเห็บล้อมรอบโคนต้นไม้ ทำให้น้ำไม่สามารถ
ไหลซึมลงโคนต้นไม้ได้ ซึ่งผู้ร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขและฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง ได้ดำเนินการประสานงานกับศูนย์ป่าไม้อุทัยธานีเรียบร้อยแล้ว
แล้ว ปรากฏว่าศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี ได้ให้เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบไม้ยาง จำนวน ๒ ต้นดังกล่าวแล้ว พบว่า
ลักษณะรอบโคนต้นไม้มีการเห็บล้อมพื้นที่โดยรอบ แต่มีการเว้นระยะห่างโคนต้นประมาณ ๑๐๐ - ๑๒๐ ซม.
พบการเจาะท่อระบายน้ำใต้ดิน (ธนาคารน้ำใต้ดิน) เพื่อความชุ่มชื้นแก่ต้นไม้ ลักษณะเปลือกมีสภาพสมบูรณ์
และยังมีการสืบพันธุ์ตามฤดูกาล ไม่มีโรคและแมลงรบกวน มีการนำขยะจำพวกขวดพลาสติก ถุงพลาสติกนำไป
ทิ้งไว้ จึงขอความร่วมมือท่านดูแลบำรุงรักษาดันยางอายุ ๒๐๐ กว่าปี ควรมีการจัดเก็บขยะบริเวณโคนต้นให้
เรียบร้อย และดูแลไม่ให้มีการเจาะน้ำมันที่ลำต้น หากเกิดโรคและแมลงขึ้น สามารถประสานงานกับองค์การ
บริหารส่วนตำบลทุ่งพง เพื่อที่จะประสานงานกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์ เพื่อขอรับ
การสนับสนุนรถขุดมาช่วยให้คำแนะนำในการบำรุงรักษาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงนมัสการมาเพื่อโปรดทราบ

นมัสการด้วยความเคารพ

(นายชัชวาล เหมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง

สำนักงานปลัด

โทร. ๐-๕๖๕๑-๐๘๖๗-๘

โทรสาร ๐-๕๖๕๑-๐๘๖๘

“ชื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่”

ปลัด.....	
รองปลัด.....	
หัวหน้าส่วน.....	
พิมพ์/ทาน.....	



ที่ อน ๗๖๐๐๑/๓๔๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง
๖ หมู่ ๖ ตำบลทุ่งพง อำเภอนางรอง
จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๑๑๐

๑๖ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอให้ฟื้นฟูต้นยางอายุ ๒๐๐ กว่าปี

เรียน นายอำเภอนางรอง

อ้างถึง หนังสืออำเภอนางรอง ที่ อน ๐๔๑๘/๒๑๖๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. สำเนาหนังสืออำเภอนางรอง ที่ อน ๐๔๑๘/๒๑๖๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ
 ๒. สำเนาหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง ที่ อน ๗๖๐๐๑/๓๔๘ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ
 ๓. สำเนาหนังสือหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองนาง ที่ ทส ๑๖๒๙.๖๐๔(๓)/๒๓๘ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ
 ๔. สำเนาหนังสือศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี ที่ ทส ๑๖๒๙.๖๐๒/๑๔๕๕ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ
 ๕. สำเนาหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง ที่ อน ๗๖๐๐๑/๓๔๘ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ
 ๖. สำเนาหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง ที่ อน ๗๖๐๐๑/๓๔๙ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ
 ๗. สำเนาหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง ที่ อน ๗๖๐๐๑/๓๔๐ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึงอำเภอนางรองแจ้งว่าได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากชาวบ้านว่าต้นยางอายุ ๒๐๐ กว่าปี บริเวณหน้าโรงเรียนวัดทุ่งหลวง หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งพง อำเภอนางรอง จังหวัดอุทัยธานี กำลังจะยืนต้นตาย คาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากการเพื่อบล้อมรอบโคนต้นไม้ ทำให้น้ำไม่สามารถไหลซึมลงโคนต้นไม้ได้ ซึ่งผู้ร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขและฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง ได้ดำเนินการประสานงานกับศูนย์ป่าไม้อุทัยธานีเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า ศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี ได้ให้เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบไม้ยาง จำนวน ๒ ต้นดังกล่าวแล้ว พบว่าลักษณะรอบโคนต้นไม้มีการเพื่อบล้อมรอบ แต่มีการเว้นระยะห่างโคนต้นไม้ประมาณ ๑๐๐ - ๑๒๐ ซม. พบการเจาะท่อระบายน้ำใต้ดิน (ธนาคารน้ำใต้ดิน) เพื่อความชุ่มชื้นแก่ต้นไม้ ลักษณะเปลือกมีสภาพสมบูรณ์และยังมีการสืบพันธุ์ตามฤดูกาล ไม่มีโรคและแมลงรบกวน มีการนำขยะจำพวกขวดพลาสติก ถุงพลาสติกนำไปทิ้งไว้ และได้ขอความร่วมมือเจ้าอาวาสวัดทุ่งหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งหลวง (เจริญราษฎร์บำรุง) และกำนันตำบลทุ่งพง ดูแลบำรุงรักษาต้นยางอายุ ๒๐๐ กว่าปี ควรมีการจัดเก็บขยะบริเวณโคนต้นไม้ให้เรียบร้อย และดูแลไม่ให้มีการเจาะน้ำมันที่ลำต้น หากเกิดโรคและแมลงขึ้น สามารถประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เพื่อที่จะประสานงานกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์ เพื่อขอรับการสนับสนุนรถขุดมาช่วยให้คำแนะนำในการบำรุงรักษาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัชวาล เหมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง

ผู้ทรงอำนาจ
๒๒ กย ๖๓

สำนักงานปลัด

โทร. ๐-๕๖๕๑-๐๘๖๗-๘

โทรสาร ๐-๕๖๕๑-๐๘๖๘

“ชื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่”

ปลัด.....
รองปลัด.....
หัวหน้าส่วน.....
พิมพ์/ทาน.....